

thm_2Eprobability_2EPROB__FINITELY__ADDITIVE (TMbDSCe5Y1h4wTm8Ep7izh8roCFrb3mJUS2)

October 26, 2020

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o (x = y)$
of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define $c_2Ebool_2E_2T$ to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2))) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x)$

Definition 3 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A_27a})))$

Definition 4 We define $c_2Ebool_2E_2F$ to be $(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o (p \Rightarrow q)$
of type ι .

Definition 6 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2.V2t)))$

Definition 7 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.if (\exists x \in A.p (ap P x)) \mathbf{then} (the (\lambda x.x \in A \wedge p$
of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 8 We define $c_2Ebool_2E_2COND$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A_27a.(\lambda V2t2 \in A_27a.(ap$

Definition 9 We define $c_2Ecombin_2E_2EK$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.(\lambda V1y \in A_27b.V0x))$

Definition 10 We define $c_2Ecombin_2E_2ES$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda A_27c : \iota.(\lambda V0f \in ((A_27c^{A_27b})^{A_27a})$

Definition 11 We define $c_2Ecombin_2E_2EI$ to be $\lambda A_27a : \iota.(ap (ap (c_2Ecombin_2E_2ES A_27a (A_27a^{A_27a})) A$

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \tag{1}$$

Let $c_2Earithmetic_2EEVEN : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EEVEN \in (2^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{2}$$

Let $c_2Earithmetic_2EODD : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EODD \in (2^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{3}$$

Definition 12 We define c_Ebool_E7E to be $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c_Emin_E3D_3D_3E V0t) c_Ebool_E7E))$.
Let $c_EEnum_EERP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_EEnum_EERP_num \in (\omega^{ty_EEnum_EEnum}) \quad (4)$$

Let $c_EEnum_EESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_EEnum_EESUC_REP \in (\omega^{\omega}) \quad (5)$$

Let $c_EEnum_EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_EEnum_EABS_num \in (ty_EEnum_EEnum^{\omega}) \quad (6)$$

Definition 13 We define c_EEnum_EESUC to be $\lambda V0m \in ty_EEnum_EEnum.(ap c_EEnum_EABS_num)$

Definition 14 We define c_Ebool_E3F to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap V0P (ap (c_Emin_E40$

Definition 15 We define $c_Eprim_rec_E3C$ to be $\lambda V0m \in ty_EEnum_EEnum.\lambda V1n \in ty_EEnum_EEnum$

Definition 16 We define $c_Earithmic_E3E$ to be $\lambda V0m \in ty_EEnum_EEnum.\lambda V1n \in ty_EEnum_EEnum$

Definition 17 We define $c_Ebool_E5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_Ebool_E21 2) (\lambda V2t \in$

Definition 18 We define $c_Earithmic_E3E_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_EEnum_EEnum.\lambda V1n \in ty_EEnum_EEnum$

Let $c_EEnum_EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_EEnum_EZERO_REP \in \omega \quad (7)$$

Definition 19 We define c_EEnum_E0 to be $(ap c_EEnum_EABS_num c_EEnum_EZERO_REP)$.

Definition 20 We define $c_Eprim_rec_E2PRE$ to be $\lambda V0m \in ty_EEnum_EEnum.(ap (ap (ap (c_Ebool_E2E$

Let $c_Earithmic_EEXP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmic_EEXP \in ((ty_EEnum_EEnum^{ty_EEnum_EEnum})^{ty_EEnum_EEnum}) \quad (8)$$

Let $c_Earithmic_E2D : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmic_E2D \in ((ty_EEnum_EEnum^{ty_EEnum_EEnum})^{ty_EEnum_EEnum}) \quad (9)$$

Let $c_Earithmic_E2A : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmic_E2A \in ((ty_EEnum_EEnum^{ty_EEnum_EEnum})^{ty_EEnum_EEnum}) \quad (10)$$

Definition 21 We define $c_EEnumeral_EiZ$ to be $\lambda V0x \in ty_EEnum_EEnum.V0x$.

Definition 22 We define $c_Earithmic_EENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_EEnum_EEnum.V0x$.

Let $c_2Earithmetic_2E_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2B \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (11)$$

Definition 23 We define $c_2Earithmetic_2EBIT2$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B) V0n)$

Definition 24 We define $c_2Earithmetic_2EBIT1$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B) V0n)$

Definition 25 We define $c_2Earithmetic_2EZERO$ to be c_2Enum_2E0 .

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty A1 \Rightarrow nonempty (ty_2Epair_2Eprod A0 A1) \quad (12)$$

Let $c_2Epair_2EABS_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EABS_prod A_27a A_27b \in ((ty_2Epair_2Eprod A_27a A_27b)^{(2^{A_27b})^{A_27a}}) \quad (13)$$

Definition 26 We define $c_2Epair_2E_2C$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0x \in A_27a.\lambda V1y \in A_27b.(ap (c_2Epair_2EABS_prod) V0x V1y)$

Let $c_2Epred_set_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_2Epred_set_2EGSPEC A_27a A_27b \in ((2^{A_27a})^{(ty_2Epair_2Eprod A_27a 2)^{A_27b}}) \quad (14)$$

Definition 27 We define $c_2Epred_set_2Ecount$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap (c_2Epred_set_2EGSPEC) V0n)$

Let $ty_2Erealax_2Ereal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty ty_2Erealax_2Ereal \quad (15)$$

Let $c_2Emeasure_2Emeasure : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow c_2Emeasure_2Emeasure A_27a \in (ty_2Erealax_2Ereal^{(2^{A_27a})})^{(ty_2Epair_2Eprod (2^{A_27a}) (ty_2Epair_2Eprod (2^{(2^{A_27a})}) (ty_2Erealax_2Ereal^{(2^{A_27a})}))} \quad (16)$$

Definition 28 We define $c_2Eprobability_2Eprob$ to be $\lambda A_27a : \iota.(c_2Emeasure_2Emeasure A_27a)$.

Definition 29 We define $c_2Ecombin_2Eo$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda A_27c : \iota.\lambda V0f \in (A_27b^{A_27c}).\lambda V1g \in (A_27c^{A_27a}).(ap (c_2Eprobability_2Eprob) V0f V1g)$

Definition 30 We define c_2Ebool_2EIN to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.(\lambda V1f \in (2^{A_27a}).(ap V1f V0x)))$

Definition 31 We define $c_2Epred_set_2EIMAGE$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0f \in (A_27b^{A_27a}).\lambda V1s \in (A_27a^{A_27b}).(ap (c_2Epred_set_2EGSPEC) V0f V1s)$

Definition 32 We define $c_2Epred_set_2EBIGUNION$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0P \in (2^{(2^{A_27a})}).(ap (c_2Epred_set_2EGSPEC) V0P)$

Definition 33 We define $c_2Epred_set_2EEMPTY$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.c_2Ebool_2EF)$.

Definition 34 We define $c_2Epred_set_2EINTER$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A_27a}).\lambda V1t \in (2^{A_27a}).(ap (c_2E$

Definition 35 We define $c_2Epred_set_2EDISJOINT$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A_27a}).\lambda V1t \in (2^{A_27a}).(ap (c_2E$

Definition 36 We define $c_2Epred_set_2EUNIV$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.c_2Ebool_2ET)$.

Definition 37 We define $c_2Epred_set_2EFUNSET$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0P \in (2^{A_27a}).\lambda V1Q \in (2^{A_27b}).$

Let $c_2Emeasure_2Emeasurable_sets : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Emeasure_2Emeasurable_sets \\ A_27a \in & ((2^{(2^{A_27a})})^{(ty_2Epair_2Eprod\ (2^{A_27a})\ (ty_2Epair_2Eprod\ (2^{(2^{A_27a})})\ (ty_2Erealax_2Ereal^{(2^{A_27a})}))})) \end{aligned} \quad (17)$$

Definition 38 We define $c_2Eprobability_2Eevents$ to be $\lambda A_27a : \iota.(c_2Emeasure_2Emeasurable_sets\ A_27a)$.

Let $c_2Ereal_2Ereal_of_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Ereal_2Ereal_of_num \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Eenum_2Eenum}) \quad (18)$$

Let $c_2Emeasure_2Em_space : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Emeasure_2Em_space\ A_27a \in \\ & ((2^{A_27a})^{(ty_2Epair_2Eprod\ (2^{A_27a})\ (ty_2Epair_2Eprod\ (2^{(2^{A_27a})})\ (ty_2Erealax_2Ereal^{(2^{A_27a})}))})) \end{aligned} \quad (19)$$

Definition 39 We define $c_2Eprobability_2Ep_space$ to be $\lambda A_27a : \iota.(c_2Emeasure_2Em_space\ A_27a)$.

Let $c_2Ereal_2Esum : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Ereal_2Esum \in ((ty_2Erealax_2Ereal^{(ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Eenum_2Eenum})})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Eenum_2Eenum)}) \quad (20)$$

Let $ty_2Ehreal_2Ehreal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Ehreal_2Ehreal \quad (21)$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{ty_2Erealax}) \quad (22)$$

Definition 40 We define $c_2Erealax_2Ereal_REP$ to be $\lambda V0a \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap (c_2Emin_2E40\ (c_2E$

Let $c_2Erealax_2Etrealm_neg : \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & c_2Erealax_2Etrealm_neg \in ((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal \\ & ty_2Ehreal_2Ehreal)^{ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal}) \end{aligned} \quad (23)$$

Let $c_2Erealax_2Etrealm_eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealm_eq \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)} \quad (24)$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_ABS_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_ABS_CLASS \in (ty_2Erealax_2Ereal)^{(2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)}} \quad (25)$$

Definition 41 We define $c_2Erealax_2Ereal_ABS$ to be $\lambda V0r \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)$

Definition 42 We define $c_2Erealax_2Ereal_neg$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap\ c_2Erealax_2Ereal$

Let $c_2Erealax_2Etrealm_add : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealm_add \in (((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)} \quad (26)$$

Definition 43 We define $c_2Erealax_2Ereal_add$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty_2Erealax_2Ereal$

Definition 44 We define $c_2Ereal_2Ereal_sub$ to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1y \in ty_2Erealax_2Ereal$

Let $c_2Erealax_2Etrealm_lt : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealm_lt \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)} \quad (27)$$

Definition 45 We define $c_2Erealax_2Ereal_lt$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty_2Erealax_2Ereal$

Definition 46 We define $c_2Ereal_2Ereal_lte$ to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1y \in ty_2Erealax_2Ereal$

Definition 47 We define c_2Ereal_2Eabs to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECOND$

Let $c_2Epair_2ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2ESND \\ A_27a\ A_27b \in (A_27b)^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)} \end{aligned} \quad (28)$$

Let $c_2Epair_2EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EFST \\ A_27a\ A_27b \in (A_27a)^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)} \end{aligned} \quad (29)$$

Definition 48 We define $c_2Epair_2EUNCURRY$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda A_27c : \iota.\lambda V0f \in ((A_27c)^{A_27a \rightarrow A_27b})$

Definition 57 We define $c_2Epred_set_2Ecountable$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A_27a}).(ap (c_2Ebool_2E3F$

Definition 58 We define $c_2Epred_set_2EUNION$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A_27a}).\lambda V1t \in (2^{A_27a}).(ap (c$

Let $c_2Emeasure_2Espace : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow c_2Emeasure_2Espace A_27a \in ((2^{A_27a})(ty_2Epair_2Eprod (2^{A_27a}) (2^{(2^{A_27a})}))) \quad (37)$$

Definition 59 We define $c_2Epred_set_2EDIFF$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A_27a}).\lambda V1t \in (2^{A_27a}).(ap (c_2E$

Definition 60 We define $c_2Emeasure_2Esubset_class$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0sp \in (2^{A_27a}).\lambda V1sts \in (2^{(2^{A_27a})})$

Definition 61 We define $c_2Emeasure_2Ealgebra$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0a \in (ty_2Epair_2Eprod (2^{A_27a}) (2^{(2^{A_27a})}))$

Definition 62 We define $c_2Emeasure_2Esigma_algebra$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0a \in (ty_2Epair_2Eprod (2^{A_27a}) (2^{(2^{A_27a})}))$

Definition 63 We define $c_2Emeasure_2Emeasure_space$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0m \in (ty_2Epair_2Eprod (2^{A_27a}) (2^{(2^{A_27a})}))$

Definition 64 We define $c_2Eprobability_2Eprob_space$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0p \in (ty_2Epair_2Eprod (2^{A_27a}) (2^{(2^{A_27a})}))$

Definition 65 We define $c_2Eseq_2Esuminf$ to be $\lambda V0f \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Eenum_2Eenum}).(ap (c_2E$

Definition 66 We define $c_2Earithmetic_2E3C_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Eenum_2Eenum.\lambda V1n \in ty_2Eenum_2Eenum.$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Eenum_2Eenum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E2B V0m) c_2Enum_2E0) = V0m)) \quad (38)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Eenum_2Eenum.(\forall V1n \in ty_2Eenum_2Eenum.(\\ & ((ap (ap c_2Earithmetic_2E2B c_2Enum_2E0) V0m) = V0m) \wedge (((ap (\\ & ap c_2Earithmetic_2E2B V0m) c_2Enum_2E0) = V0m) \wedge (((ap (ap c_2Earithmetic_2E2B \\ & (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n) = (ap c_2Enum_2ESUC (ap (ap c_2Earithmetic_2E2B \\ & V0m) V1n))) \wedge ((ap (ap c_2Earithmetic_2E2B V0m) (ap c_2Enum_2ESUC \\ & V1n)) = (ap c_2Enum_2ESUC (ap (ap c_2Earithmetic_2E2B V0m) V1n)))))))))) \end{aligned} \quad (39)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Eenum_2Eenum.(\forall V1n \in ty_2Eenum_2Eenum.(\\ (ap (ap c_2Earithmetic_2E2B V0m) V1n) = (ap (ap c_2Earithmetic_2E2B \\ V1n) V0m)))) \quad (40)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Eenum_2Eenum.(\forall V1n \in ty_2Eenum_2Eenum.(\\ & (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E3C V0m) V1n)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E3C_3D \\ & (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n)))))) \end{aligned} \quad (41)$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.(p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D c_2Enum_2E0) V0n))) \quad (42)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\\ & ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V0m) = c_2Enum_2E0) \wedge \\ & (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0) \wedge \\ & (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\ & (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) V0m) = V0m) \wedge \\ & (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\ & (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) = V0m) \wedge \\ & ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n) = (ap \\ & (ap c_2Earithmetic_2E_2B (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V1n)) \\ & V1n)) \wedge ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) = \\ & (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\ & V0m) V1n)))))))))) \quad (43) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\\ & \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum.(((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\ & V0m) V1n)) \wedge (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2p))) \Rightarrow (p (\\ & ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) V2p)))))) \quad (44) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\\ & \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum.(((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\ & (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n)) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\ & V0m) V2p))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2p)))))) \quad (45) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\\ & (\neg(p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) V1n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\ & (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) V0m)))) \quad (46) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.(((ap c_2Enum_2ESUC V0n) = (ap (ap \\ & c_2Earithmetic_2E_2B (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\ & c_2Earithmetic_2EZERO))) V0n))) \quad (47) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$True \quad (48)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2)))))) \quad (49)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (False \Rightarrow (p V0t))) \quad (50)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((p V0t) \vee \neg(p V0t))) \quad (51)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty \ A_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2. ((\forall V1x \in A_27a. (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t))) \quad (52)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (\forall V2t3 \in 2. (((p V0t1) \wedge ((p V1t2) \wedge (p V2t3))) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \wedge (p V2t3)))))) \quad (53)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((p V0t) \Rightarrow False) \Rightarrow \neg(p V0t))) \quad (54)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((\neg(p V0t)) \Rightarrow ((p V0t) \Rightarrow False))) \quad (55)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((True \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \wedge True) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((False \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))) \quad (56)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((True \vee (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \vee True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \vee (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee False) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))) \quad (57)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((True \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \neg(p V0t)))) \quad (58)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \quad (59)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. ((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (60)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. (\forall V1y \in A_27a. ((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (61)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow \neg(p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow \neg(p\ V0t)))))) \quad (62)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0t1 \in A_27a. (\forall V1t2 \in A_27a. (((ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECOND\ A_27a)\ c_2Ebool_2ET)\ V0t1)\ V1t2) = V0t1) \wedge ((ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECOND\ A_27a)\ c_2Ebool_2EF)\ V0t1)\ V1t2) = V1t2)))) \quad (63)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A_27a}). (\neg(\exists V1x \in A_27a. (p\ (ap\ V0P\ V1x)))) \Leftrightarrow (\forall V2x \in A_27a. (\neg(p\ (ap\ V0P\ V2x)))))) \quad (64)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A_27a}). (\forall V1Q \in (2^{A_27a}). ((\exists V2x \in A_27a. ((p\ (ap\ V0P\ V2x)) \vee (p\ (ap\ V1Q\ V2x)))) \Leftrightarrow ((\exists V3x \in A_27a. (p\ (ap\ V0P\ V3x))) \vee (\exists V4x \in A_27a. (p\ (ap\ V1Q\ V4x))))))) \quad (65)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A_27a}). (\forall V1Q \in 2. ((\exists V2x \in A_27a. ((p\ (ap\ V0P\ V2x)) \wedge (p\ V1Q))) \Leftrightarrow ((\exists V3x \in A_27a. (p\ (ap\ V0P\ V3x)) \wedge (p\ V1Q)))))) \quad (66)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0P \in 2. (\forall V1Q \in (2^{A_27a}). ((\exists V2x \in A_27a. ((p\ V0P) \wedge (p\ (ap\ V1Q\ V2x)))) \Leftrightarrow ((p\ V0P) \wedge (\exists V3x \in A_27a. (p\ (ap\ V1Q\ V3x))))))) \quad (67)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (\forall V2C \in 2. (((p\ V0A) \vee (p\ V1B) \vee (p\ V2C)) \Leftrightarrow (((p\ V0A) \vee (p\ V1B)) \vee (p\ V2C)))))) \quad (68)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((p V0A) \vee (p V1B)) \Leftrightarrow ((p V1B) \vee (p V0A)))))) \quad (69)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p V0A) \wedge (p V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A) \vee \neg(p V1B)))))) \wedge (((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A) \wedge \neg(p V1B))))))) \quad (70)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((p V0A) \Rightarrow (p V1B)) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A) \vee (p V1B)))))) \quad (71)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((p V0t) \Rightarrow \text{False}) \Leftrightarrow ((p V0t) \Leftrightarrow \text{False}))) \quad (72)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow ((p V1t2) \Rightarrow (p V2t3))) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \Rightarrow (p V2t3)))))) \quad (73)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow \forall A_27b.\text{nonempty } A_27b \Rightarrow (\\ & \quad \forall V0f \in (A_27b^{A_27a}).(\forall V1b \in 2.(\forall V2x \in A_27a. \\ & \quad (\forall V3y \in A_27a.((ap V0f (ap (ap (c_2Ebool_2ECOND A_27a) \\ & \quad V1b) V2x) V3y)) = (ap (ap (ap (c_2Ebool_2ECOND A_27b) V1b) (ap V0f \\ & \quad V2x)) (ap V0f V3y))))))) \quad (74) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$(\forall V0b \in 2.(\forall V1t1 \in 2.(\forall V2t2 \in 2.((p (ap (ap (ap (c_2Ebool_2ECOND 2) V0b) V1t1) V2t2)) \Leftrightarrow (((\neg(p V0b)) \vee (p V1t1)) \wedge ((p V0b) \vee (p V2t2))))))) \quad (75)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2.(\forall V1x_27 \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y_27 \in 2.(((p V0x) \Leftrightarrow (p V1x_27)) \wedge ((p V1x_27) \Rightarrow ((p V2y) \Leftrightarrow (p V3y_27)))))) \Rightarrow (((p V0x) \Rightarrow (p V2y)) \Leftrightarrow ((p V1x_27) \Rightarrow (p V3y_27)))))) \quad (76)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow (\forall V0P \in 2.(\forall V1Q \in 2. \\ & \quad (\forall V2x \in A_27a.(\forall V3x_27 \in A_27a.(\forall V4y \in A_27a. \\ & \quad (\forall V5y_27 \in A_27a.(((p V0P) \Leftrightarrow (p V1Q)) \wedge (((p V1Q) \Rightarrow (V2x = V3x_27)) \wedge \\ & \quad ((\neg(p V1Q)) \Rightarrow (V4y = V5y_27)))))) \Rightarrow ((ap (ap (ap (c_2Ebool_2ECOND A_27a) \\ & \quad V0P) V2x) V4y) = (ap (ap (ap (c_2Ebool_2ECOND A_27a) V1Q) V3x_27) \\ & \quad V5y_27))))))) \quad (77) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow ((\forall V0t1 \in A_27a. (\forall V1t2 \in \\ & A_27a. ((ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECOND\ A_27a)\ c_2Ebool_2ET)\ V0t1) \\ & V1t2) = V0t1))) \wedge (\forall V2t1 \in A_27a. (\forall V3t2 \in A_27a. ((ap \\ & (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECOND\ A_27a)\ c_2Ebool_2EF)\ V2t1)\ V3t2) = V3t2)))) \end{aligned} \quad (78)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow \forall A_27c. \\ & nonempty\ A_27c \Rightarrow (\forall V0f \in (A_27b^{A_27a}). (\forall V1g \in (A_27a^{A_27c}). \\ & (\forall V2x \in A_27c. ((ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ecombin_2Eo\ A_27c\ A_27b\ A_27a) \\ & V0f)\ V1g)\ V2x) = (ap\ V0f\ (ap\ V1g\ V2x)))))) \end{aligned} \quad (79)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. ((ap\ (c_2Ecombin_2EI\ A_27a)\ V0x) = V0x)) \quad (80)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& \quad c_2Enum_2E0) V0n) = V0n)) \wedge ((\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.((ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2E_2B V1n) c_2Enum_2E0) = V1n)) \wedge ((\forall V2n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.(\forall V3m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V2n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V3m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Enumeral_2EiZ (ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2E_2B V2n) V3m)))))) \wedge ((\forall V4n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V4n) = c_2Enum_2E0)) \wedge \\
& \quad ((\forall V5n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& \quad V5n) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V6n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (\forall V7m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (\\
& \quad ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V6n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V7m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& \quad V6n) V7m)))))) \wedge ((\forall V8n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad c_2Enum_2E0) V8n) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V9n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D V9n) c_2Enum_2E0) = V9n)) \wedge ((\forall V10n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.(\forall V11m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V10n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V11m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad V10n) V11m)))))) \wedge ((\forall V12n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP \\
& \quad c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& \quad V12n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V13n \in ty_2Enum_2Enum.((ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2EEXP c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V13n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V14n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP V14n) c_2Enum_2E0) = \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))))) \wedge \\
& \quad ((\forall V15n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V16m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V15n)) \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V16m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP V15n) V16m)))))) \wedge ((ap c_2Enum_2ESUC \\
& \quad c_2Enum_2E0) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& \quad c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V17n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \quad (ap c_2Enum_2ESUC (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V17n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Enum_2ESUC V17n)))) \wedge ((ap c_2Eprim_rec_2EPRE c_2Enum_2E0) = \\
& \quad c_2Enum_2E0) \wedge ((\forall V18n \in ty_2Enum_2Enum.((ap c_2Eprim_rec_2EPRE \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V18n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Eprim_rec_2EPRE V18n)))) \wedge ((\forall V19n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V19n) = c_2Enum_2E0) \Leftrightarrow (V19n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge \\
& \quad ((\forall V20n \in ty_2Enum_2Enum.((c_2Enum_2E0 = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V20n)) \Leftrightarrow (V20n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V21n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (\forall V22m \in ty_2Enum_2Enum.(((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V21n) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V22m)) \Leftrightarrow (V21n = V22m)))) \wedge \\
& \quad ((\forall V23n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V23n) c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V24n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V24n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) \\
& \quad V24n)))) \wedge ((\forall V25n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V26m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V25n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V26m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V25n) V26m)))))) \wedge ((\forall V27n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E \\
& \quad c_2Enum_2E0) V27n)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V28n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V28n)) c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) \\
& \quad V28n)))) \wedge ((\forall V29n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V30m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V29n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V30m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V30m) V29n)))))) \wedge ((\forall V31n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& \quad c_2Enum_2E0) V31n)) \Leftrightarrow True)) \wedge ((\forall V32n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& ((p (ap (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D c_2Earithmetic_2EZERO) V0n)) \Leftrightarrow \\
& True) \wedge (((p (ap (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) c_2Earithmetic_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V0n)) c_2Earithmetic_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& (((p (ap (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V1m)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V1m)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V1m)) \Leftrightarrow (\neg (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V1m) V0n)))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V1m)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m)))))))))))))
\end{aligned} \tag{82}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0s \in (2^{A_27a}). (\forall V1t \in \\
& (2^{A_27a}). ((V0s = V1t) \Leftrightarrow (\forall V2x \in A_27a. ((p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN \\
& A_27a) V2x) V0s)) \Leftrightarrow (p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN A_27a) V2x) V1t))))))
\end{aligned} \tag{83}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. (\neg (p (ap (ap \\
& (c_2Ebool_2EIN A_27a) V0x) (c_2Epred_set_2EEMPTY A_27a))))))
\end{aligned} \tag{84}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. (p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN \\
& A_27a) V0x) (c_2Epred_set_2EUNIV A_27a))))))
\end{aligned} \tag{85}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0s \in (2^{A_27a}). ((p (ap \\
& (ap (c_2Epred_set_2EDISJOINT A_27a) (c_2Epred_set_2EEMPTY \\
& A_27a)) V0s) \wedge (p (ap (ap (c_2Epred_set_2EDISJOINT A_27a) V0s) \\
& (c_2Epred_set_2EEMPTY A_27a))))))
\end{aligned} \tag{86}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow (\\
& \forall V0f \in (A_27b^{A_27a}). (\forall V1P \in (2^{A_27a}). (\forall V2Q \in \\
& (2^{A_27b}). ((p (ap (ap (ap (c_2Ebool_2EIN (A_27b^{A_27a}) V0f) (ap (ap \\
& (c_2Epred_set_2EFUNSET A_27a A_27b) V1P) V2Q))) \Leftrightarrow (\forall V3x \in \\
& A_27a. ((p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN A_27a) V3x) V1P)) \Rightarrow (p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN \\
& A_27b) (ap V0f V3x)) V2Q)))))))))
\end{aligned} \tag{87}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& (p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN ty_2Enum_2Enum) V0m) (ap c_2Epred_set_2Ecount \\
& V1n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V0m) V1n))))))
\end{aligned} \tag{88}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow (\\
& \forall V0f \in ((2^{A_27b})^{A_27a}). (\forall V1s \in (2^{A_27a}). (\forall V2y \in \\
& A_27b. ((p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN A_27b) V2y) (ap (c_2Epred_set_2EBIGUNION \\
& A_27b) (ap (ap (c_2Epred_set_2EIMAGE A_27a (2^{A_27b})) V0f) V1s)))))) \Leftrightarrow \\
& (\exists V3x \in A_27a. ((p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN A_27a) V3x) V1s)) \wedge \\
& (p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN A_27b) V2y) (ap V0f V3x))))))))))
\end{aligned} \tag{89}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0p \in (ty_2Epair_2Eprod \\
& (2^{A_27a}) (ty_2Epair_2Eprod (2^{(2^{A_27a})}) (ty_2Erealax_2Ereal^{(2^{A_27a})}))))). \\
& ((p (ap (c_2Eprobability_2Eprob_space A_27a) V0p)) \Rightarrow ((ap (ap \\
& (c_2Eprobability_2Eprob A_27a) V0p) (c_2Epred_set_2EEMPTY \\
& A_27a)) = (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2EO))))
\end{aligned} \tag{90}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0p \in (ty_2Epair_2Eprod \\
& (2^{A_27a}) (ty_2Epair_2Eprod (2^{(2^{A_27a})}) (ty_2Erealax_2Ereal^{(2^{A_27a})}))))). \\
& (\forall V1s \in (2^{A_27a}). (\forall V2f \in ((2^{A_27a})^{ty_2Enum_2Enum}). \\
& (((p (ap (c_2Eprobability_2Eprob_space A_27a) V0p)) \wedge ((p (ap \\
& (ap (c_2Ebool_2EIN ((2^{A_27a})^{ty_2Enum_2Enum})) V2f) (ap (ap (c_2Epred_set_2EFUNSET \\
& ty_2Enum_2Enum (2^{A_27a})) (c_2Epred_set_2EUNIV ty_2Enum_2Enum)) \\
& (ap (c_2Eprobability_2Eevents A_27a) V0p)))))) \wedge ((\forall V3m \in \\
& ty_2Enum_2Enum. (\forall V4n \in ty_2Enum_2Enum. ((\neg (V3m = V4n)) \Rightarrow \\
& (p (ap (ap (c_2Epred_set_2EDISJOINT A_27a) (ap V2f V3m)) (ap V2f \\
& V4n)))))) \wedge (V1s = (ap (c_2Epred_set_2EBIGUNION A_27a) (ap (ap \\
& (c_2Epred_set_2EIMAGE ty_2Enum_2Enum (2^{A_27a})) V2f) (c_2Epred_set_2EUNIV \\
& ty_2Enum_2Enum)))))) \Rightarrow (p (ap (ap c_2Eseq_2Esums (ap (ap (c_2Ecombin_2Eo \\
& ty_2Enum_2Enum ty_2Erealax_2Ereal (2^{A_27a})) (ap (c_2Eprobability_2Eprob \\
& A_27a) V0p)) V2f)) (ap (ap (c_2Eprobability_2Eprob A_27a) V0p) \\
& V1s))))))
\end{aligned} \tag{91}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow (\forall V0p \in (ty_2Epair_2Eprod \\
& (2^{A.27a}) (ty_2Epair_2Eprod (2^{(2^{A.27a})}) (ty_2Erealx_2Ereal^{(2^{A.27a})}))). \\
& ((p (ap (c_2Eprobability_2Eprob_space\ A.27a)\ V0p)) \Rightarrow (p (ap (ap \\
& (c_2Ebool_2EIN (2^{A.27a}) (c_2Epred_set_2EEMPTY\ A.27a)) (ap \\
& (c_2Eprobability_2Eevents\ A.27a)\ V0p))))))
\end{aligned} \tag{92}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0f \in (ty_2Erealx_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}). (\forall V1g \in \\
& (ty_2Erealx_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}). (\forall V2m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& (\forall V3n \in ty_2Enum_2Enum. ((\forall V4r \in ty_2Enum_2Enum. \\
& (((p (ap (ap\ c_2Earithmetic_2E_3C_3D\ V2m)\ V4r)) \wedge (p (ap (ap\ c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& V4r)\ (ap (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ V3n)\ V2m)))))) \Rightarrow ((ap\ V0f\ V4r) = (\\
& ap\ V1g\ V4r)))))) \Rightarrow ((ap (ap\ c_2Ereal_2Esum (ap (ap (c_2Epair_2E_2C \\
& ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)\ V2m)\ V3n))\ V0f) = (ap (ap\ c_2Ereal_2Esum \\
& (ap (ap (c_2Epair_2E_2C\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)\ V2m)\ V3n)) \\
& V1g))))))
\end{aligned} \tag{93}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((\neg(\neg(p\ V0t))) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \tag{94}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. ((p\ V0A) \Rightarrow ((\neg(p\ V0A)) \Rightarrow False))) \tag{95}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((\neg(p\ V0A) \vee (p\ V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
((p\ V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p\ V1B)) \Rightarrow False)))))) \tag{96}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((\neg(p\ V0A) \vee (p\ V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
((p\ V0A) \Rightarrow ((\neg(p\ V1B)) \Rightarrow False)))))) \tag{97}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (((\neg(p\ V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow (((p\ V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow False))) \tag{98}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p\ V0p) \Leftrightarrow (\\
& (p\ V1q) \Leftrightarrow (p\ V2r))) \Leftrightarrow (((p\ V0p) \vee ((p\ V1q) \vee (p\ V2r))) \wedge (((p\ V0p) \vee ((\neg \\
& p\ V2r)) \vee (\neg(p\ V1q)))) \wedge (((p\ V1q) \vee ((\neg(p\ V2r)) \vee (\neg(p\ V0p)))) \wedge ((p\ V2r) \vee \\
& ((\neg(p\ V1q)) \vee (\neg(p\ V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{99}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p \ V0p) \Leftrightarrow (\\
& (p \ V1q) \wedge (p \ V2r))) \Leftrightarrow (((p \ V0p) \vee (\neg(p \ V1q)) \vee (\neg(p \ V2r)))) \wedge (((p \ V1q) \vee \\
& (\neg(p \ V0p))) \wedge ((p \ V2r) \vee (\neg(p \ V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{100}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p \ V0p) \Leftrightarrow (\\
& (p \ V1q) \vee (p \ V2r))) \Leftrightarrow (((p \ V0p) \vee (\neg(p \ V1q))) \wedge ((p \ V0p) \vee (\neg(p \ V2r)))) \wedge \\
& ((p \ V1q) \vee ((p \ V2r) \vee (\neg(p \ V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{101}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p \ V0p) \Leftrightarrow (\\
& (p \ V1q) \Rightarrow (p \ V2r))) \Leftrightarrow (((p \ V0p) \vee (p \ V1q)) \wedge (((p \ V0p) \vee (\neg(p \ V2r))) \wedge (\\
& \neg(p \ V1q)) \vee ((p \ V2r) \vee (\neg(p \ V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{102}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (((p \ V0p) \Leftrightarrow (\neg(p \ V1q))) \Leftrightarrow (((p \ V0p) \vee \\
& (p \ V1q)) \wedge ((\neg(p \ V1q)) \vee (\neg(p \ V0p))))))
\end{aligned} \tag{103}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0f \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}). (\forall V1x \in \\
& ty_2Erealax_2Ereal. ((p \ (ap \ (ap \ c_2Eseq_2Esums \ V0f) \ V1x)) \Rightarrow (V1x = \\
& (ap \ c_2Eseq_2Esuminf \ V0f))))))
\end{aligned} \tag{104}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0f \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}). (\forall V1n \in \\
& ty_2Enum_2Enum. ((\forall V2m \in ty_2Enum_2Enum. ((p \ (ap \ (ap \ c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V1n) \ V2m)) \Rightarrow ((ap \ V0f \ V2m) = (ap \ c_2Ereal_2Ereal_of_num \ c_2Enum_2E0)))) \Rightarrow \\
& (p \ (ap \ (ap \ c_2Eseq_2Esums \ V0f) \ (ap \ (ap \ c_2Ereal_2Esum \ (ap \ (ap \ (c_2Epair_2E_2C \\
& ty_2Enum_2Enum \ ty_2Enum_2Enum) \ c_2Enum_2E0) \ V1n)) \ V0f))))))
\end{aligned} \tag{105}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& \forall A_{.27a}.nonempty \ A_{.27a} \Rightarrow (\forall V0p \in (ty_2Epair_2Eprod \\
& (2^{A_{.27a}}) (ty_2Epair_2Eprod (2^{(2^{A_{.27a}})}) (ty_2Erealax_2Ereal^{(2^{A_{.27a}})}))). \\
& (\forall V1s \in (2^{A_{.27a}}).(\forall V2f \in ((2^{A_{.27a}})^{ty_2Enum_2Enum}). \\
& (\forall V3n \in ty_2Enum_2Enum.(((p (ap (c_2Eprobability_2Eprob_space \\
& A_{.27a}) V0p)) \wedge ((p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN ((2^{A_{.27a}})^{ty_2Enum_2Enum})) \\
& V2f) (ap (ap (c_2Epred_set_2EFUNSET ty_2Enum_2Enum (2^{A_{.27a}})) \\
& (ap c_2Epred_set_2Ecount V3n)) (ap (c_2Eprobability_2Eevents \\
& A_{.27a}) V0p)))))) \wedge ((\forall V4a \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V5b \in ty_2Enum_2Enum. \\
& (((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V4a) V3n)) \wedge ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& V5b) V3n)) \wedge (\neg(V4a = V5b)))))) \Rightarrow (p (ap (ap (c_2Epred_set_2EDISJOINT \\
& A_{.27a}) (ap V2f V4a)) (ap V2f V5b)))))) \wedge (V1s = (ap (c_2Epred_set_2EBIGUNION \\
& A_{.27a}) (ap (ap (c_2Epred_set_2EIMAGE ty_2Enum_2Enum (2^{A_{.27a}})) \\
& V2f) (ap c_2Epred_set_2Ecount V3n)))))) \Rightarrow ((ap (ap c_2Ereal_2Esum \\
& (ap (ap (c_2Epair_2E_2C ty_2Enum_2Enum ty_2Enum_2Enum) c_2Enum_2E0) \\
& V3n)) (ap (ap (c_2Ecombin_2Eo ty_2Enum_2Enum ty_2Erealax_2Ereal \\
& (2^{A_{.27a}})) (ap (c_2Eprobability_2Eprob A_{.27a}) V0p)) V2f)) = (ap \\
& (ap (c_2Eprobability_2Eprob A_{.27a}) V0p) V1s))))))
\end{aligned}$$