

thm_2Eprobability_2Eprob__x__eq__1__imp__prob__y__eq__0 (TMR21q5fmauXnAVSsAu9FqL9kjRyVEcGAaa)

October 26, 2020

Definition 1 We define `c_2Emin_2E_3D` to be $\lambda A. \lambda x \in A. \lambda y \in A. \text{inj_o } (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define `c_2Ebool_2E_2T` to be $(\text{ap } (\text{ap } (\text{c_2Emin_2E_3D } (2^2))) (\lambda V 0x \in 2. V 0x)) (\lambda V 1x \in 2. V 1x))$

Definition 3 We define `c_2Ebool_2EBOUNDED` to be $(\lambda V 0v \in 2. \text{c_2Ebool_2E_2T})$.

Definition 4 We define `c_2Ebool_2EIN` to be $\lambda A. 27a : \iota. (\lambda V 0x \in A. 27a. (\lambda V 1f \in (2^{A-27a}). (\text{ap } V 1f V 0x)))$

Definition 5 We define `c_2Emin_2E_3D_3D_3E` to be $\lambda P \in 2. \lambda Q \in 2. \text{inj_o } (p \Rightarrow q)$ of type ι .

Definition 6 We define `c_2Ebool_2E_21` to be $\lambda A. 27a : \iota. (\lambda V 0P \in (2^{A-27a}). (\text{ap } (\text{ap } (\text{c_2Emin_2E_3D } (2^{A-27a}))))$

Definition 7 We define `c_2Ebool_2E_5C_2F` to be $(\lambda V 0t1 \in 2. (\lambda V 1t2 \in 2. (\text{ap } (\text{c_2Ebool_2E_21 } 2)) (\lambda V 2t \in 2. V 2t)))$

Definition 8 We define `c_2Ebool_2E_2F_5C` to be $(\lambda V 0t1 \in 2. (\lambda V 1t2 \in 2. (\text{ap } (\text{c_2Ebool_2E_21 } 2)) (\lambda V 2t \in 2. V 2t)))$

Let `ty_2Epair_2Eprod` : $\iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A 0. \text{nonempty } A 0 \Rightarrow \forall A 1. \text{nonempty } A 1 \Rightarrow \text{nonempty } (\text{ty_2Epair_2Eprod } A 0 A 1) \quad (1)$$

Let `c_2Epair_2EABS_prod` : $\iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A. 27a. \text{nonempty } A. 27a \Rightarrow \forall A. 27b. \text{nonempty } A. 27b \Rightarrow \text{c_2Epair_2EABS_prod } A. 27a A. 27b \in ((\text{ty_2Epair_2Eprod } A. 27a A. 27b))^{((2^{A-27b})^{A-27a})} \quad (2)$$

Definition 9 We define `c_2Epair_2E_2C` to be $\lambda A. 27a : \iota. \lambda A. 27b : \iota. \lambda V 0x \in A. 27a. \lambda V 1y \in A. 27b. (\text{ap } (\text{c_2Epair_2EABS_prod } A. 27a A. 27b))$

Let `c_2Epred_set_2EGSPEC` : $\iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A. 27a. \text{nonempty } A. 27a \Rightarrow \forall A. 27b. \text{nonempty } A. 27b \Rightarrow \text{c_2Epred_set_2EGSPEC } A. 27a A. 27b \in ((2^{A-27a})^{((\text{ty_2Epair_2Eprod } A. 27a 2)^{A-27b})}) \quad (3)$$

Definition 10 We define $c_2Epred_set_2EINSERT$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda V0x \in A_27a. \lambda V1s \in (2^{A-27a}). (ap (c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in \omega \tag{4}$$

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \tag{5}$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum^{\omega}) \tag{6}$$

Definition 11 We define c_2Enum_2E0 to be $(ap\ c_2Enum_2EABS_num\ c_2Enum_2EZERO_REP)$.

Definition 12 We define c_2Ebool_2EF to be $(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 13 We define $c_2Epred_set_2EEMPTY$ to be $\lambda A_27a : \iota. (\lambda V0x \in A_27a. c_2Ebool_2EF)$.

Definition 14 We define $c_2Epred_set_2EINTER$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda V0s \in (2^{A-27a}). \lambda V1t \in (2^{A-27a}). (ap (c_2Enum_2EABS_num\ c_2Enum_2EZERO_REP\ c_2Enum_2EABS_num\ c_2Enum_2EZERO_REP)$

Definition 15 We define $c_2Earithmetic_2EZERO$ to be c_2Enum_2E0 .

Let $c_2Enum_2EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EREP_num \in (\omega^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{7}$$

Let $c_2Enum_2ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2ESUC_REP \in (\omega^{\omega}) \tag{8}$$

Definition 16 We define c_2Enum_2ESUC to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum. (ap\ c_2Enum_2EABS_num\ c_2Enum_2EZERO_REP\ c_2Enum_2ESUC_REP)$

Let $c_2Earithmetic_2E_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2B \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{9}$$

Definition 17 We define $c_2Earithmetic_2EBIT1$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum. (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ c_2Enum_2EABS_num\ c_2Enum_2EZERO_REP\ c_2Enum_2ESUC_REP))\ n$

Definition 18 We define $c_2Earithmetic_2ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum. V0x$.

Let $ty_2Erealx_2Ereal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Erealx_2Ereal \tag{10}$$

Let $c_2Ereal_2Ereal_of_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Ereal_2Ereal_of_num \in (ty_2Erealx_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{11}$$

Let $c_2Emeasure_2Emeasure : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a. nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Emeasure_2Emeasure\ A_27a \in (ty_2Erealx_2Ereal^{(2^{A-27a})}) (ty_2Epair_2Eprod\ (2^{A-27a})\ (ty_2Epair_2Eprod\ (2^{(2^{A-27a})})\ (ty_2Erealx_2Ereal^{(2^{A-27a})})) \tag{12}$$

Definition 19 We define $c_Eprobability_Eprob$ to be $\lambda A_27a : \iota.(c_Emeasure_Emeasure A_27a)$.

Let $c_Emeasure_Emeasurable_sets : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow c_Emeasure_Emeasurable_sets \\ A_27a \in & ((2^{(2^{A-27a})})(ty_Epair_Eprod (2^{A-27a}) (ty_Epair_Eprod (2^{(2^{A-27a})}) (ty_Erealax_Ereal(2^{A-27a})))))) \end{aligned} \quad (13)$$

Definition 20 We define $c_Eprobability_Eevents$ to be $\lambda A_27a : \iota.(c_Emeasure_Emeasurable_sets A_27a)$.

Let $c_Emeasure_EEm_space : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow c_Emeasure_EEm_space A_27a \in \\ & ((2^{A-27a})(ty_Epair_Eprod (2^{A-27a}) (ty_Epair_Eprod (2^{(2^{A-27a})}) (ty_Erealax_Ereal(2^{A-27a})))))) \end{aligned} \quad (14)$$

Definition 21 We define $c_Eprobability_Eep_space$ to be $\lambda A_27a : \iota.(c_Emeasure_EEm_space A_27a)$.

Definition 22 We define $c_Epred_set_EUNIV$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.c_Ebool_EET)$.

Definition 23 We define $c_Epred_set_EIMAGE$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0f \in (A_27b^{A-27a}).\lambda V1s \in$

Definition 24 We define c_Emin_E40 to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.if (\exists x \in A.p (ap P x))$ then (the $(\lambda x.x \in A)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$).

Definition 25 We define c_Ebool_E3F to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap V0P (ap (c_Emin_E40$

Definition 26 We define $c_Epred_set_EBIGUNION$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0P \in (2^{(2^{A-27a})}).(ap (c_Epred_set$

Definition 27 We define $c_Ecombin_Eo$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda A_27c : \iota.\lambda V0f \in (A_27b^{A-27c}).\lambda V1$

Let $c_Ereal_Esum : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Ereal_Esum \in ((ty_Erealax_Ereal(ty_Erealax_Ereal^{ty_Eenum_Eenum})(ty_Epair_Eprod ty_Eenum_Eenum)) \quad (15)$$

Definition 28 We define c_Ebool_E7E to be $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c_Emin_E3D_3D_3E V0t) c_Ebool_EET)$

Definition 29 We define $c_Eprim_rec_E3C$ to be $\lambda V0m \in ty_Eenum_Eenum.\lambda V1n \in ty_Eenum_Eenum$

Definition 30 We define $c_Earithmic_E3E$ to be $\lambda V0m \in ty_Eenum_Eenum.\lambda V1n \in ty_Eenum_Eenum$

Definition 31 We define $c_Earithmic_E3E_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_Eenum_Eenum.\lambda V1n \in ty_Eenum_Eenum$

Let $ty_Ehreal_Ehreal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty ty_Ehreal_Ehreal \quad (16)$$

Let $c_Erealax_Ereal_REP_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Erealax_Ereal_REP_CLASS \in ((2^{(ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal ty_Ehreal_Ehreal)} ty_Erealax_Ereal) \quad (17)$$

Definition 32 We define $c_Erealax_Ereal_REP$ to be $\lambda V0a \in ty_Erealax_Ereal.(ap (c_Emin_E40 (t$

Let $c_Erealax_Etrealm_neg : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Erealax_Etrealm_neg \in ((ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal ty_Ehreal_Ehreal) (ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal ty_Ehreal_Ehreal)) \quad (18)$$

Let $c_Erealax_Etrealm_eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Erealax_Etrealm_eq \in ((2^{(ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal ty_Ehreal_Ehreal)}) (ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal)) \quad (19)$$

Let $c_Erealax_Ereal_ABS_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Erealax_Ereal_ABS_CLASS \in (ty_Erealax_Ereal)^{(2^{(ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal ty_Ehreal_Ehreal)})} \quad (20)$$

Definition 33 We define $c_Erealax_Ereal_ABS$ to be $\lambda V0r \in (ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal ty$

Definition 34 We define $c_Erealax_Ereal_neg$ to be $\lambda V0T1 \in ty_Erealax_Ereal.(ap c_Erealax_Ereal$

Let $c_Erealax_Etrealm_add : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Erealax_Etrealm_add \in (((ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal ty_Ehreal_Ehreal) (ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal)) (ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal)) \quad (21)$$

Definition 35 We define $c_Erealax_Ereal_add$ to be $\lambda V0T1 \in ty_Erealax_Ereal.\lambda V1T2 \in ty_Erealax$

Definition 36 We define $c_Ereal_Ereal_sub$ to be $\lambda V0x \in ty_Erealax_Ereal.\lambda V1y \in ty_Erealax_Ereal$

Let $c_Erealax_Etrealm_lt : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Erealax_Etrealm_lt \in ((2^{(ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal ty_Ehreal_Ehreal)}) (ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal)) \quad (22)$$

Definition 37 We define $c_Erealax_Ereal_lt$ to be $\lambda V0T1 \in ty_Erealax_Ereal.\lambda V1T2 \in ty_Erealax$

Definition 38 We define $c_Ereal_Ereal_lte$ to be $\lambda V0x \in ty_Erealax_Ereal.\lambda V1y \in ty_Erealax_Ereal$

Definition 39 We define c_Ebool_ECOND to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A_27a.(\lambda V2t2 \in A_27a.($

Definition 40 We define c_Ereal_Eeabs to be $\lambda V0x \in ty_Erealax_Ereal.(ap (ap (ap (c_Ebool_ECOND$

Let $c_Epair_EESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_Epair_EESND A_27a A_27b \in (A_27b)^{(ty_Epair_Eprod A_27a A_27b)} \quad (23)$$

Let $c_Epair_EFAST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_Epair_EFAST A_27a A_27b \in (A_27a)^{(ty_Epair_Eprod A_27a A_27b)} \quad (24)$$

Definition 41 We define $c_2Epair_2EUNCURRY$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda A_27c : \iota.\lambda V0f \in ((A_27c^{A_27a})$
Let $ty_2Emetric_2Emetric : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Emetric_2Emetric\ A0) \quad (25)$$

Let $c_2Emetric_2Emetric : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Emetric_2Emetric\ A_27a \in ((ty_2Emetric_2Emetric\ A_27a)^{(ty_2Erealax_2Ereal^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27a)})}) \quad (26)$$

Definition 42 We define $c_2Emetric_2Emr1$ to be $(ap\ (c_2Emetric_2Emetric\ ty_2Erealax_2Ereal)\ (ap\ (c$

Let $c_2Emetric_2Edist : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Emetric_2Edist\ A_27a \in ((ty_2Erealax_2Ereal^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27a)}) \quad (27)$$

Let $ty_2Etopology_2Etopology : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Etopology_2Etopology\ A0) \quad (28)$$

Let $c_2Etopology_2Etopology : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Etopology_2Etopology\ A_27a \in ((ty_2Etopology_2Etopology\ A_27a)^{(2^{(2^{A_27a})})}) \quad (29)$$

Definition 43 We define $c_2Emetric_2Emtop$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0m \in (ty_2Emetric_2Emetric\ A_27a).(ap$

Let $c_2Enets_2Etends : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Enets_2Etends\ A_27a\ A_27b \in (((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ (ty_2Etopology_2Etopology\ A_27a)\ (2^{A_27b})^{A_27b})})^{A_27a})^{(A_27a)^{A_27b}})) \quad (30)$$

Definition 44 We define $c_2Eseq_2E_2D_2D_3E$ to be $\lambda V0x \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}).\lambda V1x$

Definition 45 We define c_2Eseq_2Esums to be $\lambda V0f \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}).\lambda V1s \in ty$

Definition 46 We define $c_2Epred_set_2EDISJOINT$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A_27a}).\lambda V1t \in (2^{A_27a}).(ap$

Definition 47 We define $c_2Epred_set_2EFUNSET$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0P \in (2^{A_27a}).\lambda V1Q \in ($

Definition 48 We define $c_2Emeasure_2Ecountably_additive$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0m \in (ty_2Epair_2Eprod$

Definition 49 We define $c_2Emeasure_2Epositive$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0m \in (ty_2Epair_2Eprod\ (2^{A_27a})\ (ty$

Let $c_2Emeasure_2Esubsets : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Emeasure_2Esubsets\ A_27a \in ((2^{(2^{A_27a})})^{(ty_2Epair_2Eprod\ (2^{A_27a})\ (2^{(2^{A_27a})})})) \quad (31)$$

Definition 50 We define $c_2Epred_set_2ESUBSET$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A_27a}).\lambda V1t \in (2^{A_27a}).(ap$

Definition 51 We define $c_2Epred_set_2EINJ$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0f \in (A_27b^{A_27a}).\lambda V1s \in (2^{A_27a})$

Definition 52 We define $c_2Epred_set_2Ecountable$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A_27a}).(ap (c_2Ebool_2E_3F$

Definition 53 We define $c_2Epred_set_2EUNION$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A_27a}).\lambda V1t \in (2^{A_27a}).(ap (c$

Let $c_2Emeasure_2Espace : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow c_2Emeasure_2Espace A_27a \in ((2^{A_27a})^{(ty_2Epair_2Eprod (2^{A_27a}) (2^{(2^{A_27a})}))}) \quad (32)$$

Definition 54 We define $c_2Epred_set_2EDIFF$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A_27a}).\lambda V1t \in (2^{A_27a}).(ap (c_2E$

Definition 55 We define $c_2Emeasure_2Esubset_class$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0sp \in (2^{A_27a}).\lambda V1sts \in (2^{(2^{A_27a})})$

Definition 56 We define $c_2Emeasure_2Ealgebra$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0a \in (ty_2Epair_2Eprod (2^{A_27a}) (2^{(2^{A_27a})}))$

Definition 57 We define $c_2Emeasure_2Esigma_algebra$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0a \in (ty_2Epair_2Eprod (2^{A_27a}) (2^{(2^{A_27a})}))$

Definition 58 We define $c_2Emeasure_2Emeasure_space$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0m \in (ty_2Epair_2Eprod (2^{A_27a}) (2^{(2^{A_27a})}))$

Definition 59 We define $c_2Eprobability_2Eprob_space$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0p \in (ty_2Epair_2Eprod (2^{A_27a}) (2^{(2^{A_27a})}))$

Assume the following.

$$True \quad (33)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2)))))) \quad (34)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(False \Rightarrow (p V0t))) \quad (35)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \wedge True) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((False \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))))) \quad (36)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \neg (p V0t)))))) \quad (37)$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \quad (38)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty \ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (39)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty \ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.(\forall V1y \in A_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (40)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))))) \quad (41)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p V0A) \wedge (p V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A)) \vee (\neg(p V1B)))) \wedge (((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A)) \wedge (\neg(p V1B))))) \quad (42)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((p V0A) \Rightarrow (p V1B)) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A)) \vee (p V1B)))) \quad (43)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow ((p V1t2) \Rightarrow (p V2t3))) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \Rightarrow (p V2t3)))) \quad (44)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2.(\forall V1x_27 \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y_27 \in 2.(((p V0x) \Leftrightarrow (p V1x_27)) \wedge ((p V1x_27) \Rightarrow ((p V2y) \Leftrightarrow (p V3y_27)))) \Rightarrow (((p V0x) \Rightarrow (p V2y)) \Leftrightarrow ((p V1x_27) \Rightarrow (p V3y_27))))) \quad (45)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty \ A_27a \Rightarrow (\forall V0f \in (2^{A_27a}).(\forall V1v \in A_27a.((\forall V2x \in A_27a.((V2x = V1v) \Rightarrow (p (ap V0f V2x)))) \Leftrightarrow (p (ap V0f V1v)))) \quad (46)$$

Assume the following.

$$(\forall V0v \in 2.((p (ap c_2Ebool_2EBOUNDED V0v)) \Leftrightarrow True)) \quad (47)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0s \in (2^{A_27a}). (\forall V1t \in \\ & (2^{A_27a}). ((V0s = V1t) \Leftrightarrow (\forall V2x \in A_27a. ((p\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2EIN \\ & A_27a)\ V2x)\ V0s) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2EIN\ A_27a)\ V2x)\ V1t))))))) \end{aligned} \quad (48)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. (\neg (p\ (ap\ (ap \\ & (c_2Ebool_2EIN\ A_27a)\ V0x)\ (c_2Epred_set_2EEMPTY\ A_27a)))))) \end{aligned} \quad (49)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0s \in (2^{A_27a}). (\forall V1t \in \\ & (2^{A_27a}). (\forall V2x \in A_27a. ((p\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2EIN\ A_27a) \\ & V2x)\ (ap\ (ap\ (c_2Epred_set_2EINTER\ A_27a)\ V0s)\ V1t))) \Leftrightarrow ((p\ (ap \\ & (ap\ (c_2Ebool_2EIN\ A_27a)\ V2x)\ V0s) \wedge (p\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2EIN \\ & A_27a)\ V2x)\ V1t))))))) \end{aligned} \quad (50)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. (\forall V1y \in \\ & A_27a. ((p\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2EIN\ A_27a)\ V0x)\ (ap\ (ap\ (c_2Epred_set_2EINSERT \\ & A_27a)\ V1y)\ (c_2Epred_set_2EEMPTY\ A_27a)))) \Leftrightarrow (V0x = V1y)))) \end{aligned} \quad (51)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0p \in (ty_2Epair_2Eprod \\ & (2^{A_27a})\ (ty_2Epair_2Eprod\ (2^{(2^{A_27a})})\ (ty_2Erealax_2Ereal^{(2^{A_27a})}))))). \\ & ((p\ (ap\ (c_2Eprobability_2Eprob_space\ A_27a)\ V0p)) \Rightarrow ((ap\ (ap \\ & (c_2Eprobability_2Eprob\ A_27a)\ V0p)\ (c_2Epred_set_2EEMPTY \\ & A_27a)) = (ap\ c_2Ereal_2Ereal_of_num\ c_2Enum_2E0)))) \end{aligned} \quad (52)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0p \in (ty_2Epair_2Eprod \\ & (2^{A_27a})\ (ty_2Epair_2Eprod\ (2^{(2^{A_27a})})\ (ty_2Erealax_2Ereal^{(2^{A_27a})}))))). \\ & (\forall V1s \in (2^{A_27a}). (\forall V2t \in (2^{A_27a}). (((p\ (ap\ (c_2Eprobability_2Eprob_space \\ & A_27a)\ V0p)) \wedge ((p\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2EIN\ (2^{A_27a})\ V1s)\ (ap\ (c_2Eprobability_2Eevents \\ & A_27a)\ V0p)))) \wedge ((p\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2EIN\ (2^{A_27a})\ V2t)\ (ap\ (c_2Eprobability_2Eevents \\ & A_27a)\ V0p)))) \wedge ((ap\ (ap\ (c_2Eprobability_2Eprob\ A_27a)\ V0p)\ V2t) = \\ & (ap\ c_2Ereal_2Ereal_of_num\ (ap\ c_2Earithmetic_2ENUMERAL\ (\\ & ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1\ c_2Earithmetic_2EZERO)))))) \Rightarrow ((ap \\ & (ap\ (c_2Eprobability_2Eprob\ A_27a)\ V0p)\ (ap\ (ap\ (c_2Epred_set_2EINTER \\ & A_27a)\ V1s)\ V2t)) = (ap\ (ap\ (c_2Eprobability_2Eprob\ A_27a)\ V0p) \\ & V1s)))))) \end{aligned} \quad (53)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \quad (54)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V0A)) \Rightarrow False))) \quad (55)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow ((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False)))) \quad (56)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg(\neg(p V0A)) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False)))) \quad (57)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(((\neg(p V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow False))) \quad (58)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow ((p V1q) \Leftrightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((p V1q) \vee (p V2r))) \wedge (((p V0p) \vee ((\neg(p V2r)) \vee (\neg(p V1q)))))) \wedge (((p V1q) \vee ((\neg(p V2r)) \vee (\neg(p V0p)))))) \wedge ((p V2r) \vee ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p)))))))) \quad (59)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow ((p V1q) \vee (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (\neg(p V1q))) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \wedge ((p V1q) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))) \quad (60)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow ((p V1q) \Rightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (p V1q)) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \wedge ((\neg(p V1q)) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))) \quad (61)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow (\neg(p V1q))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (p V1q)) \wedge ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p)))))) \quad (62)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(((\neg((p V0p) \Rightarrow (p V1q))) \Rightarrow (p V0p)))) \quad (63)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.((\neg((p V0p) \Rightarrow (p V1q))) \Rightarrow (\neg(p V1q)))))) \quad (64)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.((\neg((p V0p) \vee (p V1q))) \Rightarrow (\neg(p V0p)))))) \quad (65)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.((\neg((p V0p) \vee (p V1q))) \Rightarrow (\neg(p V1q)))))) \quad (66)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.((\neg(\neg(p V0p))) \Rightarrow (p V0p))) \quad (67)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall A.27a.nonempty \ A.27a \Rightarrow (\forall V0p \in (ty_2Epair_2Eprod \\ & (2^{A.27a}) (ty_2Epair_2Eprod (2^{(2^{A.27a})}) (ty_2Erealax_2Ereal^{(2^{A.27a})}))). \\ & (\forall V1x \in A.27a.(((p (ap (c_2Eprobability_2Eprob_space \\ A.27a) V0p)) \wedge ((p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN (2^{A.27a}) (ap (ap (c_2Epred_set_2EINSERT \\ A.27a) V1x) (c_2Epred_set_2EEMPTY A.27a))) (ap (c_2Eprobability_2Eevents \\ A.27a) V0p))) \wedge ((ap (ap (c_2Eprobability_2Eprob A.27a) V0p) (ap \\ (ap (c_2Epred_set_2EINSERT A.27a) V1x) (c_2Epred_set_2EEMPTY \\ A.27a))) = (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\ (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))))) \Rightarrow (\forall V2y \in \\ A.27a.(((p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN (2^{A.27a}) (ap (ap (c_2Epred_set_2EINSERT \\ A.27a) V2y) (c_2Epred_set_2EEMPTY A.27a))) (ap (c_2Eprobability_2Eevents \\ A.27a) V0p))) \wedge (\neg(V2y = V1x))) \Rightarrow ((ap (ap (c_2Eprobability_2Eprob \\ A.27a) V0p) (ap (ap (c_2Epred_set_2EINSERT A.27a) V2y) (c_2Epred_set_2EEMPTY \\ A.27a))) = (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)))))) \end{aligned}$$