thm_2Equotient_2ERES__FORALL__RSP (TMNgRhNcTWgpJvLRzs1d2pcdfwc85dpvBHd)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27}$

Definition 5 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Definition 6 *We define* c_2Equotient_2EQUOTIENT *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).\lambda$

Definition 7 *We define* c_2Equotient_2E_3D_3D_3D_3E *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0R1 \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}$

Definition 8 *We define* c_2Ecombin_2EW *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.(\lambda V0f \in ((A\_27b^{A\_27a})^{A\_27a}).(\lambda V1x$

Definition 9 *We define* c_2Equotient_2Erespects *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.(\mathsf{c\_2Ecombin\_2EW}\ A\_27a\ A\_27$

Definition 10 *We define* c_2Ebool_2EIN *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.(\lambda V1f \in (2^{A\_27a}).(ap\ V1f\ V0x))$

Definition 11 *We define* c_2Ebool_2ERES__FORALL *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0p \in (2^{A\_27a}).(\lambda V1m \in (2^{A\_27a}).($

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow (p\ V1t2)) \Rightarrow (((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V0t1)) \Rightarrow ((p\ V0t1) \Leftrightarrow (p\ V1t2)))))) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0f \in ((A\_27b^{A\_27a})^{A\_27a}).(\forall V1x \in A\_27a.((ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ecombin\_2EW}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0f)\ V1x) = (ap\ (ap\ V0f\ V1x)\ V1x)))) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A\_27a}).(\forall V1x \in A\_27a.((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V1x)\ V0P)) \Leftrightarrow (p\ (ap\ V0P\ V1x))))) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A\_27a}).(\forall V1f \in (2^{A\_27a}).((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2ERES\_\_FORALL}\ A\_27a)\ V0P)\ V1f)) \Leftrightarrow (\forall V2x \in A\_27a.((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V2x)\ V0P)) \Rightarrow (p\ (ap\ V1f\ V2x))))))) \tag{4}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0R \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).(\forall V1abs \in (A\_27b^{A\_27a}). (\forall V2rep \in (A\_27a^{A\_27b}).((p\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Equotient\_2EQUOTIENT}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0R)\ V1abs)\ V2rep)) \Rightarrow (\forall V3f \in (2^{A\_27a}).(\forall V4g \in (2^{A\_27a}).((p\ (ap\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Equotient\_2E\_3D\_3D\_3D\_3E}\ A\_27a\ 2)\ V0R)\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ 2))\ V3f)\ V4g)) \Rightarrow ((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2ERES\_\_FORALL}\ A\_27a)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Equotient\_2Erespects}\ A\_27a\ 2)\ V0R))\ V3f)) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2ERES\_\_FORALL}\ A\_27a)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Equotient\_2Erespects}\ A\_27a\ 2)\ V0R))\ V4g))))))))))$$