thm_2Equotient_2EW__PRS (TMH-fxJk3QCM7LqhStkbJEmwBBJHjuiwMd6c)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\text{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Definition 3 *We define* c_2Ecombin_2EW *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.(\lambda V0f \in ((A\_27b^{A\_27a})^{A\_27a}).(\lambda V1x$

Definition 4 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 5 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\text{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27$

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\text{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Definition 7 *We define* c_2Equotient_2EQUOTIENT *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).\lambda V$

Definition 8 *We define* c_2Equotient_2E_2D_2D_3E *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda A\_27c : \iota.\lambda A\_27d : \iota.\lambda V0f$

Assume the following.

$$True \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0f \in ((A\_27b^{A\_27a})^{A\_27a}).(\forall V1x \in A\_27a.((ap\ (ap\ (\text{c\_2Ecombin\_2EW}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0f)\ V1x) = (ap\ (ap\ V0f\ V1x)\ V1x)))) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0R \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).(\forall V1abs \in (A\_27b^{A\_27a}).(\forall V2rep \in (A\_27a^{A\_27b}).((p\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Equotient\_2EQUOTIENT}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0R)\ V1abs)\ V2rep)) \Rightarrow (\forall V3a \in A\_27b.((ap\ V1abs\ (ap\ V2rep\ V3a)) = V3a)))))) \tag{4}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow \forall A\_27c.nonempty\ A\_27c \Rightarrow \forall A\_27d.nonempty\ A\_27d \Rightarrow (\forall V0f \in (A\_27c^{A\_27a}).(\forall V1g \in (A\_27d^{A\_27b}).(\forall V2h \in (A\_27b^{A\_27c}).(\forall V3x \in A\_27a.((ap\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Equotient\_2E\_2D\_2D\_3E}\ A\_27a\ A\_27b\ A\_27c\ A\_27d)\ V0f)\ V1g)\ V2h)\ V3x) = (ap\ V1g\ (ap\ V2h\ (ap\ V0f\ V3x)))))))) \tag{5}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow \forall A\_27c.nonempty\ A\_27c \Rightarrow \forall A\_27d.nonempty\ A\_27d \Rightarrow (\forall V0R1 \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).(\forall V1abs1 \in (A\_27c^{A\_27a}).(\forall V2rep1 \in (A\_27a^{A\_27c}).((p\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Equotient\_2EQUOTIENT}\ A\_27a\ A\_27c)\ V0R1)\ V1abs1)\ V2rep1)) \Rightarrow (\forall V3R2 \in ((2^{A\_27b})^{A\_27b}).(\forall V4abs2 \in (A\_27d^{A\_27b}).(\forall V5rep2 \in (A\_27b^{A\_27d}).((p\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Equotient\_2EQUOTIENT}\ A\_27b\ A\_27d)\ V3R2)\ V4abs2)\ V5rep2)) \Rightarrow (\forall V6f \in ((A\_27d^{A\_27c})^{A\_27c}).(\forall V7x \in A\_27c.((ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ecombin\_2EW}\ A\_27c\ A\_27d)\ V6f)\ V7x) = (ap\ V4abs2\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ecombin\_2EW}\ A\_27a\ A\_27b)\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Equotient\_2E\_2D\_2D\_3E}\ A\_27a\ (A\_27d^{A\_27c})\ A\_27c\ (A\_27b^{A\_27a}))\ V1abs1)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Equotient\_2E\_2D\_2D\_3E}\ A\_27a\ A\_27d\ A\_27c\ A\_27b)\ V1abs1)\ V5rep2))\ V6f))\ (ap\ V2rep1\ V7x))))))))))))))$$