thm_2Equotient__option_2ESOME__RSP (TMJXRp5HhY77hDpycULZp9Yz1Zhv8mLwjCS)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\text{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\text{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27}$

Definition 5 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\text{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Definition 6 *We define* c_2Equotient_2EQUOTIENT *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).\lambda V$

Definition 7 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ (\text{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 8 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ \text{c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E}\ V0t)\ \text{c\_2Ebool\_2EF}$

Let $ty\_2Eone\_2Eone : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Eone\_2Eone \tag{1}$$

Let $ty\_2Esum\_2Esum : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Esum\_2Esum\ A0\ A1) \tag{2}$$

Let $c\_2Esum\_2EABS\_\_sum : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Esum\_2EABS\_\_sum\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Esum\_2Esum\ A\_27a\ A\_27b)^{(((2^{A\_27b})^{A\_27a})^2)}) \tag{3}$$

Definition 9 *We define* c_2Esum_2EINL *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0e \in A\_27a.(ap\ (c\_2Esum\_2EABS\_$

Let $ty\_2Eoption\_2Eoption : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Eoption\_2Eoption\ A0) \tag{4}$$

Let $c\_2Eoption\_2Eoption\_\_ABS : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Eoption\_2Eoption\_\_ABS\ A\_27a \in ((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)^{(ty\_2Esum\_2Esum\ A\_27a\ ty\_2Eone\_2Eone)}) \tag{5}$$

Definition 10 *We define* c_2Eoption_2ESOME *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.(ap\ (c\_2Eoption\_2Eoption\_\_$

Definition 11 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^A.$**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A \wedge$
of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 12 *We define* c_2Eone_2Eone *to be* $(ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_40}\ ty\_2Eone\_2Eone)\ (\lambda V0x \in ty\_2Eone\_2$

Definition 13 *We define* c_2Esum_2EINR *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0e \in A\_27b.(ap\ (c\_2Esum\_2EABS$

Definition 14 *We define* c_2Eoption_2ENONE *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(ap\ (c\_2Eoption\_2Eoption\_\_ABS\ A\_27a)\ ($

Definition 15 *We define* c_2Ebool_2E_3F *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_40}$

Definition 16 *We define* c_2Ebool_2E_5C_2F *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Definition 17 *We define* c_2Eoption_2EOPTREL *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A\_27b})^{A\_27a}).\lambda V1x$

Assume the following.

$$True \tag{6}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))))))) \tag{7}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0R \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).(\forall V1x \in A\_27a.(\forall V2y \in A\_27a.(((p\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2EOPTREL}\ A\_27a\ A\_27a)\ V0R)\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ENONE}\ A\_27a))\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ENONE}\ A\_27a))) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2EOPTREL}\ A\_27a\ A\_27a)\ V0R)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ESOME}\ A\_27a)\ V1x))\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ENONE}\ A\_27a))) \Leftrightarrow False) \wedge (((p\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2EOPTREL}\ A\_27a\ A\_27a)\ V0R)\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ENONE}\ A\_27a))\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ESOME}\ A\_27a)\ V2y))) \Leftrightarrow False) \wedge ((p\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2EOPTREL}\ A\_27a\ A\_27a)\ V0R)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ESOME}\ A\_27a)\ V1x))\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ESOME}\ A\_27a)\ V2y))) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ V0R\ V1x)\ V2y))))))))) \tag{8}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0R \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).(\forall V1abs \in (A\_27b^{A\_27a}). (\forall V2rep \in (A\_27a^{A\_27b}).((p\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Equotient\_2EQUOTIENT}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0R)\ V1abs)\ V2rep)) \Rightarrow (\forall V3x \in A\_27a.(\forall V4y \in A\_27a.((p\ (ap\ (ap\ V0R\ V3x)\ V4y)) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2EOPTREL}\ A\_27a\ A\_27a)\ V0R)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ESOME}\ A\_27a)\ V3x))\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ESOME}\ A\_27a)\ V4y))))))))))$$