thm_2Equotient__pred__set_2EUNIV__RSP (TMcF7vHkixmZqjFNRbGUWdFDpraTxvTtC3b)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\text{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\text{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27}$

Definition 5 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\text{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Definition 6 *We define* c_2Equotient_2EQUOTIENT *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).\lambda V$

Definition 7 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ (\text{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 8 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ \text{c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E}\ V0t)\ \text{c\_2Ebool\_2EF}$

Definition 9 *We define* c_2Epred__set_2EUNIV *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.\text{c\_2Ebool\_2ET})$.

Definition 10 *We define* c_2Ebool_2EIN *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.(\lambda V1f \in (2^{A\_27a}).(ap\ V1f\ V0x))$

Definition 11 *We define* c_2Equotient_2E_3D_3D_3D_3E *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0R1 \in ((2^{A\_27a})^{A\_27}$

Assume the following.

$$True \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2.((\forall V1x \in A\_27a.(p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \tag{2}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p\ V0t)))))))) \tag{3}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))))))) \tag{4}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V0x)\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EUNIV}\ A\_27a)))) \tag{5}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0R \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).(\forall V1s \in (2^{A\_27a}).(\forall V2t \in (2^{A\_27a}).((p\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Equotient\_2E\_3D\_3D\_3D\_3E}\ A\_27a\ 2)\ V0R)\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ 2))\ V1s)\ V2t)) \Leftrightarrow (\forall V3x \in A\_27a.(\forall V4y \in A\_27a.((p\ (ap\ (ap\ V0R\ V3x)\ V4y)) \Rightarrow ((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V3x)\ V1s)) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V4y)\ V2t))))))))))) \tag{6}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0R \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).(\forall V1abs \in (A\_27b^{A\_27a}).(\forall V2rep \in (A\_27a^{A\_27b}).((p\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Equotient\_2EQUOTIENT}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0R)\ V1abs)\ V2rep)) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Equotient\_2E\_3D\_3D\_3D\_3E}\ A\_27a\ 2)\ V0R)\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ 2))\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EUNIV}\ A\_27a))\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EUNIV}\ A\_27a)))))))$$