

thm\_2Erat\_2ELDIV\_\_MUL\_\_OUT  
(TML7aGbKvLocbK2ww2WMfrFSKwqiRnQLHnN)

October 26, 2020

**Definition 1** We define `c_2Emin_2E_3D` to be  $\lambda A. \lambda x \in A. \lambda y \in A. \text{inj\_o } (x = y)$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 2** We define `c_2Ebool_2ET` to be  $(\text{ap } (\text{ap } (\text{c\_2Emin\_2E\_3D } (2^2)) (\lambda V 0x \in 2.V 0x)) (\lambda V 1x \in 2.V 1x))$

Let `ty_2Efrac_2Efrac` :  $\iota$  be given. Assume the following.

$$\text{nonempty } \text{ty\_2Efrac\_2Efrac} \tag{1}$$

Let `ty_2Erat_2Erat` :  $\iota$  be given. Assume the following.

$$\text{nonempty } \text{ty\_2Erat\_2Erat} \tag{2}$$

Let `c_2Erat_2Erep__rat__CLASS` :  $\iota$  be given. Assume the following.

$$\text{c\_2Erat\_2Erep\___rat\___CLASS} \in ((2^{\text{ty\_2Efrac\_2Efrac}})^{\text{ty\_2Erat\_2Erat}}) \tag{3}$$

**Definition 3** We define `c_2Emin_2E_40` to be  $\lambda A. \lambda P \in 2^A. \text{if } (\exists x \in A. p (\text{ap } P x)) \text{ then } (\text{the } (\lambda x. x \in A \wedge p x))$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 4** We define `c_2Ebool_2E_21` to be  $\lambda A. 27a : \iota. (\lambda V 0P \in (2^{A-27a}). (\text{ap } (\text{ap } (\text{c\_2Emin\_2E\_3D } (2^{A-27a}))))$

**Definition 5** We define `c_2Erat_2Erep__rat` to be  $\lambda V 0a \in \text{ty\_2Erat\_2Erat}. (\text{ap } (\text{c\_2Emin\_2E\_40 } \text{ty\_2Efrac\_2Efrac}))$

Let `ty_2Einteger_2Eint` :  $\iota$  be given. Assume the following.

$$\text{nonempty } \text{ty\_2Einteger\_2Eint} \tag{4}$$

Let `ty_2Epair_2Eprod` :  $\iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A 0. \text{nonempty } A 0 \Rightarrow \forall A 1. \text{nonempty } A 1 \Rightarrow \text{nonempty } (\text{ty\_2Epair\_2Eprod } A 0 A 1) \tag{5}$$

Let `c_2Efrac_2Erep__frac` :  $\iota$  be given. Assume the following.

$$\text{c\_2Efrac\_2Erep\___frac} \in ((\text{ty\_2Epair\_2Eprod } \text{ty\_2Einteger\_2Eint } \text{ty\_2Einteger\_2Eint})^{\text{ty\_2Efrac\_2Efrac}}) \tag{6}$$

Let  $c\_2Epair\_2EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EFST\ A\_27a\ A\_27b \in (A\_27a\ A\_27b \in (A\_27a\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b))) \quad (7)$$

**Definition 6** We define  $c\_2Efrac\_2Efrac\_nmr$  to be  $\lambda V0f \in ty\_2Efrac\_2Efrac.(ap\ (c\_2Epair\_2EFST\ ty\_2Enum\_2Enum))$ .  
Let  $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \quad (8)$$

Let  $c\_2Einteger\_2Eint\_REP\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Eint\_REP\_CLASS \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)})\ ty\_2Einteger\_2Eint) \quad (9)$$

**Definition 7** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_REP$  to be  $\lambda V0a \in ty\_2Einteger\_2Eint.(ap\ (c\_2Emin\_2E40\ (ty\_2Enum\_2Enum)))$ .  
Let  $c\_2Einteger\_2Eint\_neg : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Eint\_neg \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)) \quad (10)$$

Let  $c\_2Einteger\_2Eint\_eq : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Eint\_eq \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)})\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)) \quad (11)$$

Let  $c\_2Einteger\_2Eint\_ABS\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Eint\_ABS\_CLASS \in (ty\_2Einteger\_2Eint)^{(2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)})} \quad (12)$$

**Definition 8** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_ABS$  to be  $\lambda V0r \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)$ .

**Definition 9** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_neg$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Einteger\_2Eint.(ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_neg)$ .

Let  $c\_2Enum\_2EZERO\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EZERO\_REP \in \omega \quad (13)$$

Let  $c\_2Enum\_2EABS\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EABS\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum)^{\omega} \quad (14)$$

**Definition 10** We define  $c\_2Enum\_2E0$  to be  $(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_num\ c\_2Enum\_2EZERO\_REP)$ .

Let  $c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \in (ty\_2Einteger\_2Eint)^{ty\_2Enum\_2Enum} \quad (15)$$

Let  $c\_2Einteger\_2Eint\_lt : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Eint\_lt \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)})\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)) \quad (16)$$

**Definition 11** We define  $c\_Einteger\_Eint\_lt$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_Einteger\_Eint.\lambda V1T2 \in ty\_Einteger$ .

**Definition 12** We define  $c\_Ebool\_EF$  to be  $(ap (c\_Ebool\_E21\ 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$ .

**Definition 13** We define  $c\_Emin\_E3D\_3D\_3E$  to be  $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_o (p P \Rightarrow q Q)$  of type  $\iota$ .

**Definition 14** We define  $c\_Ebool\_E2F\_5C$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c\_Ebool\_E21\ 2) (\lambda V2t \in 2.V2t))))$

**Definition 15** We define  $c\_Ebool\_ECOND$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A\_27a.(\lambda V2t2 \in A\_27a.(ap (c\_Ebool\_E21\ 2) (\lambda V3t3 \in 2.V3t3))))))$

**Definition 16** We define  $c\_Einteger\_EABS$  to be  $\lambda V0n \in ty\_Einteger\_Eint.(ap (ap (ap (c\_Ebool\_E21\ 2) (\lambda V1t1 \in 2.V1t1)) (\lambda V2t2 \in 2.V2t2)) (\lambda V3t3 \in 2.V3t3)))$

Let  $c\_Epair\_ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_Epair\_ESND \\ A\_27a\ A\_27b \in (A\_27b^{(ty\_Epair\_Eprod\ A\_27a\ A\_27b)}) \end{aligned} \quad (17)$$

**Definition 17** We define  $c\_Efrac\_Efrac\_dnm$  to be  $\lambda V0f \in ty\_Efrac\_Efrac.(ap (c\_Epair\_ESND\ t))$

**Definition 18** We define  $c\_Earithmic\_EZERO$  to be  $c\_Eenum\_E0$ .

Let  $c\_Eenum\_EREP\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Eenum\_EREP\_num \in (\omega^{ty\_Eenum\_Eenum}) \quad (18)$$

Let  $c\_Eenum\_ESUC\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Eenum\_ESUC\_REP \in (\omega^{\omega}) \quad (19)$$

**Definition 19** We define  $c\_Eenum\_ESUC$  to be  $\lambda V0m \in ty\_Eenum\_Eenum.(ap\ c\_Eenum\_EABS\_num\ m)$

Let  $c\_Earithmetic\_E2B : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Earithmetic\_E2B \in ((ty\_Eenum\_Eenum^{ty\_Eenum\_Eenum})^{ty\_Eenum\_Eenum}) \quad (20)$$

**Definition 20** We define  $c\_Earithmetic\_EBIT1$  to be  $\lambda V0n \in ty\_Eenum\_Eenum.(ap (ap\ c\_Earithmetic\_E2B\ n))$

**Definition 21** We define  $c\_Earithmetic\_ENUMERAL$  to be  $\lambda V0x \in ty\_Eenum\_Eenum.V0x$ .

**Definition 22** We define  $c\_EintExtension\_ESGN$  to be  $\lambda V0x \in ty\_Einteger\_Eint.(ap (ap (ap (c\_Ebool\_E21\ 2) (\lambda V1t1 \in 2.V1t1)) (\lambda V2t2 \in 2.V2t2)) (\lambda V3t3 \in 2.V3t3)))$

**Definition 23** We define  $c\_Efrac\_Efrac\_sgn$  to be  $\lambda V0f1 \in ty\_Efrac\_Efrac.(ap\ c\_EintExtension\_ESGN\ f1)$

Let  $c\_Einteger\_Eint\_mul : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Einteger\_Eint\_mul \in (((ty\_Epair\_Eprod\ ty\_Eenum\_Eenum\ ty\_Eenum\_Eenum)^{ty\_Eenum\_Eenum})^{ty\_Epair\_Eprod\ ty\_Eenum\_Eenum\ ty\_Eenum\_Eenum})^{ty\_Epair\_Eprod\ ty\_Eenum\_Eenum\ ty\_Eenum\_Eenum} \quad (21)$$

**Definition 24** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_mul$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Einteger\_2Eint.\lambda V1T2 \in ty\_2Einteger$

Let  $c\_2Epair\_2EABS\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_prod \\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)^{(2^{A\_27b})^{A\_27a}}) \end{aligned} \quad (22)$$

**Definition 25** We define  $c\_2Epair\_2E\_2C$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap\ (c\_2E$

Let  $c\_2Efrac\_2Eabs\_frac : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Efrac\_2Eabs\_frac \in (ty\_2Efrac\_2Efrac^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Einteger\_2Eint\ ty\_2Einteger\_2Eint)}) \quad (23)$$

**Definition 26** We define  $c\_2Efrac\_2Efrac\_minv$  to be  $\lambda V0f1 \in ty\_2Efrac\_2Efrac.(ap\ c\_2Efrac\_2Eabs\_frac$

**Definition 27** We define  $c\_2Erat\_2Erat\_equiv$  to be  $\lambda V0f1 \in ty\_2Efrac\_2Efrac.\lambda V1f2 \in ty\_2Efrac\_2Efrac$

Let  $c\_2Erat\_2Eabs\_rat\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erat\_2Eabs\_rat\_CLASS \in (ty\_2Erat\_2Erat^{(2^{ty\_2Efrac\_2Efrac})}) \quad (24)$$

**Definition 28** We define  $c\_2Erat\_2Eabs\_rat$  to be  $\lambda V0r \in ty\_2Efrac\_2Efrac.(ap\ c\_2Erat\_2Eabs\_rat\_CLASS$

**Definition 29** We define  $c\_2Erat\_2Erat\_minv$  to be  $\lambda V0r1 \in ty\_2Erat\_2Erat.(ap\ c\_2Erat\_2Eabs\_rat\ (ap\ c$

**Definition 30** We define  $c\_2Efrac\_2Efrac\_mul$  to be  $\lambda V0f1 \in ty\_2Efrac\_2Efrac.\lambda V1f2 \in ty\_2Efrac\_2Efrac$

**Definition 31** We define  $c\_2Erat\_2Erat\_mul$  to be  $\lambda V0r1 \in ty\_2Erat\_2Erat.\lambda V1r2 \in ty\_2Erat\_2Erat.(ap$

**Definition 32** We define  $c\_2Efrac\_2Efrac\_div$  to be  $\lambda V0f1 \in ty\_2Efrac\_2Efrac.\lambda V1f2 \in ty\_2Efrac\_2Efrac$

**Definition 33** We define  $c\_2Erat\_2Erat\_div$  to be  $\lambda V0r1 \in ty\_2Erat\_2Erat.\lambda V1r2 \in ty\_2Erat\_2Erat.(ap$

**Definition 34** We define  $c\_2Ebool\_2E\_5C\_2F$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c\_2Ebool\_2E\_21\ 2)\ (\lambda V2t \in$

**Definition 35** We define  $c\_2Ebool\_2E\_7E$  to be  $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E\ V0t)\ c\_2Ebool\_2E$

Assume the following.

$$True \quad (25)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} (\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow \\ True) \wedge (((False \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (( \\ (p\ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t)))))) \end{aligned} \quad (26)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} ((\forall V0t \in 2.((\neg (\neg (p\ V0t))) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge \\ ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \end{aligned} \quad (27)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(V0x = V0x)) \quad (28)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow \\ & (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow \neg(p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow \neg( \\ & p\ V0t)))))) \end{aligned} \quad (29)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0a \in ty\_2Erat\_2Erat.(\forall V1b \in ty\_2Erat\_2Erat.( \\ & \forall V2c \in ty\_2Erat\_2Erat.((ap\ (ap\ c\_2Erat\_2Erat\_mul\ V0a) \\ & (ap\ (ap\ c\_2Erat\_2Erat\_mul\ V1b)\ V2c)) = (ap\ (ap\ c\_2Erat\_2Erat\_mul \\ & (ap\ (ap\ c\_2Erat\_2Erat\_mul\ V0a)\ V1b))\ V2c)))) \end{aligned} \quad (30)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0a \in ty\_2Erat\_2Erat.(\forall V1b \in ty\_2Erat\_2Erat.( \\ & (ap\ (ap\ c\_2Erat\_2Erat\_mul\ V0a)\ V1b) = (ap\ (ap\ c\_2Erat\_2Erat\_mul \\ & V1b)\ V0a)))) \end{aligned} \quad (31)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0r1 \in ty\_2Erat\_2Erat.(\forall V1r2 \in ty\_2Erat\_2Erat. \\ & ((ap\ (ap\ c\_2Erat\_2Erat\_div\ V0r1)\ V1r2) = (ap\ (ap\ c\_2Erat\_2Erat\_mul \\ & V0r1)\ (ap\ c\_2Erat\_2Erat\_minv\ V1r2)))) \end{aligned} \quad (32)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((\neg(\neg(p\ V0t))) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \quad (33)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.((p\ V0A) \Rightarrow ((\neg(p\ V0A)) \Rightarrow False))) \quad (34)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p\ V0A) \vee (p\ V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\ & (((p\ V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p\ V1B)) \Rightarrow False)))) \end{aligned} \quad (35)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg(\neg(p\ V0A)) \vee (p\ V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\ & ((p\ V0A) \Rightarrow ((\neg(p\ V1B)) \Rightarrow False)))) \end{aligned} \quad (36)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(((\neg(p\ V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow (((p\ V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow False))) \quad (37)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow ( \\
& (p V1q) \Leftrightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((p V1q) \vee (p V2r))) \wedge (((p V0p) \vee ((\neg( \\
& p V2r)) \vee (\neg(p V1q)))) \wedge (((p V1q) \vee ((\neg(p V2r)) \vee (\neg(p V0p)))) \wedge ((p V2r) \vee \\
& ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{38}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow ( \\
& (p V1q) \Rightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (p V1q)) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \wedge (( \\
& \neg(p V1q)) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{39}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. ((\neg((p V0p) \Rightarrow (p V1q))) \Rightarrow (p V0p))) \tag{40}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. ((\neg((p V0p) \Rightarrow (p V1q))) \Rightarrow (\neg(p V1q)))) \tag{41}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. ((\neg((p V0p) \vee (p V1q))) \Rightarrow (\neg(p V0p)))) \tag{42}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. ((\neg((p V0p) \vee (p V1q))) \Rightarrow (\neg(p V1q)))) \tag{43}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. ((\neg(\neg(p V0p))) \Rightarrow (p V0p))) \tag{44}$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned}
& (\forall V0r1 \in ty\_2Erat\_2Erat. (\forall V1r2 \in ty\_2Erat\_2Erat. \\
& (\forall V2r3 \in ty\_2Erat\_2Erat. ((ap (ap c\_2Erat\_2Erat\_mul (ap \\
& (ap c\_2Erat\_2Erat\_div V0r1) V1r2)) V2r3) = (ap (ap c\_2Erat\_2Erat\_div \\
& (ap (ap c\_2Erat\_2Erat\_mul V0r1) V2r3)) V1r2))))))
\end{aligned}$$