thm_2Erat_2ERAT__ADD__MONO (TMXmDxwE5NmVzPVaUVkT1FqZQmZRJ6fGGAs)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27}$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E}\ V0t)\ \mathsf{c\_2Ebool\_2EF}$

Definition 7 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Let $ty\_2Efrac\_2Efrac : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Efrac\_2Efrac \tag{1}$$

Let $ty\_2Erat\_2Erat : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Erat\_2Erat \tag{2}$$

Let $c\_2Erat\_2Erep\_\_rat\_\_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Erat\_2Erep\_\_rat\_\_CLASS \in ((2^{ty\_2Efrac\_2Efrac})^{ty\_2Erat\_2Erat}) \tag{3}$$

Definition 8 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^A.$**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A \wedge p$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 9 *We define* c_2Erat_2Erep__rat *to be* $\lambda V0a \in ty\_2Erat\_2Erat.(ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_40}\ ty\_2Efrac\_2$

Let $ty\_2Einteger\_2Eint : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Einteger\_2Eint \tag{4}$$

Let $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \tag{5}$$

Let $c\_2Efrac\_2Erep\_\_frac : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Efrac\_2Erep\_\_frac \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Einteger\_2Eint\ ty\_2Einteger\_2Eint)^{ty\_2Efrac\_2Efrac}) \tag{6}$$

Let $c\_2Epair\_2ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2ESND\ A\_27a\ A\_27b \in (A\_27b^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)}) \tag{7}$$

Definition 10 *We define* c_2Efrac_2Efrac__dnm *to be* $\lambda V0f \in ty\_2Efrac\_2Efrac.(ap\ (c\_2Epair\_2ESND\ t$

Let $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \tag{8}$$

Let $c\_2Einteger\_2Eint\_\_REP\_\_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Eint\_\_REP\_\_CLASS \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)})^{ty\_2Einteger\_2} \tag{9}$$

Definition 11 *We define* c_2Einteger_2Eint__REP *to be* $\lambda V0a \in ty\_2Einteger\_2Eint.(ap$ (c_2Emin_2E_40 $(t$

Let $c\_2Einteger\_2Etint\_\_mul : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Etint\_\_mul \in (((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ t} \tag{10}$$

Let $c\_2Einteger\_2Etint\_\_eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Etint\_\_eq \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum} \tag{11}$$

Let $c\_2Einteger\_2Eint\_\_ABS\_\_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Eint\_\_ABS\_\_CLASS \in (ty\_2Einteger\_2Eint^{(2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)}} \tag{12}$$

Definition 12 *We define* c_2Einteger_2Eint__ABS *to be* $\lambda V0r \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_$

Definition 13 *We define* c_2Einteger_2Eint__mul *to be* $\lambda V0T1 \in ty\_2Einteger\_2Eint.\lambda V1T2 \in ty\_2Intege$

Let $c\_2Epair\_2EFST : \iota\Rightarrow\iota\Rightarrow\iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow\forall A\_27b.nonempty\ A\_27b\Rightarrow c\_2Epair\_2EFST\ A\_27a\ A\_27b \in (A\_27a^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)}) \tag{13}$$

Definition 14 *We define* c_2Efrac_2Efrac__nmr *to be* $\lambda V0f \in ty\_2Efrac\_2Efrac.(ap\ (c\_2Epair\_2EFST\ ty$

Let $c\_2Einteger\_2Etint\_\_add : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Etint\_\_add \in (((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty} \tag{14}$$

Definition 15 *We define* c_2Einteger_2Eint__add *to be* $\lambda V0T1 \in ty\_2Einteger\_2Eint.\lambda V1T2 \in ty\_2Eintege$

Let $c\_2Epair\_2EABS\_\_prod : \iota\Rightarrow\iota\Rightarrow\iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow\forall A\_27b.nonempty\ A\_27b\Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_\_prod\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)^{((2^{A\_27b})^{A\_27a})}) \tag{15}$$

Definition 16 *We define* c_2Epair_2E_2C *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap\ (c\_2$

Let $c\_2Efrac\_2Eabs\_\_frac : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Efrac\_2Eabs\_\_frac \in (ty\_2Efrac\_2Efrac^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Einteger\_2Eint\ ty\_2Einteger\_2Eint)}) \tag{16}$$

Definition 17 *We define* c_2Efrac_2Efrac__add *to be* $\lambda V0f1 \in ty\_2Efrac\_2Efrac.\lambda V1f2 \in ty\_2Efrac\_2E$

Definition 18 *We define* c_2Erat_2Erat__equiv *to be* $\lambda V0f1 \in ty\_2Efrac\_2Efrac.\lambda V1f2 \in ty\_2Efrac\_2E$

Let $c\_2Erat\_2Eabs\_\_rat\_\_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Erat\_2Eabs\_\_rat\_\_CLASS \in (ty\_2Erat\_2Erat^{(2^{ty\_2Efrac\_2Efrac})}) \tag{17}$$

Definition 19 *We define* c_2Erat_2Eabs__rat *to be* $\lambda V0r \in ty\_2Efrac\_2Efrac.(ap\ c\_2Erat\_2Eabs\_\_rat\_\_C$

Definition 20 *We define* c_2Erat_2Erat__add *to be* $\lambda V0r1 \in ty\_2Erat\_2Erat.\lambda V1r2 \in ty\_2Erat\_2Erat.(ap$

Let $c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP \in omega \tag{18}$$

Let $c\_2Enum\_2EABS\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EABS\_\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum^{omega}) \tag{19}$$

Definition 21 *We define* c_2Enum_2E0 *to be* $(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_\_num\ c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP)$.

Definition 22 *We define* c_2Earithmetic_2EZERO *to be* c_2Enum_2E0.

Let $c\_2Enum\_2EREP\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EREP\_\_num \in (omega^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{20}$$

Let $c\_2Enum\_2ESUC\_\_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2ESUC\_\_REP \in (omega^{omega}) \tag{21}$$

Definition 23 *We define* c_2Enum_2ESUC *to be* $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_\_num$

Let $c\_2Earithmetic\_2E\_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2B \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{22}$$

Definition 24 *We define* c_2Earithmetic_2EBIT1 *to be* $\lambda V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ (ap\ c\_2Earithmetic$

Definition 25 *We define* c_2Earithmetic_2ENUMERAL *to be* $\lambda V0x \in ty\_2Enum\_2Enum.V0x.$

Let $c\_2Einteger\_2Eint\_\_of\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Eint\_\_of\_\_num \in (ty\_2Einteger\_2Eint^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{23}$$

Let $c\_2Einteger\_2Etint\_\_neg : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Etint\_\_neg \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)}) \tag{24}$$

Definition 26 *We define* c_2Einteger_2Eint__neg *to be* $\lambda V0T1 \in ty\_2Einteger\_2Eint.(ap$ c_2Einteger_2Eint_

Definition 27 *We define* c_2Efrac_2Efrac__ainv *to be* $\lambda V0f1 \in ty\_2Efrac\_2Efrac.(ap\ c\_2Efrac\_2Eabs\_\_fr$

Definition 28 *We define* c_2Efrac_2Efrac__sub *to be* $\lambda V0f1 \in ty\_2Efrac\_2Efrac.\lambda V1f2 \in ty\_2Efrac\_2Ef$

Definition 29 *We define* c_2Erat_2Erat__sub *to be* $\lambda V0r1 \in ty\_2Erat\_2Erat.\lambda V1r2 \in ty\_2Erat\_2Erat.(ap$

Let $c\_2Einteger\_2Etint\_\_lt : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Etint\_\_lt \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum} \tag{25}$$

Definition 30 *We define* c_2Einteger_2Eint__lt *to be* $\lambda V0T1 \in ty\_2Einteger\_2Eint.\lambda V1T2 \in ty\_2Einteger$

Definition 31 *We define* c_2Ebool_2ECOND *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A\_27a.(\lambda V2t2 \in A\_27a.($

Definition 32 *We define* c_2EintExtension_2ESGN *to be* $\lambda V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint.(ap\ (ap\ (ap$ (c_2Eboo

Definition 33 *We define* c_2Efrac_2Efrac__sgn *to be* $\lambda V0f1 \in ty\_2Efrac\_2Efrac.(ap$ c_2EintExtension_2ES

Definition 34 *We define* c_2Erat_2Erat__sgn *to be* $\lambda V0r \in ty\_2Erat\_2Erat.(ap$ c_2Efrac_2Efrac__sgn $(ap$ c_2

Definition 35 *We define* c_2Erat_2Erat__les *to be* $\lambda V0r1 \in ty\_2Erat\_2Erat.\lambda V1r2 \in ty\_2Erat\_2Erat.(ap$ (

Definition 36 *We define* c_2Ebool_2E_5C_2F *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap$ (c_2Ebool_2E_21 2) $(\lambda V2t \in$

Definition 37 *We define* c_2Erat_2Erat__leq *to be* $\lambda V0r1 \in ty\_2Erat\_2Erat.\lambda V1r2 \in ty\_2Erat\_2Erat.(ap$ (

Assume the following.

$$True \tag{26}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \wedge True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge ((((p\ V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge (((p\ V0t) \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))))))) \tag{27}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))))))) \tag{28}$$

Assume the following.

$$(\forall V0r1 \in ty\_2Erat\_2Erat.(\forall V1r2 \in ty\_2Erat\_2Erat.(\forall V2r3 \in ty\_2Erat\_2Erat.(((p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Erat\_2Erat\_\_leq}\ V0r1)\ V1r2)) \wedge (p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Erat\_2Erat\_\_leq}\ V1r2)\ V2r3))) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Erat\_2Erat\_\_leq}\ V0r1)\ V2r3)))))) \tag{29}$$

Assume the following.

$$(\forall V0r1 \in ty\_2Erat\_2Erat.(\forall V1r2 \in ty\_2Erat\_2Erat.(\forall V2r3 \in ty\_2Erat\_2Erat.((p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Erat\_2Erat\_\_leq}\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Erat\_2Erat\_\_add}\ V0r1)\ V2r3))\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Erat\_2Erat\_\_add}\ V1r2)\ V2r3))) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Erat\_2Erat\_\_leq}\ V0r1)\ V1r2)))))) \tag{30}$$

Assume the following.

$$(\forall V0r1 \in ty\_2Erat\_2Erat.(\forall V1r2 \in ty\_2Erat\_2Erat.(\forall V2r3 \in ty\_2Erat\_2Erat.((p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Erat\_2Erat\_\_leq}\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Erat\_2Erat\_\_add}\ V2r3)\ V0r1))\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Erat\_2Erat\_\_add}\ V2r3)\ V1r2))) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Erat\_2Erat\_\_leq}\ V0r1)\ V1r2)))))) \tag{31}$$

Theorem 1

$$(\forall V0a \in ty\_2Erat\_2Erat.(\forall V1b \in ty\_2Erat\_2Erat.(\forall V2c \in ty\_2Erat\_2Erat.(\forall V3d \in ty\_2Erat\_2Erat.(((p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Erat\_2Erat\_\_leq}\ V0a)\ V1b)) \wedge (p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Erat\_2Erat\_\_leq}\ V2c)\ V3d))) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Erat\_2Erat\_\_leq}\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Erat\_2Erat\_\_add}\ V0a)\ V2c))\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Erat\_2Erat\_\_add}\ V1b)\ V3d))))))))$$