

thm\_2Erat\_2ERAT\_\_ADD\_\_RINV  
(TMF3aunWSTkNN2xcFGrm7wzkGNAcZhFjQzG)

October 26, 2020

**Definition 1** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D$  to be  $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_o (x = y)$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 2** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E$  to be  $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_o (p P \Rightarrow p Q)$  of type  $\iota$ .

**Definition 3** We define  $c\_2Ebool\_2E\_2T$  to be  $(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

**Definition 4** We define  $c\_2Ebool\_2E\_21$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^{A\_27a}))$

**Definition 5** We define  $c\_2Ebool\_2E\_2F\_5C$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c\_2Ebool\_2E\_21 2) (\lambda V2t \in 2.V2t)))$

Let  $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty A1 \Rightarrow nonempty (ty\_2Epair\_2Eprod A0 A1) \tag{1}$$

Let  $c\_2Epair\_2EABS\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_prod A\_27a A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod A\_27a A\_27b)^{(2^{A\_27b})^{A\_27a}}) \tag{2}$$

**Definition 6** We define  $c\_2Epair\_2E\_2C$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap (c\_2E$

Let  $ty\_2Efrac\_2Efrac : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty ty\_2Efrac\_2Efrac \tag{3}$$

Let  $ty\_2Einteger\_2Eint : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty ty\_2Einteger\_2Eint \tag{4}$$

Let  $c\_2Efrac\_2Eabs\_frac : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Efrac\_2Eabs\_frac \in (ty\_2Efrac\_2Efrac^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Einteger\_2Eint ty\_2Einteger\_2Eint)}) \tag{5}$$

Let  $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \quad (6)$$

Let  $c\_2Einteger\_2Eint\_REP\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Eint\_REP\_CLASS \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)})^{ty\_2Einteger\_2Eint\_REP\_CLASS}) \quad (7)$$

**Definition 7** We define  $c\_2Emin\_2E40$  to be  $\lambda A.\lambda P \in 2^A$ . **if**  $(\exists x \in A.p (ap\ P\ x))$  **then** (the  $(\lambda x.x \in A \wedge p\ x)$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ ).

**Definition 8** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_REP$  to be  $\lambda V0a \in ty\_2Einteger\_2Eint$ .  $(ap\ (c\_2Emin\_2E40\ (ty\_2Einteger\_2Eint\_REP)))$

Let  $c\_2Einteger\_2Eint\_add : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Eint\_add \in (((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)^{ty\_2Einteger\_2Eint\_add})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)}) \quad (8)$$

Let  $c\_2Einteger\_2Eint\_eq : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Eint\_eq \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)}) \quad (9)$$

Let  $c\_2Einteger\_2Eint\_ABS\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Eint\_ABS\_CLASS \in (ty\_2Einteger\_2Eint)^{(2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)})} \quad (10)$$

**Definition 9** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_ABS$  to be  $\lambda V0r \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)$

**Definition 10** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_add$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Einteger\_2Eint$ .  $\lambda V1T2 \in ty\_2Einteger\_2Eint$

**Definition 11** We define  $c\_2Ebool\_2E5C\_2F$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c\_2Ebool\_2E21\ 2)\ t1\ t2)))$

Let  $c\_2Einteger\_2Eint\_neg : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Eint\_neg \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)^{c\_2Einteger\_2Eint\_neg}) \quad (11)$$

**Definition 12** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_neg$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Einteger\_2Eint$ .  $(ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_neg)$

Let  $c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \in (ty\_2Einteger\_2Eint)^{ty\_2Enum\_2Enum} \quad (12)$$

Let  $c\_2Einteger\_2Eint\_lt : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Eint\_lt \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)}) \quad (13)$$

**Definition 13** We define  $c\_Einteger\_Eint\_lt$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_Einteger\_Eint.\lambda V1T2 \in ty\_Einteger$ .

Let  $c\_Earithmetic\_EEVEN : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Earithmetic\_EEVEN \in (2^{ty\_Eenum\_Eenum}) \quad (14)$$

Let  $c\_Earithmetic\_EODD : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Earithmetic\_EODD \in (2^{ty\_Eenum\_Eenum}) \quad (15)$$

**Definition 14** We define  $c\_Ebool\_EF$  to be  $(ap (c\_Ebool\_E21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$ .

**Definition 15** We define  $c\_Ebool\_E7E$  to be  $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c\_Emin\_E3D\_3D\_3E V0t) c\_Ebool\_E2E))$

Let  $c\_Eenum\_EREP\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Eenum\_EREP\_num \in (\omega^{ty\_Eenum\_Eenum}) \quad (16)$$

Let  $c\_Eenum\_ESUC\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Eenum\_ESUC\_REP \in (\omega^{\omega}) \quad (17)$$

Let  $c\_Eenum\_EABS\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Eenum\_EABS\_num \in (ty\_Eenum\_Eenum^{\omega}) \quad (18)$$

**Definition 16** We define  $c\_Eenum\_ESUC$  to be  $\lambda V0m \in ty\_Eenum\_Eenum.(ap c\_Eenum\_EABS\_num$

**Definition 17** We define  $c\_Ebool\_E3F$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap V0P (ap (c\_Emin\_E40$

**Definition 18** We define  $c\_Eprim\_rec\_E3C$  to be  $\lambda V0m \in ty\_Eenum\_Eenum.\lambda V1n \in ty\_Eenum\_Eenum$

**Definition 19** We define  $c\_Earithmetic\_E3E$  to be  $\lambda V0m \in ty\_Eenum\_Eenum.\lambda V1n \in ty\_Eenum\_Eenum$

**Definition 20** We define  $c\_Earithmetic\_E3E\_3D$  to be  $\lambda V0m \in ty\_Eenum\_Eenum.\lambda V1n \in ty\_Eenum\_Eenum$

**Definition 21** We define  $c\_Earithmetic\_E3C\_3D$  to be  $\lambda V0m \in ty\_Eenum\_Eenum.\lambda V1n \in ty\_Eenum\_Eenum$

Let  $c\_Eenum\_EZERO\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Eenum\_EZERO\_REP \in \omega \quad (19)$$

**Definition 22** We define  $c\_Eenum\_E0$  to be  $(ap c\_Eenum\_EABS\_num c\_Eenum\_EZERO\_REP)$ .

**Definition 23** We define  $c\_Ebool\_ECOND$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A\_27a.(\lambda V2t2 \in A\_27a.$

**Definition 24** We define  $c\_Eprim\_rec\_EPRE$  to be  $\lambda V0m \in ty\_Eenum\_Eenum.(ap (ap (ap (c\_Ebool\_E2E$

Let  $c\_Earithmetic\_EEXP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Earithmetic\_EEXP \in ((ty\_Enum\_Enum^{ty\_Enum\_Enum})^{ty\_Enum\_Enum}) \quad (20)$$

Let  $c\_Earithmetic\_E\_2D : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Earithmetic\_E\_2D \in ((ty\_Enum\_Enum^{ty\_Enum\_Enum})^{ty\_Enum\_Enum}) \quad (21)$$

Let  $c\_Earithmetic\_E\_2A : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Earithmetic\_E\_2A \in ((ty\_Enum\_Enum^{ty\_Enum\_Enum})^{ty\_Enum\_Enum}) \quad (22)$$

**Definition 25** We define  $c\_Enumeral\_EiZ$  to be  $\lambda V0x \in ty\_Enum\_Enum.V0x$ .

**Definition 26** We define  $c\_Earithmetic\_ENUMERAL$  to be  $\lambda V0x \in ty\_Enum\_Enum.V0x$ .

Let  $c\_Earithmetic\_E\_2B : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Earithmetic\_E\_2B \in ((ty\_Enum\_Enum^{ty\_Enum\_Enum})^{ty\_Enum\_Enum}) \quad (23)$$

**Definition 27** We define  $c\_Earithmetic\_EBIT2$  to be  $\lambda V0n \in ty\_Enum\_Enum.(ap (ap c\_Earithmetic\_E\_2B))$

**Definition 28** We define  $c\_Earithmetic\_EBIT1$  to be  $\lambda V0n \in ty\_Enum\_Enum.(ap (ap c\_Earithmetic\_E\_2A))$

**Definition 29** We define  $c\_Earithmetic\_EZERO$  to be  $c\_Enum\_E0$ .

Let  $c\_Efrac\_Erep\_frac : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Efrac\_Erep\_frac \in ((ty\_Epair\_Eprod ty\_Einteger\_Eint ty\_Einteger\_Eint)^{ty\_Efrac\_Efrac}) \quad (24)$$

Let  $c\_Epair\_ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty A\_27b \Rightarrow c\_Epair\_ESND \\ A\_27a A\_27b \in (A\_27b^{(ty\_Epair\_Eprod A\_27a A\_27b)}) \end{aligned} \quad (25)$$

**Definition 30** We define  $c\_Efrac\_Efrac\_dnm$  to be  $\lambda V0f \in ty\_Efrac\_Efrac.(ap (c\_Epair\_ESND))$

Let  $c\_Epair\_EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty A\_27b \Rightarrow c\_Epair\_EFST \\ A\_27a A\_27b \in (A\_27a^{(ty\_Epair\_Eprod A\_27a A\_27b)}) \end{aligned} \quad (26)$$

**Definition 31** We define  $c\_Efrac\_Efrac\_nmr$  to be  $\lambda V0f \in ty\_Efrac\_Efrac.(ap (c\_Epair\_EFST))$

Let  $c\_2Einteger\_2Etint\_mul : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Etint\_mul \in (((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum))\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum))\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum) \quad (27)$$

**Definition 32** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_mul$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Einteger\_2Eint.\lambda V1T2 \in ty\_2Einteger\_2Eint$

**Definition 33** We define  $c\_2Efrac\_2Efrac\_ainv$  to be  $\lambda V0f1 \in ty\_2Efrac\_2Efrac.(ap\ c\_2Efrac\_2Eabs\_frac)$

Let  $ty\_2Erat\_2Erat : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Erat\_2Erat \quad (28)$$

Let  $c\_2Erat\_2Erep\_rat\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erat\_2Erep\_rat\_CLASS \in ((2^{ty\_2Efrac\_2Efrac})^{ty\_2Erat\_2Erat}) \quad (29)$$

**Definition 34** We define  $c\_2Erat\_2Erep\_rat$  to be  $\lambda V0a \in ty\_2Erat\_2Erat.(ap\ (c\_2Emin\_2E\_40\ ty\_2Efrac))$

**Definition 35** We define  $c\_2Erat\_2Erat\_equiv$  to be  $\lambda V0f1 \in ty\_2Efrac\_2Efrac.\lambda V1f2 \in ty\_2Efrac\_2Efrac$

Let  $c\_2Erat\_2Eabs\_rat\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erat\_2Eabs\_rat\_CLASS \in (ty\_2Erat\_2Erat^{(2^{ty\_2Efrac\_2Efrac})}) \quad (30)$$

**Definition 36** We define  $c\_2Erat\_2Eabs\_rat$  to be  $\lambda V0r \in ty\_2Efrac\_2Efrac.(ap\ c\_2Erat\_2Eabs\_rat\_CLASS)$

**Definition 37** We define  $c\_2Erat\_2Erat\_ainv$  to be  $\lambda V0r1 \in ty\_2Erat\_2Erat.(ap\ c\_2Erat\_2Eabs\_rat\ (ap\ c\_2Efrac\_2Efrac\_ainv))$

**Definition 38** We define  $c\_2Efrac\_2Efrac\_add$  to be  $\lambda V0f1 \in ty\_2Efrac\_2Efrac.\lambda V1f2 \in ty\_2Efrac\_2Efrac$

**Definition 39** We define  $c\_2Erat\_2Erat\_add$  to be  $\lambda V0r1 \in ty\_2Erat\_2Erat.\lambda V1r2 \in ty\_2Erat\_2Erat.(ap\ c\_2Efrac\_2Efrac\_add)$

**Definition 40** We define  $c\_2Efrac\_2Efrac\_0$  to be  $(ap\ c\_2Efrac\_2Eabs\_frac\ (ap\ (ap\ (c\_2Epair\_2E\_2C\ ty\_2Efrac))$

**Definition 41** We define  $c\_2Efrac\_2Efrac\_1$  to be  $(ap\ c\_2Efrac\_2Eabs\_frac\ (ap\ (ap\ (c\_2Epair\_2E\_2C\ ty\_2Efrac))$

**Definition 42** We define  $c\_2Erat\_2Erat\_1$  to be  $(ap\ c\_2Erat\_2Eabs\_rat\ c\_2Efrac\_2Efrac\_1)$ .

**Definition 43** We define  $c\_2Ecombin\_2EK$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.(\lambda V1y \in A\_27b.V0x))$

**Definition 44** We define  $c\_2Ecombin\_2ES$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda A\_27c : \iota.(\lambda V0f \in ((A\_27c^{A\_27b})^{A\_27a}))$

**Definition 45** We define  $c\_2Ecombin\_2EI$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(ap\ (ap\ (c\_2Ecombin\_2ES\ A\_27a\ (A\_27a^{A\_27a}))\ A\_27a))$

Let  $c\_2Earithmetic\_2Enum\_CASE : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Earithmetic\_2Enum\_CASE\ A\_27a \in (((A\_27a^{(A\_27a^{ty\_2Enum\_2Enum})})_{A\_27a})_{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (31)$$

**Definition 46** We define  $c\_Erat\_2Erat\_0$  to be  $(ap\ c\_Erat\_2Eabs\_rat\ c\_2Efrac\_2Efrac\_0)$ .

**Definition 47** We define  $c\_ERelation\_2EWF$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).(ap\ (c\_2Ebool\_2E\_1$

Let  $c\_2Ebool\_2EARB : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Ebool\_2EARB\ A\_27a \in A\_27a \quad (32)$$

**Definition 48** We define  $c\_ERelation\_2ERESTRICT$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0f \in (A\_27b^{A\_27a}).\lambda V1$

**Definition 49** We define  $c\_ERelation\_2ETC$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).\lambda V1a \in A\_27a.\lambda V2b$

**Definition 50** We define  $c\_ERelation\_2Eapprox$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).\lambda V1M$

**Definition 51** We define  $c\_ERelation\_2Ethe\_fun$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).\lambda V1M$

**Definition 52** We define  $c\_ERelation\_2EWFREC$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).\lambda V1M$

**Definition 53** We define  $c\_Erat\_2Erat\_of\_num$  to be  $(ap\ (ap\ (c\_2ERelation\_2EWFREC\ ty\_2Enum\_2Enum$

Assume the following.

$$True \quad (33)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \wedge True) \Leftrightarrow \\ & (p\ V0t)) \wedge (((False \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p\ V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge \\ & (((p\ V0t) \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)))))) \end{aligned} \quad (34)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (35)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (36)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow \\ & (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow \neg(p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow \neg( \\ & p\ V0t)))))) \end{aligned} \quad (37)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow \\ & ((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V2t3))) \Leftrightarrow (((p\ V0t1) \wedge (p\ V1t2)) \Rightarrow (p\ V2t3)))))) \end{aligned} \quad (38)$$

Assume the following.

$$(\forall V0f \in ty\_2Efrac\_2Efrac.(p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) (ap c\_2Efrac\_2Efrac\_dnm V0f)))) \quad (39)$$

Assume the following.

$$(\forall V0a \in ty\_2Einteger\_2Eint.(\forall V1b \in ty\_2Einteger\_2Eint. ((p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) V1b)) \Rightarrow ((ap c\_2Efrac\_2Efrac\_nmr (ap c\_2Efrac\_2Eabs\_frac (ap (ap (c\_2Epair\_2E\_2C ty\_2Einteger\_2Eint ty\_2Einteger\_2Eint) V0a) V1b))) = V0a)))))) \quad (40)$$

Assume the following.

$$(\forall V0a \in ty\_2Einteger\_2Eint.(\forall V1b \in ty\_2Einteger\_2Eint. ((p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) V1b)) \Rightarrow ((ap c\_2Efrac\_2Efrac\_dnm (ap c\_2Efrac\_2Eabs\_frac (ap (ap (c\_2Epair\_2E\_2C ty\_2Einteger\_2Eint ty\_2Einteger\_2Eint) V0a) V1b))) = V1b)))))) \quad (41)$$

Assume the following.

$$(\forall V0a \in ty\_2Einteger\_2Eint.(\forall V1b \in ty\_2Einteger\_2Eint. ((p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) V0a)) \Rightarrow ((p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) V1b)) \Rightarrow (p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mul V0a) V1b)))))))) \quad (42)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint.((ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add V0x) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg V0x)) = (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0))) \quad (43)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint.((ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mul V0x) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 c\_2Earithmetic\_2EZERO)))) = V0x)) \quad (44)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint.((ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mul (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) V0x) = (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0))) \quad (45)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint. (\forall V1y \in ty\_2Einteger\_2Eint. \\
& ((ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_neg\ (ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_mul\ V0x) \\
& V1y)) = (ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_mul\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_neg \\
& V0x))\ V1y)))) \tag{46}
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1m \in ty\_2Enum\_2Enum. ( \\
& ((p\ (ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_lt\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& V0n))\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num\ V1m))) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C \\
& V0n)\ V1m))) \wedge (((p\ (ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_lt\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_neg \\
& (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num\ V0n)))\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_neg \\
& (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num\ V1m)))) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C \\
& V1m)\ V0n))) \wedge (((p\ (ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_lt\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_neg \\
& (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num\ V0n)))\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& V1m))) \Leftrightarrow ((\neg(V0n = c\_2Enum\_2E0)) \vee (\neg(V1m = c\_2Enum\_2E0)))) \wedge ((p \\
& (ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_lt\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& V0n))\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_neg\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& V1m)))) \Leftrightarrow False)))))) \tag{47}
\end{aligned}$$



Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\
& \quad c\_2Enum\_2E0) V0n) = V0n)) \wedge ((\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap \\
& \quad (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V1n) c\_2Enum\_2E0) = V1n)) \wedge ((\forall V2n \in \\
& \quad ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V3m \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\
& \quad (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V2n)) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad V3m)) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Enumeral\_2EiZ (ap \\
& \quad (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V2n) V3m)))))) \wedge ((\forall V4n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A c\_2Enum\_2E0) V4n) = c\_2Enum\_2E0)) \wedge \\
& \quad ((\forall V5n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A \\
& \quad V5n) c\_2Enum\_2E0) = c\_2Enum\_2E0)) \wedge ((\forall V6n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad (\forall V7m \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A ( \\
& \quad ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V6n)) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad V7m)) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A \\
& \quad V6n) V7m)))))) \wedge ((\forall V8n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2D \\
& \quad c\_2Enum\_2E0) V8n) = c\_2Enum\_2E0)) \wedge ((\forall V9n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2D V9n) c\_2Enum\_2E0) = V9n)) \wedge ((\forall V10n \in \\
& \quad ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V11m \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2D \\
& \quad (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V10n)) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad V11m)) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2D \\
& \quad V10n) V11m)))))) \wedge ((\forall V12n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2EEXP \\
& \quad c\_2Enum\_2E0) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
& \quad V12n))) = c\_2Enum\_2E0)) \wedge ((\forall V13n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap \\
& \quad (ap c\_2Earithmetic\_2EEXP c\_2Enum\_2E0) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT2 V13n))) = c\_2Enum\_2E0)) \wedge ((\forall V14n \in \\
& \quad ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2EEXP V14n) c\_2Enum\_2E0) = \\
& \quad (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 c\_2Earithmetic\_2EZERO)))))) \wedge \\
& \quad ((\forall V15n \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V16m \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c\_2Earithmetic\_2EEXP (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V15n)) \\
& \quad (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V16m)) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad (ap (ap c\_2Earithmetic\_2EEXP V15n) V16m)))))) \wedge ((ap c\_2Enum\_2ESUC \\
& \quad c\_2Enum\_2E0) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
& \quad c\_2Earithmetic\_2EZERO))) \wedge ((\forall V17n \in ty\_2Enum\_2Enum. ( \\
& \quad (ap c\_2Enum\_2ESUC (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V17n)) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c\_2Enum\_2ESUC V17n)))))) \wedge ((ap c\_2Eprim\_rec\_2EPRE c\_2Enum\_2E0) = \\
& \quad c\_2Enum\_2E0) \wedge ((\forall V18n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap c\_2Eprim\_rec\_2EPRE \\
& \quad (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V18n)) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c\_2Eprim\_rec\_2EPRE V18n)))))) \wedge ((\forall V19n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad (((ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V19n) = c\_2Enum\_2E0) \Leftrightarrow (V19n = c\_2Earithmetic\_2EZERO))) \wedge \\
& \quad ((\forall V20n \in ty\_2Enum\_2Enum.((c\_2Enum\_2E0 = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad V20n)) \Leftrightarrow (V20n = c\_2Earithmetic\_2EZERO))) \wedge ((\forall V21n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad (\forall V22m \in ty\_2Enum\_2Enum.(((ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad V21n) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V22m)) \Leftrightarrow (V21n = V22m)))))) \wedge \\
& \quad ((\forall V23n \in ty\_2Enum\_2Enum.((p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C \\
& \quad V23n) c\_2Enum\_2E0)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V24n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C c\_2Enum\_2E0) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad V24n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C c\_2Earithmetic\_2EZERO) \\
& \quad V24n)))))) \wedge ((\forall V25n \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V26m \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad V25n)) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V26m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C \\
& \quad V25n) V26m)))))) \wedge ((\forall V27n \in ty\_2Enum\_2Enum.((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3E \\
& \quad c\_2Enum\_2E0) V27n)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V28n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3E (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad V28n)) c\_2Enum\_2E0)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C c\_2Earithmetic\_2EZERO) \\
& \quad V28n)))))) \wedge ((\forall V29n \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V30m \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3E (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad V29n)) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V30m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C \\
& \quad V30m) V29n)))))) \wedge ((\forall V31n \in ty\_2Enum\_2Enum.((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D \\
& \quad c\_2Enum\_2E0) V31n)) \Leftrightarrow True)) \wedge ((\forall V32n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1m \in ty\_2Enum\_2Enum. ( \\
& ((p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C c\_2Earithmic\_2EZERO) (ap c\_2Earithmic\_2EBIT1 \\
& V0n))) \Leftrightarrow True) \wedge (((p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C c\_2Earithmic\_2EZERO) \\
& (ap c\_2Earithmic\_2EBIT2 V0n))) \Leftrightarrow True) \wedge (((p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C \\
& V0n) c\_2Earithmic\_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C \\
& (ap c\_2Earithmic\_2EBIT1 V0n)) (ap c\_2Earithmic\_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow \\
& (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C \\
& (ap c\_2Earithmic\_2EBIT2 V0n)) (ap c\_2Earithmic\_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow \\
& (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C \\
& (ap c\_2Earithmic\_2EBIT1 V0n)) (ap c\_2Earithmic\_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow \\
& (\neg (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C V1m) V0n))) \wedge ((p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C \\
& (ap c\_2Earithmic\_2EBIT2 V0n)) (ap c\_2Earithmic\_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow \\
& (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C V0n) V1m))))))))))
\end{aligned} \tag{49}$$

Assume the following.

$$((ap c\_2Erat\_2Erat\_of\_num c\_2Enum\_2E0) = (ap c\_2Erat\_2Eabs\_rat c\_2Efrac\_2Efrac\_0)) \tag{50}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0f1 \in ty\_2Efrac\_2Efrac. (\forall V1f2 \in ty\_2Efrac\_2Efrac. \\
& (((ap c\_2Erat\_2Eabs\_rat V0f1) = (ap c\_2Erat\_2Eabs\_rat V1f2)) \Leftrightarrow \\
& (p (ap (ap c\_2Erat\_2Erat\_equiv V0f1) V1f2))))))
\end{aligned} \tag{51}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0x \in ty\_2Efrac\_2Efrac. (\forall V1y \in ty\_2Efrac\_2Efrac. \\
& ((ap c\_2Erat\_2Eabs\_rat (ap (ap c\_2Efrac\_2Efrac\_add (ap c\_2Erat\_2Erep\_rat \\
& (ap c\_2Erat\_2Eabs\_rat V0x)) V1y)) = (ap c\_2Erat\_2Eabs\_rat ( \\
& ap (ap c\_2Efrac\_2Efrac\_add V0x) V1y)))))) \wedge (\forall V2x \in ty\_2Efrac\_2Efrac. \\
& (\forall V3y \in ty\_2Efrac\_2Efrac. ((ap c\_2Erat\_2Eabs\_rat (ap ( \\
& ap c\_2Efrac\_2Efrac\_add V2x) (ap c\_2Erat\_2Erep\_rat (ap c\_2Erat\_2Eabs\_rat \\
& V3y)))) = (ap c\_2Erat\_2Eabs\_rat (ap (ap c\_2Efrac\_2Efrac\_add \\
& V2x) V3y))))))
\end{aligned} \tag{52}$$

### Theorem 1

$$\begin{aligned}
& (\forall V0a \in ty\_2Erat\_2Erat. ((ap (ap c\_2Erat\_2Erat\_add V0a) \\
& (ap c\_2Erat\_2Erat\_ainv V0a)) = (ap c\_2Erat\_2Erat\_of\_num c\_2Enum\_2E0)))
\end{aligned}$$