

thm\_2Erat\_2ERAT\_\_EQUIV\_\_NMR\_\_GTZ\_\_IFF  
(TMFYWgf-  
Fju8sQBWRDeCmP4FyDmZBkqxmjMY)

October 26, 2020

**Definition 1** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D$  to be  $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_o (x = y)$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 2** We define  $c\_2Ebool\_2ET$  to be  $(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

**Definition 3** We define  $c\_2Ebool\_2E\_21$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^{A\_27a}))$

**Definition 4** We define  $c\_2Ebool\_2EF$  to be  $(ap (c\_2Ebool\_2E\_21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$ .

Let  $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \tag{1}$$

Let  $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \tag{2}$$

Let  $ty\_2Einteger\_2Eint : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Einteger\_2Eint \tag{3}$$

Let  $c\_2Einteger\_2Eint\_REP\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Eint\_REP\_CLASS \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)})ty\_2Einteger\_2Eint) \tag{4}$$

**Definition 5** We define  $c\_2Emin\_2E\_40$  to be  $\lambda A.\lambda P \in 2^A.if (\exists x \in A.p (ap\ P\ x))$  then (the  $(\lambda x.x \in A \wedge P\ x)$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ ).

**Definition 6** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_REP$  to be  $\lambda V0a \in ty\_2Einteger\_2Eint.(ap (c\_2Emin\_2E\_40 (ty\_2Einteger\_2Eint\_REP\_CLASS\ a)))$

Let  $c\_2Einteger\_2Etint\_lt : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Etint\_lt \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)})ty\_2Einteger\_2Etint\_lt) \tag{5}$$

**Definition 7** We define  $c\_Einteger\_Eint\_lt$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_Einteger\_Eint.\lambda V1T2 \in ty\_Einteger\_Eint$

**Definition 8** We define  $c\_Einteger\_Eint\_gt$  to be  $\lambda V0x \in ty\_Einteger\_Eint.\lambda V1y \in ty\_Einteger\_Eint$

**Definition 9** We define  $c\_Emin\_E3D\_3D\_3E$  to be  $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_o (p \Rightarrow Q)$  of type  $\iota$ .

**Definition 10** We define  $c\_Ebool\_E7E$  to be  $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c\_Emin\_E3D\_3D\_3E V0t) c\_Ebool\_E7E))$

**Definition 11** We define  $c\_Einteger\_Eint\_le$  to be  $\lambda V0x \in ty\_Einteger\_Eint.\lambda V1y \in ty\_Einteger\_Eint$

**Definition 12** We define  $c\_Ebool\_E5C\_2F$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c\_Ebool\_E21 2) (\lambda V2t \in 2))$

Let  $c\_EEnum\_EZERO\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_EEnum\_EZERO\_REP \in \omega \tag{6}$$

Let  $c\_EEnum\_EABS\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_EEnum\_EABS\_num \in (ty\_EEnum\_EEnum^{\omega}) \tag{7}$$

**Definition 13** We define  $c\_EEnum\_E0$  to be  $(ap c\_EEnum\_EABS\_num c\_EEnum\_EZERO\_REP)$ .

Let  $c\_Einteger\_Eint\_of\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Einteger\_Eint\_of\_num \in (ty\_Einteger\_Eint^{ty\_EEnum\_EEnum}) \tag{8}$$

**Definition 14** We define  $c\_Ebool\_E2F\_5C$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c\_Ebool\_E21 2) (\lambda V2t \in 2))$

Let  $ty\_Efrac\_Efrac : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty \ ty\_Efrac\_Efrac \tag{9}$$

Let  $c\_Efrac\_Erep\_frac : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Efrac\_Erep\_frac \in ((ty\_Epair\_Eprod \ ty\_Einteger\_Eint \ ty\_Einteger\_Eint)^{ty\_Efrac\_Efrac}) \tag{10}$$

Let  $c\_Epair\_ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty \ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty \ A\_27b \Rightarrow c\_Epair\_ESND \ A\_27a \ A\_27b \in (A\_27b^{(ty\_Epair\_Eprod \ A\_27a \ A\_27b)}) \tag{11}$$

**Definition 15** We define  $c\_Efrac\_Efrac\_dnm$  to be  $\lambda V0f \in ty\_Efrac\_Efrac.(ap (c\_Epair\_ESND \ t$

Let  $c\_Epair\_EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty \ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty \ A\_27b \Rightarrow c\_Epair\_EFST \ A\_27a \ A\_27b \in (A\_27a^{(ty\_Epair\_Eprod \ A\_27a \ A\_27b)}) \tag{12}$$

**Definition 16** We define  $c\_2Efrac\_2Efrac\_nmr$  to be  $\lambda V0f \in ty\_2Efrac\_2Efrac.(ap (c\_2Epair\_2EFST ty$   
 Let  $c\_2Einteger\_2Etint\_mul : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Etint\_mul \in (((ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum)(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum))^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum)} \quad (13)$$

Let  $c\_2Einteger\_2Etint\_eq : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Etint\_eq \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum)}))^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum)} \quad (14)$$

Let  $c\_2Einteger\_2Eint\_ABS\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Eint\_ABS\_CLASS \in (ty\_2Einteger\_2Eint)^{(2^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum)})} \quad (15)$$

**Definition 17** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_ABS$  to be  $\lambda V0r \in (ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum)$

**Definition 18** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_mul$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Einteger\_2Eint.\lambda V1T2 \in ty\_2Einteger\_2Eint$

**Definition 19** We define  $c\_2Erat\_2Erat\_equiv$  to be  $\lambda V0f1 \in ty\_2Efrac\_2Efrac.\lambda V1f2 \in ty\_2Efrac\_2Efrac$

Assume the following.

$$True \quad (16)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2)))))) \quad (17)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(False \Rightarrow (p V0t))) \quad (18)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \wedge True) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((False \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))))) \quad (19)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \vee (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \vee True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \vee (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee False) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))))) \quad (20)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (21)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((p \ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow (\neg (p \ V0t))) \wedge (((p \ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p \ V0t)))))) \quad (22)$$

Assume the following.

$$(\forall V0f \in ty\_2Efrac\_2Efrac.(p \ (ap \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_lt \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \ c\_2Enum\_2E0)) \ (ap \ c\_2Efrac\_2Efrac\_dnm \ V0f)))) \quad (23)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint.(\forall V1y \in ty\_2Einteger\_2Eint.((\neg (p \ (ap \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_lt \ V0x) \ V1y))) \Leftrightarrow (p \ (ap \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_le \ V1y) \ V0x)))))) \quad (24)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint.(\forall V1y \in ty\_2Einteger\_2Eint.((p \ (ap \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_lt \ V0x) \ V1y))) \Rightarrow (p \ (ap \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_le \ V0x) \ V1y)))))) \quad (25)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in ty\_2Einteger\_2Eint.(\forall V1q \in ty\_2Einteger\_2Eint.(((p \ (ap \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_lt \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \ c\_2Enum\_2E0)) \ (ap \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_mul \ V0p) \ V1q))) \Leftrightarrow (((p \ (ap \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_lt \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \ c\_2Enum\_2E0)) \ V0p)) \wedge (p \ (ap \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_lt \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \ c\_2Enum\_2E0)) \ V1q))) \vee ((p \ (ap \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_lt \ V0p) \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \ c\_2Enum\_2E0))) \wedge (p \ (ap \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_lt \ V1q) \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \ c\_2Enum\_2E0)))))) \wedge ((p \ (ap \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_lt \ (ap \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_mul \ V0p) \ V1q)) \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \ c\_2Enum\_2E0))) \Leftrightarrow (((p \ (ap \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_lt \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \ c\_2Enum\_2E0)) \ V0p)) \wedge (p \ (ap \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_lt \ V1q) \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \ c\_2Enum\_2E0)))) \vee ((p \ (ap \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_lt \ V0p) \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \ c\_2Enum\_2E0))) \wedge (p \ (ap \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_lt \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \ c\_2Enum\_2E0)) \ V1q))))))))) \quad (26)$$

**Theorem 1**

$$(\forall V0a \in ty\_2Efrac\_2Efrac.(\forall V1b \in ty\_2Efrac\_2Efrac.((p \ (ap \ (ap \ c\_2Erat\_2Erat\_equiv \ V0a) \ V1b))) \Rightarrow ((p \ (ap \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_gt \ (ap \ c\_2Efrac\_2Efrac\_nmr \ V0a)) \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \ c\_2Enum\_2E0))) \Leftrightarrow (p \ (ap \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_gt \ (ap \ c\_2Efrac\_2Efrac\_nmr \ V1b)) \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \ c\_2Enum\_2E0)))))))))$$