

thm_2Erat_2ERAT__LDIV__LES__POS
(TMM4LkdA4wSzJ1GZzL3QjWVkjVMbMP9QcAA)

October 26, 2020

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define c_2Ebool_2ET to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Let $c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in \omega \tag{1}$$

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \tag{2}$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum^{\omega}) \tag{3}$$

Definition 3 We define c_2Enum_2E0 to be $(ap\ c_2Enum_2EABS_num\ c_2Enum_2EZERO_REP)$.

Definition 4 We define $c_2Earithmetic_2EZERO$ to be c_2Enum_2E0 .

Let $c_2Enum_2EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EREP_num \in (\omega^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{4}$$

Let $c_2Enum_2ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2ESUC_REP \in (\omega^{\omega}) \tag{5}$$

Definition 5 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A.\lambda 27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A-27a}))$

Definition 6 We define c_2Enum_2ESUC to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ c_2Enum_2EABS_num\ (c_2Enum_2ESUC_REP\ m))$

Let $c_2Earithmetic_2E_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2B \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{6}$$

Definition 7 We define `c.Earithmic.EBIT1` to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap (ap c_2Earithmic_2E$

Definition 8 We define `c.Earithmic.2ENUMERAL` to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.V0x$.

Let `ty_2Efrac_2Efrac` : ι be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Efrac_2Efrac \quad (7)$$

Let `ty_2Erat_2Erat` : ι be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Erat_2Erat \quad (8)$$

Let `c_2Erat_2Erep_rat_CLASS` : ι be given. Assume the following.

$$c_2Erat_2Erep_rat_CLASS \in ((2^{ty_2Efrac_2Efrac})^{ty_2Erat_2Erat}) \quad (9)$$

Definition 9 We define `c.2Emin.2E.40` to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A$.if $(\exists x \in A.p (ap P x))$ then (the $(\lambda x.x \in A \wedge p$ of type $\iota \Rightarrow \iota$).

Definition 10 We define `c_2Erat_2Erep_rat` to be $\lambda V0a \in ty_2Erat_2Erat.(ap (c_2Emin_2E.40\ ty_2Efrac_2E$

Let `ty_2Einteger_2Eint` : ι be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Einteger_2Eint \quad (10)$$

Let `ty_2Epair_2Eprod` : $\iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Epair_2Eprod\ A0\ A1) \quad (11)$$

Let `c_2Efrac_2Erep_frac` : ι be given. Assume the following.

$$c_2Efrac_2Erep_frac \in ((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Einteger_2Eint\ ty_2Einteger_2Eint)^{ty_2Efrac_2Efrac}) \quad (12)$$

Let `c_2Epair_2EFST` : $\iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow \forall A.27b.nonempty\ A.27b \Rightarrow c_2Epair_2EFST\ A.27a\ A.27b \in (A.27a^{(ty_2Epair_2Eprod\ A.27a\ A.27b)}) \quad (13)$$

Definition 11 We define `c.2Efrac.2Efrac_nmr` to be $\lambda V0f \in ty_2Efrac_2Efrac.(ap (c_2Epair_2EFST\ ty_2Efrac_2Efrac$

Let `c_2Einteger_2Eint_REP_CLASS` : ι be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Eint_REP_CLASS \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)})^{ty_2Einteger_2Eint}) \quad (14)$$

Definition 12 We define `c_2Einteger_2Eint_REP` to be $\lambda V0a \in ty_2Einteger_2Eint.(ap (c_2Emin_2E.40\ ty_2Efrac_2Efrac$

Let $c_2Einteger_2Etint_neg : \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} c_2Einteger_2Etint_neg \in ((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum \\ ty_2Enum_2Enum)^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)}) \end{aligned} \quad (15)$$

Let $c_2Einteger_2Etint_eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Etint_eq \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum)}) \quad (16)$$

Let $c_2Einteger_2Eint_ABS_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Eint_ABS_CLASS \in (ty_2Einteger_2Eint)^{(2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)})} \quad (17)$$

Definition 13 We define $c_2Einteger_2Eint_ABS$ to be $\lambda V0r \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)$

Definition 14 We define $c_2Einteger_2Eint_neg$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Einteger_2Eint.(ap\ c_2Einteger_2Eint$

Let $c_2Einteger_2Eint_of_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Eint_of_num \in (ty_2Einteger_2Eint)^{ty_2Enum_2Enum} \quad (18)$$

Let $c_2Einteger_2Etint_lt : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Etint_lt \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum)}) \quad (19)$$

Definition 15 We define $c_2Einteger_2Eint_lt$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Einteger_2Eint.\lambda V1T2 \in ty_2Einteger$

Definition 16 We define c_2Ebool_2EF to be $(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2))\ (\lambda V0t \in 2.V0t)$.

Definition 17 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o\ (p\ P \Rightarrow Q)$ of type ι .

Definition 18 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2))\ (\lambda V2t \in 2.V0t)))$

Definition 19 We define c_2Ebool_2ECOND to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A_27a.(\lambda V2t2 \in A_27a.(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2))\ (\lambda V2t2 \in 2.V0t2))))$

Definition 20 We define $c_2Einteger_2EABS$ to be $\lambda V0n \in ty_2Einteger_2Eint.(ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECOND$

Let $c_2Epair_2ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2ESND \\ A_27a\ A_27b \in (A_27b)^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)} \end{aligned} \quad (20)$$

Definition 21 We define $c_2Efrac_2Efrac_dnm$ to be $\lambda V0f \in ty_2Efrac_2Efrac.(ap\ (c_2Epair_2ESND\ t$

Definition 22 We define $c_2EintExtension_2ESGN$ to be $\lambda V0x \in ty_2Einteger_2Eint.(ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECOND$

Definition 23 We define $c_2Efrac_2Efrac_sgn$ to be $\lambda V0f1 \in ty_2Efrac_2Efrac.(ap\ c_2EintExtension_2ESGN$

Let $c_2Einteger_2Etint_mul : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Etint_mul \in (((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)\ (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum))\ (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum))\ (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum) \quad (21)$$

Definition 24 We define $c_2Einteger_2Eint_mul$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Einteger_2Eint.\lambda V1T2 \in ty_2Einteger_2Eint$

Let $c_2Epair_2EABS_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EABS_prod\ A_27a\ A_27b \in ((ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)\ ((2^{A_27b})^{A_27a})) \quad (22)$$

Definition 25 We define $c_2Epair_2E_2C$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0x \in A_27a.\lambda V1y \in A_27b.(ap\ (c_2Epair_2EABS_prod\ A_27a\ A_27b)\ x\ y)$

Let $c_2Efrac_2Eabs_frac : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Efrac_2Eabs_frac \in (ty_2Efrac_2Efrac\ (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Einteger_2Eint\ ty_2Einteger_2Eint)) \quad (23)$$

Definition 26 We define $c_2Efrac_2Efrac_minv$ to be $\lambda V0f1 \in ty_2Efrac_2Efrac.(ap\ c_2Efrac_2Eabs_frac\ f1)$

Definition 27 We define $c_2Erat_2Erat_equiv$ to be $\lambda V0f1 \in ty_2Efrac_2Efrac.\lambda V1f2 \in ty_2Efrac_2Efrac$

Let $c_2Erat_2Eabs_rat_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erat_2Eabs_rat_CLASS \in (ty_2Erat_2Erat\ (2^{ty_2Efrac_2Efrac}\ c_2Efrac_2Efrac)) \quad (24)$$

Definition 28 We define $c_2Erat_2Eabs_rat$ to be $\lambda V0r \in ty_2Efrac_2Efrac.(ap\ c_2Erat_2Eabs_rat_CLASS\ r)$

Definition 29 We define $c_2Erat_2Erat_minv$ to be $\lambda V0r1 \in ty_2Erat_2Erat.(ap\ c_2Erat_2Eabs_rat\ r1)$

Definition 30 We define $c_2Efrac_2Efrac_mul$ to be $\lambda V0f1 \in ty_2Efrac_2Efrac.\lambda V1f2 \in ty_2Efrac_2Efrac$

Definition 31 We define $c_2Efrac_2Efrac_div$ to be $\lambda V0f1 \in ty_2Efrac_2Efrac.\lambda V1f2 \in ty_2Efrac_2Efrac$

Definition 32 We define $c_2Erat_2Erat_div$ to be $\lambda V0r1 \in ty_2Erat_2Erat.\lambda V1r2 \in ty_2Erat_2Erat.(ap\ c_2Erat_2Eabs_rat\ r1\ r2)$

Definition 33 We define $c_2Erat_2Erat_mul$ to be $\lambda V0r1 \in ty_2Erat_2Erat.\lambda V1r2 \in ty_2Erat_2Erat.(ap\ c_2Erat_2Eabs_rat\ r1\ r2)$

Definition 34 We define $c_2Efrac_2Efrac_1$ to be $(ap\ c_2Efrac_2Eabs_frac\ (ap\ (ap\ (c_2Epair_2E_2C\ ty_2Enum_2Enum)\ ty_2Enum_2Enum)\ ty_2Enum_2Enum))\ ty_2Enum_2Enum)$

Definition 35 We define $c_2Erat_2Erat_1$ to be $(ap\ c_2Erat_2Eabs_rat\ c_2Efrac_2Efrac_1)$.

Let $c_2Einteger_2Etint_add : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Etint_add \in (((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)\ (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum))\ (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum))\ (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum) \quad (25)$$

Definition 36 We define $c_Einteger_Eint_add$ to be $\lambda V0T1 \in ty_Einteger_Eint.\lambda V1T2 \in ty_Einteger$

Definition 37 We define $c_Efrac_Efrac_add$ to be $\lambda V0f1 \in ty_Efrac_Efrac.\lambda V1f2 \in ty_Efrac_Efrac$

Definition 38 We define $c_Erat_Erat_add$ to be $\lambda V0r1 \in ty_Erat_Erat.\lambda V1r2 \in ty_Erat_Erat.(ap$

Definition 39 We define $c_Ecombin_EK$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.(\lambda V1y \in A_27b.V0x)$

Definition 40 We define $c_Ecombin_ES$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda A_27c : \iota.(\lambda V0f \in ((A_27c^{A_27b})^{A_27a})$

Definition 41 We define $c_Ecombin_EI$ to be $\lambda A_27a : \iota.(ap (ap (c_Ecombin_ES A_27a (A_27a^{A_27a}) A$

Let $c_Earithmetic_Enum_CASE : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow c_Earithmetic_Enum_CASE A_27a \in \left(\left((A_27a^{(A_27a^{ty_Enum_Enum})}) \right)^{A_27a} \right)^{ty_Enum_Enum} \quad (26)$$

Definition 42 We define $c_Efrac_Efrac_0$ to be $(ap c_Efrac_Eabs_frac (ap (ap (c_Epair_E_2C ty_2$

Definition 43 We define $c_Erat_Erat_0$ to be $(ap c_Erat_Eabs_rat c_Efrac_Efrac_0)$.

Definition 44 We define $c_Ebool_E_7E$ to be $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c_Emin_E_3D_3D_3E V0t) c_Ebool_E_21$

Definition 45 We define $c_Ebool_E_3F$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap V0P (ap (c_Emin_E_40$

Definition 46 We define $c_ERelation_EWF$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A_27a})^{A_27a}).(ap (c_Ebool_E_21$

Let $c_Ebool_EARB : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow c_Ebool_EARB A_27a \in A_27a \quad (27)$$

Definition 47 We define $c_ERelation_ERESTRICT$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0f \in (A_27b^{A_27a}).\lambda V1$

Definition 48 We define $c_ERelation_ETC$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A_27a})^{A_27a}).\lambda V1a \in A_27a.\lambda V2b$

Definition 49 We define $c_ERelation_Eapprox$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A_27a})^{A_27a}).\lambda V1M$

Definition 50 We define $c_ERelation_Ethe_fun$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A_27a})^{A_27a}).\lambda V1M$

Definition 51 We define $c_ERelation_EWFREC$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A_27a})^{A_27a}).\lambda V1M$

Definition 52 We define $c_Erat_Erat_of_num$ to be $(ap (ap (c_ERelation_EWFREC ty_Enum_Enum$

Definition 53 We define $c_Efrac_Efrac_ainv$ to be $\lambda V0f1 \in ty_Efrac_Efrac.(ap c_Efrac_Eabs_frac$

Definition 54 We define $c_Efrac_Efrac_sub$ to be $\lambda V0f1 \in ty_Efrac_Efrac.\lambda V1f2 \in ty_Efrac_Efrac$

Definition 55 We define $c_Erat_Erat_sub$ to be $\lambda V0r1 \in ty_Erat_Erat.\lambda V1r2 \in ty_Erat_Erat.(ap$

Definition 56 We define $c_2Erat_2Erat_sgn$ to be $\lambda V0r \in ty_2Erat_2Erat.(ap\ c_2Efrac_2Efrac_sgn\ (ap\ c_2$

Definition 57 We define $c_2Erat_2Erat_les$ to be $\lambda V0r1 \in ty_2Erat_2Erat.\lambda V1r2 \in ty_2Erat_2Erat.(ap\ ($

Definition 58 We define $c_2Ebool_2E_5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Assume the following.

$$True \tag{28}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow (p\ V1t2)) \Rightarrow (((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V0t1)) \Rightarrow ((p\ V0t1) \Leftrightarrow (p\ V1t2)))))) \tag{29}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(False \Rightarrow (p\ V0t))) \tag{30}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((p\ V0t) \vee (\neg(p\ V0t)))) \tag{31}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((p\ V0t) \Rightarrow False) \Rightarrow (\neg(p\ V0t)))) \tag{32}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((\neg(p\ V0t)) \Rightarrow ((p\ V0t) \Rightarrow False))) \tag{33}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \wedge True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p\ V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge (((p\ V0t) \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)))))) \tag{34}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \vee (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \vee True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \vee (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \vee False) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \vee (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)))))) \tag{35}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p\ V0t)))))) \tag{36}$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p\ V0t))) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge ((\neg False) \Leftrightarrow True)))) \tag{37}$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. ((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (38)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. (\forall V1y \in A_27a. ((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (39)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow \neg(p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow \neg(p\ V0t)))))) \quad (40)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (\forall V2C \in 2. (((p\ V0A) \vee (p\ V1B) \vee (p\ V2C)) \Leftrightarrow (((p\ V0A) \vee (p\ V1B)) \vee (p\ V2C)))))) \quad (41)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((p\ V0A) \vee (p\ V1B)) \Leftrightarrow ((p\ V1B) \vee (p\ V0A)))))) \quad (42)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((p\ V0A) \wedge (p\ V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p\ V0A)) \vee (\neg(p\ V1B)))) \wedge (((\neg(p\ V0A)) \vee (p\ V1B)) \Leftrightarrow ((\neg(p\ V0A)) \wedge (\neg(p\ V1B)))))) \quad (43)$$

Assume the following.

$$(\forall V0a \in ty_2Erat_2Erat. (\forall V1b \in ty_2Erat_2Erat. (\forall V2c \in ty_2Erat_2Erat. ((ap\ (ap\ c_2Erat_2Erat_mul\ V0a)\ (ap\ (ap\ c_2Erat_2Erat_mul\ V1b)\ V2c)) = (ap\ (ap\ c_2Erat_2Erat_mul\ (ap\ (ap\ c_2Erat_2Erat_mul\ V0a)\ V1b))\ V2c)))))) \quad (44)$$

Assume the following.

$$(\forall V0a \in ty_2Erat_2Erat. (\forall V1b \in ty_2Erat_2Erat. ((ap\ (ap\ c_2Erat_2Erat_mul\ V0a)\ V1b) = (ap\ (ap\ c_2Erat_2Erat_mul\ V1b)\ V0a)))) \quad (45)$$

Assume the following.

$$(\forall V0a \in ty_2Erat_2Erat. ((ap\ (ap\ c_2Erat_2Erat_mul\ V0a)\ (ap\ c_2Erat_2Erat_of_num\ (ap\ c_2Earithmic_2ENUMERAL\ (ap\ c_2Earithmic_2EBIT1\ c_2Earithmic_2EZERO)))) = V0a)) \quad (46)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0a \in ty_2Erat_2Erat. ((\neg(V0a = (ap\ c_2Erat_2Erat_of_num \\
& c_2Enum_2E0))) \Rightarrow ((ap\ (ap\ c_2Erat_2Erat_mul\ V0a)\ (ap\ c_2Erat_2Erat_minv \\
& V0a)) = (ap\ c_2Erat_2Erat_of_num\ (ap\ c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1\ c_2Earithmetic_2EZERO))))))
\end{aligned} \tag{47}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0r1 \in ty_2Erat_2Erat. (\forall V1r2 \in ty_2Erat_2Erat. \\
& ((ap\ (ap\ c_2Erat_2Erat_div\ V0r1)\ V1r2) = (ap\ (ap\ c_2Erat_2Erat_mul \\
& V0r1)\ (ap\ c_2Erat_2Erat_minv\ V1r2))))))
\end{aligned} \tag{48}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0r1 \in ty_2Erat_2Erat. (\neg(p\ (ap\ (ap\ c_2Erat_2Erat_les \\
& V0r1)\ V0r1))))
\end{aligned} \tag{49}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0r1 \in ty_2Erat_2Erat. (\forall V1r2 \in ty_2Erat_2Erat. \\
& (\forall V2r3 \in ty_2Erat_2Erat. ((p\ (ap\ (ap\ c_2Erat_2Erat_les \\
& (ap\ c_2Erat_2Erat_of_num\ c_2Enum_2E0)\ V2r3)) \Rightarrow ((p\ (ap\ (ap\ c_2Erat_2Erat_les \\
& (ap\ (ap\ c_2Erat_2Erat_mul\ V2r3)\ V0r1))\ (ap\ (ap\ c_2Erat_2Erat_mul \\
& V2r3)\ V1r2))) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ c_2Erat_2Erat_les\ V0r1)\ V1r2))))))
\end{aligned} \tag{50}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2. ((\neg(\neg(p\ V0t))) \Leftrightarrow (p\ V0t)))
\end{aligned} \tag{51}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2. ((p\ V0A) \Rightarrow ((\neg(p\ V0A)) \Rightarrow False)))
\end{aligned} \tag{52}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((\neg(p\ V0A) \vee (p\ V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& ((p\ V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p\ V1B)) \Rightarrow False))))))
\end{aligned} \tag{53}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((\neg(\neg(p\ V0A) \vee (p\ V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& ((p\ V0A) \Rightarrow ((\neg(p\ V1B)) \Rightarrow False))))))
\end{aligned} \tag{54}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2. (((\neg(p\ V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow (((p\ V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow False)))
\end{aligned} \tag{55}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (\\
& (p V1q) \Leftrightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((p V1q) \vee (p V2r))) \wedge (((p V0p) \vee ((\neg(\\
& p V2r)) \vee (\neg(p V1q)))) \wedge (((p V1q) \vee ((\neg(p V2r)) \vee (\neg(p V0p)))) \wedge ((p V2r) \vee \\
& ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{56}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (\\
& (p V1q) \vee (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (\neg(p V1q))) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \wedge \\
& ((p V1q) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{57}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (\\
& (p V1q) \Rightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (p V1q)) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \wedge ((\\
& \neg(p V1q)) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{58}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (\neg(p V1q))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee \\
& (p V1q)) \wedge ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p))))))
\end{aligned} \tag{59}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. ((\neg((p V0p) \Rightarrow (p V1q))) \Rightarrow (p V0p))) \tag{60}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. ((\neg((p V0p) \Rightarrow (p V1q))) \Rightarrow (\neg(p V1q)))) \tag{61}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. ((\neg((p V0p) \vee (p V1q))) \Rightarrow (\neg(p V0p)))) \tag{62}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. ((\neg((p V0p) \vee (p V1q))) \Rightarrow (\neg(p V1q)))) \tag{63}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. ((\neg(\neg(p V0p))) \Rightarrow (p V0p))) \tag{64}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& (\forall V0r1 \in ty_2Erat_2Erat. (\forall V1r2 \in ty_2Erat_2Erat. \\
& (\forall V2r3 \in ty_2Erat_2Erat. ((p (ap (ap c_2Erat_2Erat_les \\
& (ap c_2Erat_2Erat_of_num c_2Enum_2E0)) V1r2)) \Rightarrow ((p (ap (ap c_2Erat_2Erat_les \\
& (ap (ap c_2Erat_2Erat_div V0r1) V1r2)) V2r3)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Erat_2Erat_les \\
& V0r1) (ap (ap c_2Erat_2Erat_mul V1r2) V2r3)))))))))
\end{aligned}$$