

thm_2Erat_2ERAT__LEQ__TRANS (TMSNrgzed6dxn6LKx7QhH5AVfprmyaV5syT)

October 26, 2020

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o(x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define c_2Ebool_2ET to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Let $ty_2Erat_2Erat : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Erat_2Erat \tag{1}$$

Let $c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in \omega \tag{2}$$

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \tag{3}$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum^{\omega}) \tag{4}$$

Definition 3 We define c_2Enum_2E0 to be $(ap\ c_2Enum_2EABS_num\ c_2Enum_2EZERO_REP)$.

Definition 4 We define $c_2Earithmetic_2EZERO$ to be c_2Enum_2E0 .

Let $c_2Enum_2EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EREP_num \in (\omega^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{5}$$

Let $c_2Enum_2ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2ESUC_REP \in (\omega^{\omega}) \tag{6}$$

Definition 5 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A.\lambda a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A-27a}))$

Definition 6 We define c_2Enum_2ESUC to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ c_2Enum_2EABS_num\ (c_2Enum_2ESUC_REP\ m))$

Let $c_2Earithmic_2E_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmic_2E_2B \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (7)$$

Definition 7 We define $c_2Earithmic_2EBIT1$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap (ap c_2Earithmic_2E_2B$

Definition 8 We define $c_2Earithmic_2ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.V0x$.

Let $ty_2Einteger_2Eint : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Einteger_2Eint \quad (8)$$

Let $c_2Einteger_2Eint_of_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Eint_of_num \in (ty_2Einteger_2Eint^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (9)$$

Let $ty_2Efrac_2Efrac : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Efrac_2Efrac \quad (10)$$

Let $c_2Erat_2Erep_rat_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erat_2Erep_rat_CLASS \in ((2^{ty_2Efrac_2Efrac})^{ty_2Erat_2Erat}) \quad (11)$$

Definition 9 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A$. **if** $(\exists x \in A.p (ap P x))$ **then** (the $(\lambda x.x \in A \wedge p$ of type $\iota \Rightarrow \iota$).

Definition 10 We define $c_2Erat_2Erep_rat$ to be $\lambda V0a \in ty_2Erat_2Erat.(ap (c_2Emin_2E_40\ ty_2Efrac_2Efrac$

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Epair_2Eprod\ A0\ A1) \quad (12)$$

Let $c_2Efrac_2Erep_frac : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Efrac_2Erep_frac \in ((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Einteger_2Eint\ ty_2Einteger_2Eint)^{ty_2Efrac_2Efrac}) \quad (13)$$

Let $c_2Epair_2ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow \forall A.27b.nonempty\ A.27b \Rightarrow c_2Epair_2ESND\ A.27a\ A.27b \in (A.27b^{(ty_2Epair_2Eprod\ A.27a\ A.27b)}) \quad (14)$$

Definition 11 We define $c_2Efrac_2Efrac_dnm$ to be $\lambda V0f \in ty_2Efrac_2Efrac.(ap (c_2Epair_2ESND\ t$

Let $c_2Epair_2EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow \forall A.27b.nonempty\ A.27b \Rightarrow c_2Epair_2EFST\ A.27a\ A.27b \in (A.27a^{(ty_2Epair_2Eprod\ A.27a\ A.27b)}) \quad (15)$$

Definition 12 We define $c_Efrac_Efrac_nmr$ to be $\lambda V0f \in ty_Efrac_Efrac.(ap (c_Epair_EFST ty_Efrac_Efrac))$.
Let $c_Einteger_Eint_REP_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Einteger_Eint_REP_CLASS \in ((2^{(ty_Epair_Eprod ty_Eenum_Eenum ty_Eenum_Eenum)})^{ty_Einteger_Eint})$$
(16)

Definition 13 We define $c_Einteger_Eint_REP$ to be $\lambda V0a \in ty_Einteger_Eint.(ap (c_Emin_E.40 ty_Einteger_Eint))$.
Let $c_Einteger_Eint_neg : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Einteger_Eint_neg \in ((ty_Epair_Eprod ty_Eenum_Eenum ty_Eenum_Eenum)^{ty_Einteger_Eint})^{(ty_Epair_Eprod ty_Eenum_Eenum ty_Eenum_Eenum)}$$
(17)

Let $c_Einteger_Eint_eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Einteger_Eint_eq \in ((2^{(ty_Epair_Eprod ty_Eenum_Eenum ty_Eenum_Eenum)})^{ty_Epair_Eprod ty_Eenum_Eenum})^{ty_Einteger_Eint}$$
(18)

Let $c_Einteger_Eint_ABS_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Einteger_Eint_ABS_CLASS \in (ty_Einteger_Eint)^{(2^{(ty_Epair_Eprod ty_Eenum_Eenum ty_Eenum_Eenum)})^{ty_Einteger_Eint}}$$
(19)

Definition 14 We define $c_Einteger_Eint_ABS$ to be $\lambda V0r \in (ty_Epair_Eprod ty_Eenum_Eenum ty_Eenum_Eenum)$.

Definition 15 We define $c_Einteger_Eint_neg$ to be $\lambda V0T1 \in ty_Einteger_Eint.(ap c_Einteger_Eint)$.

Definition 16 We define $c_Emin_E.3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o (p P \Rightarrow p Q)$ of type ι .

Definition 17 We define $c_Ebool_E.2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_Ebool_E.21 2) (\lambda V2t \in 2))))$.

Let $c_Epair_EABS_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_Epair_EABS_prod A_27a A_27b \in ((ty_Epair_Eprod A_27a A_27b)^{(2^{A_27b} A_27a})})$$
(20)

Definition 18 We define $c_Epair_E.2C$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0x \in A_27a.\lambda V1y \in A_27b.(ap (c_Epair_E.2C))$.

Let $c_Efrac_Eabs_frac : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Efrac_Eabs_frac \in (ty_Efrac_Efrac)^{(ty_Epair_Eprod ty_Einteger_Eint ty_Einteger_Eint)}$$
(21)

Definition 19 We define $c_Efrac_Efrac_ainv$ to be $\lambda V0f1 \in ty_Efrac_Efrac.(ap c_Efrac_Eabs_frac)$.

Let $c_Einteger_Eint_mul : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Einteger_Eint_mul \in (((ty_Epair_Eprod ty_Eenum_Eenum ty_Eenum_Eenum)^{ty_Einteger_Eint})^{ty_Epair_Eprod ty_Eenum_Eenum ty_Eenum_Eenum})^{ty_Einteger_Eint}$$
(22)

Definition 20 We define $c_2Einteger_2Eint_mul$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Einteger_2Eint.\lambda V1T2 \in ty_2Einteger$
Let $c_2Einteger_2Etint_add : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Etint_add \in (((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)} \quad (23)$$

Definition 21 We define $c_2Einteger_2Eint_add$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Einteger_2Eint.\lambda V1T2 \in ty_2Einteger$

Definition 22 We define $c_2Efrac_2Efrac_add$ to be $\lambda V0f1 \in ty_2Efrac_2Efrac.\lambda V1f2 \in ty_2Efrac_2Efrac$

Definition 23 We define $c_2Efrac_2Efrac_sub$ to be $\lambda V0f1 \in ty_2Efrac_2Efrac.\lambda V1f2 \in ty_2Efrac_2Efrac$

Definition 24 We define $c_2Erat_2Erat_equiv$ to be $\lambda V0f1 \in ty_2Efrac_2Efrac.\lambda V1f2 \in ty_2Efrac_2Efrac$

Let $c_2Erat_2Eabs_rat_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erat_2Eabs_rat_CLASS \in (ty_2Erat_2Erat^{(2^{ty_2Efrac_2Efrac})}) \quad (24)$$

Definition 25 We define $c_2Erat_2Eabs_rat$ to be $\lambda V0r \in ty_2Efrac_2Efrac.(ap\ c_2Erat_2Eabs_rat_CLASS)$

Definition 26 We define $c_2Erat_2Erat_sub$ to be $\lambda V0r1 \in ty_2Erat_2Erat.\lambda V1r2 \in ty_2Erat_2Erat.(ap$

Let $c_2Einteger_2Etint_lt : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Etint_lt \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum)} \quad (25)$$

Definition 27 We define $c_2Einteger_2Eint_lt$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Einteger_2Eint.\lambda V1T2 \in ty_2Einteger$

Definition 28 We define c_2Ebool_2EF to be $(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 29 We define c_2Ebool_2ECOND to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A_27a.(\lambda V2t2 \in A_27a.($

Definition 30 We define $c_2EintExtension_2ESGN$ to be $\lambda V0x \in ty_2Einteger_2Eint.(ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool$

Definition 31 We define $c_2Efrac_2Efrac_sgn$ to be $\lambda V0f1 \in ty_2Efrac_2Efrac.(ap\ c_2EintExtension_2ESGN$

Definition 32 We define $c_2Erat_2Erat_sgn$ to be $\lambda V0r \in ty_2Erat_2Erat.(ap\ c_2Efrac_2Efrac_sgn\ (ap\ c_2E$

Definition 33 We define $c_2Erat_2Erat_les$ to be $\lambda V0r1 \in ty_2Erat_2Erat.\lambda V1r2 \in ty_2Erat_2Erat.(ap\ ($

Definition 34 We define $c_2Ebool_2E_5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V2t$

Definition 35 We define $c_2Erat_2Erat_leq$ to be $\lambda V0r1 \in ty_2Erat_2Erat.\lambda V1r2 \in ty_2Erat_2Erat.(ap\ ($

Definition 36 We define $c_2Ebool_2E_7E$ to be $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ c_2Emin_2E_3D_3D_3E\ V0t)\ c_2Ebool_2E$

Assume the following.

$$True \quad (26)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. ((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow ((p V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2)))) \quad (27)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((p V0t) \Rightarrow False) \Rightarrow (\neg(p V0t))) \quad (28)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((\neg(p V0t)) \Rightarrow ((p V0t) \Rightarrow False))) \quad (29)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((True \vee (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \vee True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \vee (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee False) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))))) \quad (30)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((True \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p V0t)))))) \quad (31)$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2. ((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge ((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \quad (32)$$

Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty A.27a \Rightarrow (\forall V0x \in A.27a. ((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (33)$$

Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty A.27a \Rightarrow (\forall V0x \in A.27a. (\forall V1y \in A.27a. ((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (34)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p V0t)))))) \quad (35)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (\forall V2C \in 2. (((p V0A) \vee (p V1B) \vee (p V2C)) \Leftrightarrow (((p V0A) \vee (p V1B)) \vee (p V2C))))) \quad (36)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((p V0A) \vee (p V1B)) \Leftrightarrow ((p V1B) \vee (p V0A)))) \quad (37)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p V0A) \wedge (p V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A) \vee \neg(p V1B)))) \wedge (((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A) \wedge \neg(p V1B)))))))) \quad (38)$$

Assume the following.

$$(\forall V0r1 \in ty_2Erat_2Erat.(\forall V1r2 \in ty_2Erat_2Erat.(\forall V2r3 \in ty_2Erat_2Erat.(((p (ap (ap c_2Erat_2Erat_les V0r1) V1r2)) \wedge (p (ap (ap c_2Erat_2Erat_les V1r2) V2r3))) \Rightarrow (p (ap (ap c_2Erat_2Erat_les V0r1) V2r3)))))) \quad (39)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \quad (40)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V0A)) \Rightarrow False))) \quad (41)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False)))) \quad (42)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg(\neg(p V0A) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False)))) \quad (43)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(((\neg(p V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow False))) \quad (44)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow ((p V1q) \Leftrightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((p V1q) \vee (p V2r))) \wedge (((p V0p) \vee ((\neg(p V2r)) \vee (\neg(p V1q)))) \wedge (((p V1q) \vee ((\neg(p V2r)) \vee (\neg(p V0p)))) \wedge ((p V2r) \vee ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p)))))))))) \quad (45)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow ((p V1q) \wedge (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V2r)))) \wedge (((p V1q) \vee (\neg(p V0p))) \wedge ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))) \quad (46)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p \vee 0p) \Leftrightarrow (\\
& (p \vee 1q) \vee (p \vee 2r))) \Leftrightarrow (((p \vee 0p) \vee (\neg(p \vee 1q))) \wedge (((p \vee 0p) \vee (\neg(p \vee 2r))) \wedge \\
& ((p \vee 1q) \vee ((p \vee 2r) \vee (\neg(p \vee 0p))))))))))
\end{aligned} \tag{47}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p \vee 0p) \Leftrightarrow (\\
& (p \vee 1q) \Rightarrow (p \vee 2r))) \Leftrightarrow (((p \vee 0p) \vee (p \vee 1q)) \wedge (((p \vee 0p) \vee (\neg(p \vee 2r))) \wedge (\\
& \neg(p \vee 1q) \vee ((p \vee 2r) \vee (\neg(p \vee 0p))))))))))
\end{aligned} \tag{48}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (((p \vee 0p) \Leftrightarrow (\neg(p \vee 1q))) \Leftrightarrow (((p \vee 0p) \vee \\
& (p \vee 1q)) \wedge ((\neg(p \vee 1q) \vee (\neg(p \vee 0p))))))
\end{aligned} \tag{49}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& (\forall V0r1 \in ty_2Erat_2Erat. (\forall V1r2 \in ty_2Erat_2Erat. \\
& (\forall V2r3 \in ty_2Erat_2Erat. (((p (ap (ap c_2Erat_2Erat_leq \\
& V0r1) V1r2)) \wedge (p (ap (ap c_2Erat_2Erat_leq V1r2) V2r3))) \Rightarrow (p (ap \\
& (ap c_2Erat_2Erat_leq V0r1) V2r3))))))
\end{aligned}$$