

thm\_2Erat\_2ERAT\_\_LES\_\_LEQ  
(TMT8B1poenNBDFLqGQFkhDfRhUf6WVyXzMb)

October 26, 2020

**Definition 1** We define  $c_2Emin\_E3D$  to be  $\lambda A. \lambda x \in A. \lambda y \in A. inj\_o (x = y)$  of type  $\iota \rightarrow \iota$ .

**Definition 2** We define  $c\_Ebool\_ET$  to be  $(ap \ (ap \ (c\_Emin\_3D \ (2^2)) \ (\lambda V0x \in 2.V0x)) \ (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Let  $ty\_2Erat\_2Erat : \iota$  be given. Assume the following.

*nonempty* *ty*\_2*Erat*\_2*Erat* (1)

Let  $c\_2Enum\_2EZERO\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EZERO\_REP \in \omega \quad (2)$$

Let  $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$  be given. Assume the following.

*nonempty* *ty\_2Enum\_2Enum* (3)

Let  $c\_2Enum\_2EABS\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EABS\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum^{omega}) \quad (4)$$

**Definition 3** We define  $c\_2Enum\_2E0$  to be  $(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_num\ c\_2Enum\_2EZERO\_REP)$ .

**Definition 4** We define  $c\_2Earithmetic\_2EZERO$  to be  $c\_2Enum\_2E0$ .

Let  $c\_2Enum\_2EREPE\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EREP\_num \in (\omega^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (5)$$

Let  $c\_2Enum\_2ESUC\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2ESUC\_REP \in (\omega^\omega)^\omega \quad (6)$$

**Definition 5** We define  $c_2Ebool\_2E\_21$  to be  $\lambda A.27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^A\_{27a}).(ap\ ap\ (c_2Emin\_2E\_3D\ (2^A\_{27a}\ P)\ V)\ 0)\ P)$

**Definition 6** We define  $c\_2Enum\_2ESUC$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_num\ ($

Let  $c\_2Earithmetic\_2E\_2B : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2B \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (7)$$

**Definition 7** We define  $c\_2Earithmetic\_2EBIT1$  to be  $\lambda V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap (ap c\_2Earithmetic\_2B n))$

**Definition 8** We define  $c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Enum\_2Enum.V0x$ .

Let  $ty\_2Einteger\_2Eint : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Einteger\_2Eint \quad (8)$$

Let  $c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \in (ty\_2Einteger\_2Eint^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (9)$$

Let  $ty\_2Efrac\_2Efrac : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Efrac\_2Efrac \quad (10)$$

Let  $c\_2Erat\_2Erep\_rat\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erat\_2Erep\_rat\_CLASS \in ((2^{ty\_2Efrac\_2Efrac})^{ty\_2Erat\_2Erat}) \quad (11)$$

**Definition 9** We define  $c\_2Emin\_2E\_40$  to be  $\lambda A.\lambda P \in 2^A.\text{if } (\exists x \in A.p (ap P x)) \text{ then } (\text{the } (\lambda x.x \in A \wedge p \text{ of type } \iota \Rightarrow \iota))$

**Definition 10** We define  $c\_2Erat\_2Erep\_rat$  to be  $\lambda V0a \in ty\_2Erat\_2Erat.(ap (c\_2Emin\_2E\_40 ty\_2Efrac a))$

Let  $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_0.nonempty\ A_0 \Rightarrow \forall A_1.nonempty\ A_1 \Rightarrow & nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod \\ & A_0\ A_1) \end{aligned} \quad (12)$$

Let  $c\_2Efrac\_2Erep\_frac : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Efrac\_2Erep\_frac \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Einteger\_2Eint \\ ty\_2Einteger\_2Eint)^{ty\_2Efrac\_2Efrac}) \quad (13)$$

Let  $c\_2Epair\_2ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow & c\_2Epair\_2ESND \\ & A\_27a\ A\_27b \in (A\_27b^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)}) \end{aligned} \quad (14)$$

**Definition 11** We define  $c\_2Efrac\_2Efrac\_dnm$  to be  $\lambda V0f \in ty\_2Efrac\_2Efrac.(ap (c\_2Epair\_2ESND f))$

Let  $c\_2Epair\_2EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow & c\_2Epair\_2EFST \\ & A\_27a\ A\_27b \in (A\_27a^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)}) \end{aligned} \quad (15)$$

**Definition 12** We define  $c\_2Efrac\_2Efrac\_nmr$  to be  $\lambda V0f \in ty\_2Efrac\_2Efrac.(ap (c\_2Epair\_2EFST ty\_2Efrac\_2Efrac\_nmr) f)$

Let  $c\_2Einteger\_2Eint\_REP\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Eint\_REP\_CLASS \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum)})^{ty\_2Einteger\_2Eint})^{(ty\_2Einteger\_2Eint)} \quad (16)$$

**Definition 13** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_REP$  to be  $\lambda V0a \in ty\_2Einteger\_2Eint.(ap (c\_2Emin\_2E\_40 (ty\_2Einteger\_2Eint))) a$

Let  $c\_2Einteger\_2Etint\_neg : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Etint\_neg \in ((ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum)^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum)} \quad (17)$$

Let  $c\_2Einteger\_2Etint\_eq : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Etint\_eq \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum)} \quad (18)$$

Let  $c\_2Einteger\_2Eint\_ABS\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Eint\_ABS\_CLASS \in (ty\_2Einteger\_2Eint)^{(2^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum)}} \quad (19)$$

**Definition 14** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_ABS$  to be  $\lambda V0r \in (ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum) r$

**Definition 15** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_neg$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Einteger\_2Eint.(ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg T1)$

**Definition 16** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E$  to be  $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_o (p P \Rightarrow p Q)$  of type  $\iota$ .

**Definition 17** We define  $c\_2Ebool\_2E\_2F\_5C$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c\_2Ebool\_2E\_21 2) (t1 t2))) t1 t2)$

Let  $c\_2Epair\_2EAbs\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EAbs\_prod A\_27a A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod A\_27a A\_27b)^{(2^{A\_27a})^{A\_27b}}) \quad (20)$$

**Definition 18** We define  $c\_2Epair\_2E\_2C$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap (c\_2Epair\_2E\_2C A\_27a A\_27b) x y)$

Let  $c\_2Efrac\_2Eabs\_frac : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Efrac\_2Eabs\_frac \in (ty\_2Efrac\_2Efrac)^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Einteger\_2Eint ty\_2Einteger\_2Eint)} \quad (21)$$

**Definition 19** We define  $c\_2Efrac\_2Efrac\_ainv$  to be  $\lambda V0f1 \in ty\_2Efrac\_2Efrac.(ap c\_2Efrac\_2Eabs\_frac f1)$

Let  $c\_2Einteger\_2Etint\_mul : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Etint\_mul \in (((ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum)^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum)} \quad (22)$$

**Definition 20** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_mul$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Einteger\_2Eint. \lambda V1T2 \in ty\_2Einteger\_2Eint. V0 * V1$

Let  $c\_2Einteger\_2Etint\_add : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Etint\_add \in (((ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum)^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum)} \quad (23)$$

**Definition 21** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_add$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Einteger\_2Eint. \lambda V1T2 \in ty\_2Einteger\_2Eint. V0 + V1$

**Definition 22** We define  $c\_2Efrac\_2Efrac\_add$  to be  $\lambda V0f1 \in ty\_2Efrac\_2Efrac. \lambda V1f2 \in ty\_2Efrac\_2Efrac. V0 + V1$

**Definition 23** We define  $c\_2Efrac\_2Efrac\_sub$  to be  $\lambda V0f1 \in ty\_2Efrac\_2Efrac. \lambda V1f2 \in ty\_2Efrac\_2Efrac. V0 - V1$

**Definition 24** We define  $c\_2Erat\_2Erat\_equiv$  to be  $\lambda V0f1 \in ty\_2Efrac\_2Efrac. \lambda V1f2 \in ty\_2Efrac\_2Efrac. V0 = V1$

Let  $c\_2Erat\_2Eabs\_rat\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erat\_2Eabs\_rat\_CLASS \in (ty\_2Erat\_2Erat)^{(2^{ty\_2Efrac\_2Efrac})} \quad (24)$$

**Definition 25** We define  $c\_2Erat\_2Eabs\_rat$  to be  $\lambda V0r \in ty\_2Efrac\_2Efrac. (ap c\_2Erat\_2Eabs\_rat\_CLASS V0r)$

**Definition 26** We define  $c\_2Erat\_2Erat\_sub$  to be  $\lambda V0r1 \in ty\_2Erat\_2Erat. \lambda V1r2 \in ty\_2Erat\_2Erat. (ap c\_2Erat\_2Erat V0r1 - V1r2)$

Let  $c\_2Einteger\_2Etint\_lt : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Etint\_lt \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Enum\_2Enum)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Enum\_2Enum)} \quad (25)$$

**Definition 27** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_lt$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Einteger\_2Eint. \lambda V1T2 \in ty\_2Einteger\_2Eint. V0 < V1$

**Definition 28** We define  $c\_2Ebool\_2EF$  to be  $(ap (c\_2Ebool\_2E_21 2) (\lambda V0t \in 2. V0t))$ .

**Definition 29** We define  $c\_2Ebool\_2ECOND$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. (\lambda V0t \in 2. (\lambda V1t1 \in A\_27a. (\lambda V2t2 \in A\_27a. (V0t = V1t1 \wedge V1t1 = V2t2))))$

**Definition 30** We define  $c\_2EintExtension\_2ESGN$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint. (ap (ap (ap (c\_2Ebool\_2E_21 2) (ap c\_2Ebool\_2E_21 2))) V0x))$

**Definition 31** We define  $c\_2Efrac\_2Efrac\_sgn$  to be  $\lambda V0f1 \in ty\_2Efrac\_2Efrac. (ap c\_2EintExtension\_2ESGN V0f1)$

**Definition 32** We define  $c\_2Erat\_2Erat\_sgn$  to be  $\lambda V0r \in ty\_2Erat\_2Erat. (ap c\_2Efrac\_2Efrac\_sgn (ap c\_2Efrac\_2Efrac V0r))$

**Definition 33** We define  $c\_2Erat\_2Erat\_les$  to be  $\lambda V0r1 \in ty\_2Erat\_2Erat. \lambda V1r2 \in ty\_2Erat\_2Erat. (ap c\_2Erat\_2Erat V0r1 < V1r2)$

**Definition 34** We define  $c\_2Ebool\_2E_5C_2F$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2. (\lambda V1t2 \in 2. (ap (c\_2Ebool\_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2. (V0t1 = V1t2 \wedge V1t2 = V2t))))$

**Definition 35** We define  $c\_2Erat\_2Erat\_leq$  to be  $\lambda V0r1 \in ty\_2Erat\_2Erat. \lambda V1r2 \in ty\_2Erat\_2Erat. (ap c\_2Erat\_2Erat V0r1 \leq V1r2)$

**Definition 36** We define  $c\_2Ebool\_2E_7E$  to be  $(\lambda V0t \in 2. (ap (ap c\_2Emin\_2E_3D_3D_3E V0t) c\_2Ebool\_2E_7E))$

Assume the following.

$$True \quad (26)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2))))) \quad (27)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (False \Rightarrow (p V0t))) \quad (28)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((p V0t) \vee (\neg(p V0t)))) \quad (29)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((p V0t) \Rightarrow False) \Rightarrow (\neg(p V0t)))) \quad (30)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((\neg(p V0t)) \Rightarrow ((p V0t) \Rightarrow False))) \quad (31)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((True \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \wedge True) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((False \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))))) \quad (32)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((True \vee (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \vee True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \vee (p V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \vee False) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))))) \quad (33)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((True \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p V0t)))))) \quad (34)$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2. ((\neg(\neg(p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t))) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \quad (35))$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.\text{nonempty } A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a. ((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (36)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p V0t)))))) \quad (37)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(\forall V2C \in 2.(((p V0A) \vee (p V1B) \vee (p V2C)) \Leftrightarrow (((p V0A) \vee (p V1B)) \vee (p V2C)))))) \quad (38)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((p V0A) \vee (p V1B)) \Leftrightarrow ((p V1B) \vee (p V0A)))))) \quad (39)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p V0A) \wedge (p V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A) \vee (p V1B)) \wedge (\neg(p V1B))))))) \quad (40)$$

Assume the following.

$$(\forall V0r1 \in ty\_2Erat\_2Erat.(\forall V1r2 \in ty\_2Erat\_2Erat.((p (ap (ap c_2Erat_2Erat_les V0r1) V1r2)) \Rightarrow (\neg(p (ap (ap c_2Erat_2Erat_les V1r2) V0r1))))))) \quad (41)$$

Assume the following.

$$(\forall V0r1 \in ty\_2Erat\_2Erat.(\forall V1r2 \in ty\_2Erat\_2Erat.((p (ap (ap c_2Erat_2Erat_les V0r1) V1r2)) \vee ((V0r1 = V1r2) \vee (p (ap (ap c_2Erat_2Erat_les V1r2) V0r1))))))) \quad (42)$$

Assume the following.

$$(\forall V0r1 \in ty\_2Erat\_2Erat.(\forall V1r2 \in ty\_2Erat\_2Erat.((p (ap (ap c_2Erat_2Erat_les V0r1) V1r2)) \Rightarrow (\neg(V0r1 = V1r2)))))) \quad (43)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \quad (44)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V0A)) \Rightarrow False))) \quad (45)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow ((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False)))) \quad (46)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((\neg(p V0A)) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False)))))) \quad (47)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (((\neg(p V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow False))) \quad (48)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow ( \\ & (p V1q) \Leftrightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((p V1q) \vee (p V2r))) \wedge (((p V0p) \vee ((\neg( \\ & p V2r)) \vee (\neg(p V1q)))) \wedge (((p V1q) \vee ((\neg(p V2r)) \vee (\neg(p V0p)))) \wedge ((p V2r) \vee \\ & ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p))))))))))) \end{aligned} \quad (49)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow ( \\ & (p V1q) \wedge (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V2r)))) \wedge (((p V1q) \vee \\ & (\neg(p V0p))) \wedge ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))))) \end{aligned} \quad (50)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow ( \\ & (p V1q) \vee (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (\neg(p V1q))) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \wedge \\ & ((p V1q) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))))) \end{aligned} \quad (51)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow ( \\ & (p V1q) \Rightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (p V1q)) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \wedge (( \\ & (\neg(p V1q)) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))))) \end{aligned} \quad (52)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (\neg(p V1q))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (p V1q)) \wedge ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p))))))) \quad (53)$$

### Theorem 1

$$\begin{aligned} & (\forall V0r1 \in ty\_2Erat\_2Erat. (\forall V1r2 \in ty\_2Erat\_2Erat. \\ & ((\neg(p (ap (ap c\_2Erat\_2Erat\_leq V1r2) V0r1))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Erat\_2Erat\_les \\ & V0r1) V1r2))))) \end{aligned}$$