

# thm\_2Erat\_2ERAT\_\_MINV\_\_CONG (TM- Nrj8b69dvLYCaBTnmUn7RiABbDPw41EvQ)

October 26, 2020

**Definition 1** We define `c_2Emin_2E_3D` to be  $\lambda A. \lambda x \in A. \lambda y \in A. \text{inj\_o } (x = y)$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 2** We define `c_2Ebool_2ET` to be  $(\text{ap } (\text{ap } (\text{c\_2Emin\_2E\_3D } (2^2))) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x)$

**Definition 3** We define `c_2Ebool_2E_21` to be  $\lambda A. 27a : \iota. (\lambda V0P \in (2^{A-27a}). (\text{ap } (\text{ap } (\text{c\_2Emin\_2E\_3D } (2^{A-27a}))))$

**Definition 4** We define `c_2Ebool_2EF` to be  $(\text{ap } (\text{c\_2Ebool\_2E\_21 } 2)) (\lambda V0t \in 2.V0t)$ .

Let `ty_2Efrac_2Efrac` :  $\iota$  be given. Assume the following.

$$\text{nonempty } \text{ty\_2Efrac\_2Efrac} \tag{1}$$

Let `ty_2Erat_2Erat` :  $\iota$  be given. Assume the following.

$$\text{nonempty } \text{ty\_2Erat\_2Erat} \tag{2}$$

Let `c_2Erat_2Erep_rat_CLASS` :  $\iota$  be given. Assume the following.

$$\text{c\_2Erat\_2Erep\_rat\_CLASS} \in ((2^{\text{ty\_2Efrac\_2Efrac}})^{\text{ty\_2Erat\_2Erat}}) \tag{3}$$

**Definition 5** We define `c_2Emin_2E_40` to be  $\lambda A. \lambda P \in 2^A. \text{if } (\exists x \in A. p (\text{ap } P x)) \text{ then } (\text{the } (\lambda x. x \in A \wedge p x))$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 6** We define `c_2Erat_2Erep_rat` to be  $\lambda V0a \in \text{ty\_2Erat\_2Erat}. (\text{ap } (\text{c\_2Emin\_2E\_40 } \text{ty\_2Efrac\_2Efrac}))$

**Definition 7** We define `c_2Emin_2E_3D_3D_3E` to be  $\lambda P \in 2. \lambda Q \in 2. \text{inj\_o } (p P \Rightarrow p Q)$  of type  $\iota$ .

**Definition 8** We define `c_2Ebool_2E_2F_5C` to be  $(\lambda V0t1 \in 2. (\lambda V1t2 \in 2. (\text{ap } (\text{c\_2Ebool\_2E\_21 } 2)) (\lambda V2t \in 2.V2t)))$

Let `ty_2Einteger_2Eint` :  $\iota$  be given. Assume the following.

$$\text{nonempty } \text{ty\_2Einteger\_2Eint} \tag{4}$$

Let  $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \quad (5)$$

Let  $c\_2Efrac\_2Erep\_frac : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Efrac\_2Erep\_frac \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Einteger\_2Eint\ ty\_2Einteger\_2Eint)^{ty\_2Efrac\_2Efrac}) \quad (6)$$

Let  $c\_2Epair\_2ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2ESND\ A\_27a\ A\_27b \in (A\_27b^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)}) \quad (7)$$

**Definition 9** We define  $c\_2Efrac\_2Efrac\_dnm$  to be  $\lambda V0f \in ty\_2Efrac\_2Efrac.(ap\ (c\_2Epair\_2ESND\ ty$

Let  $c\_2Epair\_2EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EFST\ A\_27a\ A\_27b \in (A\_27a^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)}) \quad (8)$$

**Definition 10** We define  $c\_2Efrac\_2Efrac\_nmr$  to be  $\lambda V0f \in ty\_2Efrac\_2Efrac.(ap\ (c\_2Epair\_2EFST\ ty$

Let  $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \quad (9)$$

Let  $c\_2Einteger\_2Eint\_REP\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Eint\_REP\_CLASS \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)})^{ty\_2Einteger\_2Eint}) \quad (10)$$

**Definition 11** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_REP$  to be  $\lambda V0a \in ty\_2Einteger\_2Eint.(ap\ (c\_2Emin\_2E40\ (t$

Let  $c\_2Einteger\_2Etint\_mul : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Etint\_mul \in (((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)}) \quad (11)$$

Let  $c\_2Einteger\_2Etint\_eq : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Etint\_eq \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)}) \quad (12)$$

Let  $c\_2Einteger\_2Eint\_ABS\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Eint\_ABS\_CLASS \in (ty\_2Einteger\_2Eint)^{(2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)})} \quad (13)$$

**Definition 12** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_ABS$  to be  $\lambda V0r \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)$

**Definition 13** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_mul$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Einteger\_2Eint.\lambda V1T2 \in ty\_2Einteger\_2Eint$

**Definition 14** We define  $c\_2Erat\_2Erat\_equiv$  to be  $\lambda V0f1 \in ty\_2Efrac\_2Efrac.\lambda V1f2 \in ty\_2Efrac\_2Efrac$

Let  $c\_2Erat\_2Eabs\_rat\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erat\_2Eabs\_rat\_CLASS \in (ty\_2Erat\_2Erat^{(2^{ty\_2Efrac\_2Efrac})}) \quad (14)$$

**Definition 15** We define  $c\_2Erat\_2Eabs\_rat$  to be  $\lambda V0r \in ty\_2Efrac\_2Efrac.(ap\ c\_2Erat\_2Eabs\_rat\_CLASS)$

Let  $c\_2Einteger\_2Eint\_neg : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Eint\_neg \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum) (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)) \quad (15)$$

**Definition 16** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_neg$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Einteger\_2Eint.(ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_neg)$

Let  $c\_2Enum\_2EZERO\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EZERO\_REP \in \omega \quad (16)$$

Let  $c\_2Enum\_2EABS\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EABS\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum^{\omega}) \quad (17)$$

**Definition 17** We define  $c\_2Enum\_2E0$  to be  $(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_num\ c\_2Enum\_2EZERO\_REP)$ .

Let  $c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \in (ty\_2Einteger\_2Eint^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (18)$$

Let  $c\_2Einteger\_2Eint\_lt : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Eint\_lt \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)}) (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum)) \quad (19)$$

**Definition 18** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_lt$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Einteger\_2Eint.\lambda V1T2 \in ty\_2Einteger\_2Eint$

**Definition 19** We define  $c\_2Ebool\_2ECOND$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A\_27a.(\lambda V2t2 \in A\_27a.($

**Definition 20** We define  $c\_2Einteger\_2EABS$  to be  $\lambda V0n \in ty\_2Einteger\_2Eint.(ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2ECOND$

**Definition 21** We define  $c\_2Earithmetic\_2EZERO$  to be  $c\_2Enum\_2E0$ .

Let  $c\_2Enum\_2EREP\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EREP\_num \in (\omega^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (20)$$

Let  $c\_2Enum\_2ESUC\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2ESUC\_REP \in (\omega^{\omega}) \quad (21)$$

**Definition 22** We define  $c\_2Enum\_2ESUC$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_num$

Let  $c\_2Earithmetic\_2E\_2B : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2B \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (22)$$

**Definition 23** We define  $c\_2Earithmetic\_2EBIT1$  to be  $\lambda V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ (ap\ c\_2Earithmetic$

**Definition 24** We define  $c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Enum\_2Enum.V0x$ .

**Definition 25** We define  $c\_2EintExtension\_2ESGN$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint.(ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Eboo$

**Definition 26** We define  $c\_2Efrac\_2Efrac\_sgn$  to be  $\lambda V0f1 \in ty\_2Efrac\_2Efrac.(ap\ c\_2EintExtension\_2ES$

Let  $c\_2Epair\_2EABS\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_prod \\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)^{(2^{A\_27b})^{A\_27a}}) \end{aligned} \quad (23)$$

**Definition 27** We define  $c\_2Epair\_2E\_2C$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap\ (c\_2$

Let  $c\_2Efrac\_2Eabs\_frac : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Efrac\_2Eabs\_frac \in (ty\_2Efrac\_2Efrac^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Einteger\_2Eint\ ty\_2Einteger\_2Eint)}) \quad (24)$$

**Definition 28** We define  $c\_2Efrac\_2Efrac\_minv$  to be  $\lambda V0f1 \in ty\_2Efrac\_2Efrac.(ap\ c\_2Efrac\_2Eabs\_f$

**Definition 29** We define  $c\_2Ebool\_2E\_7E$  to be  $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E\ V0t)\ c\_2Ebool\_2E$

Assume the following.

$$True \quad (25)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2.((\forall V1x \in A\_27a.(p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \quad (26)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (27)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} (\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow \\ (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow \neg(p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow \neg( \\ p\ V0t)))))) \end{aligned} \quad (28)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0a \in ty\_2Efrac\_2Efrac. (\forall V1b \in ty\_2Efrac\_2Efrac. \\
& ((p (ap (ap c\_2Erat\_2Erat\_equiv V0a) V1b)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Erat\_2Erat\_equiv \\
& V1b) V0a))))))
\end{aligned} \tag{29}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0a \in ty\_2Erat\_2Erat. ((ap c\_2Erat\_2Eabs\_rat (ap c\_2Erat\_2Erep\_rat \\
& V0a)) = V0a)) \wedge (\forall V1r \in ty\_2Efrac\_2Efrac. (\forall V2s \in ty\_2Efrac\_2Efrac. \\
& ((p (ap (ap c\_2Erat\_2Erat\_equiv V1r) V2s)) \Leftrightarrow ((ap c\_2Erat\_2Eabs\_rat \\
& V1r) = (ap c\_2Erat\_2Eabs\_rat V2s))))))
\end{aligned} \tag{30}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0f1 \in ty\_2Efrac\_2Efrac. (\forall V1f2 \in ty\_2Efrac\_2Efrac. \\
& (((ap c\_2Erat\_2Eabs\_rat V0f1) = (ap c\_2Erat\_2Eabs\_rat V1f2)) \Leftrightarrow \\
& (p (ap (ap c\_2Erat\_2Erat\_equiv V0f1) V1f2))))))
\end{aligned} \tag{31}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0y \in ty\_2Efrac\_2Efrac. (\forall V1x \in ty\_2Efrac\_2Efrac. \\
& ((\neg((ap c\_2Efrac\_2Efrac\_nmr V0y) = (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& c\_2Enum\_2E0))) \Rightarrow ((p (ap (ap c\_2Erat\_2Erat\_equiv V1x) V0y)) \Rightarrow ( \\
& p (ap (ap c\_2Erat\_2Erat\_equiv (ap c\_2Efrac\_2Efrac\_minv V1x)) \\
& (ap c\_2Efrac\_2Efrac\_minv V0y))))))
\end{aligned} \tag{32}$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Efrac\_2Efrac. ((\neg((ap c\_2Efrac\_2Efrac\_nmr \\
& V0x) = (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0))) \Rightarrow ((ap c\_2Erat\_2Eabs\_rat \\
& (ap c\_2Efrac\_2Efrac\_minv (ap c\_2Erat\_2Erep\_rat (ap c\_2Erat\_2Eabs\_rat \\
& V0x)))) = (ap c\_2Erat\_2Eabs\_rat (ap c\_2Efrac\_2Efrac\_minv V0x))))))
\end{aligned}$$