

thm_2Erat_2ERAT_OF_NUM_CALCULATE (TMMLmoWsGR9Hvcd5fBK8z79L6ivU8v8yC1z)

October 26, 2020

Let $ty_2Einteger_2Eint : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Einteger_2Eint \quad (1)$$

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow & \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Epair_2Eprod \\ & A0\ A1) \end{aligned} \quad (2)$$

Let $ty_2Efrac_2Efrac : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Efrac_2Efrac \quad (3)$$

Let $c_2Efrac_2Erep_frac : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Efrac_2Erep_frac \in ((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Einteger_2Eint \\ ty_2Einteger_2Eint)^{ty_2Efrac_2Efrac}) \quad (4)$$

Let $c_2Epair_2EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow & \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EFST \\ & A_27a\ A_27b \in (A_27a^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)}) \end{aligned} \quad (5)$$

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o$ ($x = y$) of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define c_2Ebool_2ET to be $(ap\ (ap\ (c_2Emin_2E_3D\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 3 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ (ap\ (c_2Emin_2E_3D\ (2^{A_27a}))\ P)))$

Definition 4 We define $c_2Efrac_2Efrac_nmr$ to be $\lambda V0f \in ty_2Efrac_2Efrac.(ap\ (c_2Epair_2EFST\ ty_2Efrac_2Efrac)\ f))$

Definition 5 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o$ ($p \Rightarrow p$) of type ι .

Definition 6 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2.$

Let $c_2Epair_2EAWS_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow & \forall A_27b.\text{nonempty } A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EAWS_prod \\ & A_27a \ A_27b \in ((ty_2Epair_2Eprod \ A_27a \ A_27b)^{(2^{A_27b})^{A_27a}}) \end{aligned} \quad (6)$$

Definition 7 We define $c_2Epair_2E_2C$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda A_27b : \iota. \lambda V0x \in A_27a. \lambda V1y \in A_27b. (ap (c_2Epair_2E_2C$

Let $c_2Efrac_2Eabs_frac : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Efrac_2Eabs_frac \in (ty_2Efrac_2Efrac^{(ty_2Epair_2Eprod \ ty_2Einteger_2Eint \ ty_2Einteger_2Eint)}) \quad (7)$$

Let $c_2Epair_2ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow & \forall A_27b.\text{nonempty } A_27b \Rightarrow c_2Epair_2ESND \\ & A_27a \ A_27b \in (A_27b^{(ty_2Epair_2Eprod \ A_27a \ A_27b)}) \end{aligned} \quad (8)$$

Definition 8 We define $c_2Efrac_2Efrac_dnm$ to be $\lambda V0f \in ty_2Efrac_2Efrac. (ap (c_2Epair_2ESND \ ty$

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$\text{nonempty } ty_2Enum_2Enum \quad (9)$$

Let $c_2Einteger_2Eint_REP_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Eint_REP_CLASS \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod \ ty_2Enum_2Enum \ ty_2Enum_2Enum)})^{ty_2Einteger_2Eint_REP_CLASS}) \quad (10)$$

Definition 9 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A. \lambda P \in 2^A. \text{if } (\exists x \in A. p (ap P x)) \text{ then } (\text{the } (\lambda x. x \in A \wedge p$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 10 We define $c_2Einteger_2Eint_REP$ to be $\lambda V0a \in ty_2Einteger_2Eint. (ap (c_2Emin_2E_40 (t$

Let $c_2Einteger_2Etint_lt : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Etint_lt \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod \ ty_2Enum_2Enum \ ty_2Enum_2Enum)})^{(ty_2Epair_2Eprod \ ty_2Enum_2Enum)}) \quad (11)$$

Definition 11 We define $c_2Einteger_2Eint_lt$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Einteger_2Eint. \lambda V1T2 \in ty_2Einteger_2Eint. (ap (c_2Einteger_2Eint_lt (V0T1) \ V1T2))$

Definition 12 We define c_2Ebool_2EF to be $(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V0t \in 2. V0t))$.

Definition 13 We define $c_2Ebool_2E_7E$ to be $(\lambda V0t \in 2. (ap (ap c_2Emin_2E_3D_3D_3E V0t) c_2Ebool_2E_7E))$

Definition 14 We define $c_2Einteger_2Eint_le$ to be $\lambda V0x \in ty_2Einteger_2Eint. \lambda V1y \in ty_2Einteger_2Eint. (ap (c_2Einteger_2Eint_le (V0x) \ V1y))$

Let $c_2Einteger_2Etint_add : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Etint_add \in (((ty_2Epair_2Eprod ty_2Enum_2Enum ty_2Enum_2Enum) (ty_2Epair_2Eprod ty_2Enum_2Enum ty_2Enum_2Enum)) (ty_2Epair_2Eprod ty_2Enum_2Enum ty_2Enum_2Enum)) \quad (12)$$

Let $c_2Einteger_2Etint_eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Etint_eq \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod ty_2Enum_2Enum ty_2Enum_2Enum)}) (ty_2Epair_2Eprod ty_2Enum_2Enum)) \quad (13)$$

Let $c_2Einteger_2Eint_ABS_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Eint_ABS_CLASS \in (ty_2Einteger_2Eint)^{(2^{(ty_2Epair_2Eprod ty_2Enum_2Enum ty_2Enum_2Enum)})} \quad (14)$$

Definition 15 We define $c_2Einteger_2Eint_ABS$ to be $\lambda V0r \in (ty_2Epair_2Eprod ty_2Enum_2Enum ty_2Enum_2Enum)$

Definition 16 We define $c_2Einteger_2Eint_add$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Einteger_2Eint. \lambda V1T2 \in ty_2Einteger_2Eint$

Let $c_2Einteger_2Etint_mul : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Etint_mul \in (((ty_2Epair_2Eprod ty_2Enum_2Enum ty_2Enum_2Enum) (ty_2Epair_2Eprod ty_2Enum_2Enum ty_2Enum_2Enum)) (ty_2Epair_2Eprod ty_2Enum_2Enum ty_2Enum_2Enum)) \quad (15)$$

Definition 17 We define $c_2Einteger_2Eint_mul$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Einteger_2Eint. \lambda V1T2 \in ty_2Einteger_2Eint$

Let $c_2Einteger_2Etint_neg : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Etint_neg \in ((ty_2Epair_2Eprod ty_2Enum_2Enum ty_2Enum_2Enum) (ty_2Epair_2Eprod ty_2Enum_2Enum ty_2Enum_2Enum)) \quad (16)$$

Definition 18 We define $c_2Einteger_2Eint_neg$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Einteger_2Eint. (ap c_2Einteger_2Eint_neg T1)$

Let $c_2Einteger_2Eint_of_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Eint_of_num \in (ty_2Einteger_2Eint)^{ty_2Enum_2Enum} \quad (17)$$

Let $c_2Earithmetic_2EEVEN : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EEVEN \in (2^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (18)$$

Let $c_2Earithmetic_2EODD : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EODD \in (2^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (19)$$

Let $c_2Enum_2EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EREP_num \in (\omega^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (20)$$

Let $c_2Enum_2ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2ESUC_REP \in (\omega^{\omega}) \quad (21)$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum)^{\omega} \quad (22)$$

Definition 19 We define c_2Enum_2ESUC to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ c_2Enum_2EABS_num$

Definition 20 We define $c_2Ebool_2E_3F$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ (c_2Emin_2E_40$

Definition 21 We define $c_2Eprim_rec_2E_3C$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.$

Definition 22 We define $c_2Earithmetic_2E_3E$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.$

Definition 23 We define $c_2Ebool_2E_5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Definition 24 We define $c_2Earithmetic_2E_3E_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.$

Let $c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in \omega \quad (23)$$

Definition 25 We define c_2Enum_2E0 to be $(ap\ c_2Enum_2EABS_num\ c_2Enum_2EZERO_REP).$

Definition 26 We define c_2Ebool_2ECOND to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A_27a.(\lambda V2t2 \in A_27a.($

Definition 27 We define $c_2Eprim_rec_2EPRE$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2E$

Let $c_2Earithmetic_2EEEXP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EEEXP \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (24)$$

Let $c_2Earithmetic_2E_2D : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2D \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (25)$$

Let $c_2Earithmetic_2E_2A : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2A \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (26)$$

Definition 28 We define $c_2Enumeral_2EiZ$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.V0x.$

Definition 29 We define $c_2Earithmetic_2ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.V0x.$

Let $c_2Earithmetic_2E_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2B \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (27)$$

Definition 30 We define $c_2Earithmetic_2EBIT2$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ (ap\ c_2Earithmetic$

Definition 31 We define $c_2Earithmetic_2EBIT1$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ (ap\ c_2Earithmetic$

Definition 32 We define $c_2Earithmetic_2EZERO$ to be $c_2Enum_2E0.$

Definition 33 We define $c_2Earithmetic_2E_3C_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.$

Definition 36 We define $c_2Erat_2Erat_equiv$ to be $\lambda V0f1 \in ty_2Efrac_2Efrac.\lambda V1f2 \in ty_2Efrac_2Efrac.$

Let $ty_2Erat_2Erat : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Erat_2Erat \quad (28)$$

Let $c_2Erat_2Eabs_rat_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erat_2Eabs_rat_CLASS \in (ty_2Erat_2Erat^{(2^{ty_2Efrac_2Efrac})}) \quad (29)$$

Definition 37 We define $c_2Erat_2Eabs_rat$ to be $\lambda V0r \in ty_2Efrac_2Efrac.(ap\ c_2Erat_2Eabs_rat_2C1)$

Definition 38 We define $c_2Erat_2Erat_1$ to be $(ap\ c_2Erat_2Eabs_rat\ c_2Efrac_2Efrac_1)$.

Definition 39 We define $c_2\text{Erat_2Erat_0}$ to be (ap $c_2\text{Erat_2Eabs_rat}$ $c_2\text{Efrac_2Efrac_0}$).

Definition 40 We define $c_2Ecombin_2EK$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda A_27b : \iota. (\lambda V0x \in A_27a. (\lambda V1y \in A_27b. V0x))$

Definition 41 We define $c_2Ecombin_2ES$ to be $\lambda A_{27a} : \iota.\lambda A_{27b} : \iota.\lambda A_{27c} : \iota.(\lambda V0f \in ((A_{27c}A_{27b})^{A_{27a}})$

Definition 42 We define $c_2Ecombin_2El$ to be $\lambda A_{27a} : \iota.(ap\ (ap\ (c_2Ecombin_2ES\ A_{27a}\ (A_{27a}^A_{27a})\ A))$

Let $c_2Earithmetic_2Enum_CASE : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow c_2Earithmetic_2Enum_CASE A_27a \in (((A_27a^{(A_27a^{ty_2Enum_2Enum})})^{A_27a})^{ty_2Enum_2Enum})) \quad (30)$$

Let $c_2Erat_2Erep_rat_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erat_2Erep_rat_CLASS \in ((2^{ty_2Efrac_2Efrac})^{ty_2Erat_2Erat}) \quad (31)$$

Definition 43 We define $c_2Erat_2Erep_rat$ to be $\lambda V0a \in ty_2Erat_2Erat.(ap\ (c_2Emin_2E_40\ ty_2Efrac_2Erat)\ a)$

Definition 44 We define $c_2Efrac_2Efrac_add$ to be $\lambda V0f1 \in ty_2Efrac_2Efrac_1.\lambda V1f2 \in ty_2Efrac_2Efrac_2.$

Definition 45 We define $c_2Erat_2Erat_add$ to be $\lambda V0r1 \in ty_2Erat_2Erat. \lambda V1r2 \in ty_2Erat_2Erat. (ap$

Definition 46 We define $c_2Erelation_2EWF$ to be $\lambda A_27a : \iota . \lambda V0R \in ((2A_27a)^A)^{A_27a}.$ (ap (c_2Ebool_2E_21

Let $c_2Ebool_2EARB : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow c_2Ebool_2EARB\ A_27a \in A_27a \quad (32)$$

Definition 47 We define $\text{c_2Erelation_2ERESTRRICT}$ to be $\lambda A.\lambda 27a : \iota.\lambda A.\lambda 27b : \iota.\lambda V0f \in (A.27b^{A-27a}).\lambda V1I$

Definition 48 We define $c\text{-}2\text{Erelation-2ETC}$ to be $\lambda A.\lambda V0R \in ((2^{A\text{-}27a})^{A\text{-}27a}).\lambda V1a \in A\text{-}27a.\lambda V2b$

Definition 49 We define $c_2Erelation_2Eapprox$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda A_27b : \iota. \lambda V0R \in ((2^{A_27a})^{A_27a}). \lambda V1M$

Definition 50 We define $c_2Erelation_2Ethe_fun$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda A_27b : \iota. \lambda V0R \in ((2^{A_27a})^{A_27a}). \lambda V1M$

Definition 51 We define $c_2Erelation_2EWFREC$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda A_27b : \iota. \lambda V0R \in ((2^{A_27a})^{A_27a}). \lambda V1M$

Definition 52 We define $c_2Erat_2Erat_of_num$ to be $(ap (ap (c_2Erelation_2EWFREC ty_2Enum_2Enum)))$

Definition 53 We define $c_2Erelation_2Einv_image$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda A_27b : \iota. \lambda V0R \in ((2^{A_27b})^{A_27b}). \lambda V1M$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a. \text{nonempty } A_27a \Rightarrow ((\forall V0v \in A_27a. (\forall V1f \in \\ & (A_27a^{ty_2Enum_2Enum}). ((ap (ap (ap (c_2Earithmetic_2Enum_CASE \\ & A_27a) c_2Enum_2E0) V0v) V1f) = V0v))) \wedge (\forall V2n \in ty_2Enum_2Enum. \\ & (\forall V3v \in A_27a. (\forall V4f \in (A_27a^{ty_2Enum_2Enum}). ((ap \\ & (ap (ap (c_2Earithmetic_2Enum_CASE A_27a) (ap c_2Enum_2ESUC \\ & V2n)) V3v) V4f) = (ap V4f V2n))))))) \end{aligned} \quad (33)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\ & ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B c_2Enum_2E0) V0m) = V0m) \wedge (((ap (\\ & ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) c_2Enum_2E0) = V0m) \wedge (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\ & (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n) = (ap c_2Enum_2ESUC (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\ & V0m) V1n))) \wedge ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap c_2Enum_2ESUC \\ & V1n)) = (ap c_2Enum_2ESUC (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n))))))) \end{aligned} \quad (34)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\ & (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n) = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\ & V1n) V0m)))) \end{aligned} \quad (35)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\ & (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) (ap c_2Enum_2ESUC \\ & V1n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V0m) V1n)))))) \end{aligned} \quad (36)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\ & (\neg(p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V0m) V1n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\ & V1n) V0m)))))) \end{aligned} \quad (37)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) \\ & (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) = \\ & V0m)) \end{aligned} \quad (38)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\ & ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V0m) = c_2Enum_2E0) \wedge \\ & (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0) \wedge \\ & (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\ & (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) V0m) = V0m) \wedge \\ & (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\ & (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) = V0m) \wedge \\ & ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n) = (ap \\ & (ap c_2Earithmetic_2E_2B (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V1n)) \\ & V1n)) \wedge ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) = \\ & (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\ & V0m) V1n))))))) \end{aligned} \quad (39)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\ & \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\ & (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n)) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\ & V0m) V2p))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2p))))))) \end{aligned} \quad (40)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. ((ap c_2Enum_2ESUC V0n) = (ap (ap \\ & c_2Earithmetic_2E_2B (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\ & c_2Earithmetic_2EZERO))) V0n))) \end{aligned} \quad (41)$$

Assume the following.

$$True \quad (42)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2. ((\forall V1x \in \\ A_27a. (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t))) \quad (43)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2. (((True \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow \\ & True) \wedge (((False \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((\\ & (p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))))))) \end{aligned} \quad (44)$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \quad (45)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (46)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.(\forall V1y \in A_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (47)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))))))) \quad (48)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow ((p V0t) \Leftrightarrow False))) \quad (49)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow ((p V1t2) \Rightarrow (p V2t3))) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \Rightarrow (p V2t3)))))) \quad (50)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2.(\forall V1x_27 \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y_27 \in 2.(((p V0x) \Leftrightarrow (p V1x_27)) \wedge ((p V1x_27) \Rightarrow ((p V2y) \Leftrightarrow (p V3y_27))))))) \Rightarrow (((p V0x) \Rightarrow (p V2y)) \Leftrightarrow ((p V1x_27) \Rightarrow (p V3y_27)))))) \quad (51)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.((ap(c_2Ecombin_2E A_27a) V0x) = V0x)) \quad (52)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0a \in ty_2Einteger_2Eint.(\forall V1b \in ty_2Einteger_2Eint. \\ & ((p(ap(ap c_2Einteger_2Eint_lt(ap c_2Einteger_2Eint_of_num \\ & c_2Enum_2E0)) V1b)) \Rightarrow ((ap(c_2Efrac_2Efrac_nmr(ap c_2Efrac_2Eabs_frac \\ & (ap(ap(c_2Epair_2E2C ty_2Einteger_2Eint ty_2Einteger_2Eint) \\ & V0a) V1b)) = V0a)))))) \end{aligned} \quad (53)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0a \in ty_2Einteger_2Eint. (\forall V1b \in ty_2Einteger_2Eint. \\
 & ((p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_lt (ap c_2Einteger_2Eint_of_num \\
 & c_2Enum_2E0)) V1b)) \Rightarrow ((ap c_2Efrac_2Efrac_dnm (ap c_2Efrac_2Eabs_frac \\
 & (ap (ap (c_2Epair_2E_2C ty_2Einteger_2Eint ty_2Einteger_2Eint) \\
 & V0a) V1b)))) = V1b)))) \\
 \end{aligned} \tag{54}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0P \in (2^{ty_2Einteger_2Eint}). ((\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. \\
 & (p (ap V0P (ap c_2Einteger_2Eint_of_num V1n))) \Leftrightarrow (\forall V2x \in \\
 & ty_2Einteger_2Eint. ((p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_le (ap c_2Einteger_2Eint_of_num \\
 & c_2Enum_2E0)) V2x)) \Rightarrow (p (ap V0P V2x))))) \\
 \end{aligned} \tag{55}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0x \in ty_2Einteger_2Eint. ((ap (ap c_2Einteger_2Eint_mul \\
 & (ap c_2Einteger_2Eint_of_num (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
 & (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))) V0x) = V0x)) \\
 \end{aligned} \tag{56}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. ((ap c_2Einteger_2Eint_of_num \\
 & (ap c_2Enum_2ESUC V0n)) = (ap (ap c_2Einteger_2Eint_add (ap c_2Einteger_2Eint_of_num \\
 & V0n)) (ap c_2Einteger_2Eint_of_num (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
 & (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))))) \\
 \end{aligned} \tag{57}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. \\
 & (ap (ap c_2Einteger_2Eint_mul (ap c_2Einteger_2Eint_of_num \\
 & V0m)) (ap c_2Einteger_2Eint_of_num V1n)) = (ap c_2Einteger_2Eint_of_num \\
 & (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V1n)))) \\
 \end{aligned} \tag{58}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_lt (ap c_2Einteger_2Eint_of_num \\
& c_2Enum_2E0)) (ap c_2Einteger_2Eint_of_num (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V0n)))) \Leftrightarrow True) \wedge (((p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_lt \\
& (ap c_2Einteger_2Eint_of_num c_2Enum_2E0)) (ap c_2Einteger_2Eint_of_num \\
& (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V0n)))) \Leftrightarrow \\
& True) \wedge (((p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_lt (ap c_2Einteger_2Eint_of_num \\
& c_2Enum_2E0)) (ap c_2Einteger_2Eint_of_num c_2Enum_2E0))) \Leftrightarrow \\
& False) \wedge (((p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_lt (ap c_2Einteger_2Eint_of_num \\
& c_2Enum_2E0)) (ap c_2Einteger_2Eint_neg (ap c_2Einteger_2Eint_of_num \\
& (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V0n)))) \Leftrightarrow False) \wedge (((p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_lt \\
& (ap c_2Einteger_2Eint_of_num (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& V0n))) (ap c_2Einteger_2Eint_of_num c_2Enum_2E0))) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& (((p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_lt (ap c_2Einteger_2Eint_neg \\
& (ap c_2Einteger_2Eint_of_num (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V0n)))) (ap c_2Einteger_2Eint_of_num \\
& c_2Enum_2E0))) \Leftrightarrow True) \wedge (((p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_lt (ap \\
& c_2Einteger_2Eint_neg (ap c_2Einteger_2Eint_of_num (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V0n)))) (ap c_2Einteger_2Eint_of_num \\
& c_2Enum_2E0))) \Leftrightarrow True) \wedge (((p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_lt (ap \\
& c_2Einteger_2Eint_of_num (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V0n))) \\
& (ap c_2Einteger_2Eint_of_num (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V0n) V1m))) \wedge (((p (ap \\
& c_2Einteger_2Eint_lt (ap c_2Einteger_2Eint_neg (ap c_2Einteger_2Eint_of_num \\
& (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V0n)))) \\
& (ap c_2Einteger_2Eint_of_num (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& V1m))) \Leftrightarrow True) \wedge (((p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_lt (ap c_2Einteger_2Eint_neg \\
& (ap c_2Einteger_2Eint_of_num (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V0n)))) (ap c_2Einteger_2Eint_of_num \\
& (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V1m))) \Leftrightarrow True) \wedge (((p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_lt \\
& (ap c_2Einteger_2Eint_of_num (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& V0n))) (ap c_2Einteger_2Eint_neg (ap c_2Einteger_2Eint_of_num \\
& (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V1m))) \Leftrightarrow False) \wedge ((p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_lt \\
& (ap c_2Einteger_2Eint_of_num (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& V0n))) (ap c_2Einteger_2Eint_neg (ap c_2Einteger_2Eint_of_num \\
& (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V1m)))) \Leftrightarrow False) \wedge (((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V1m) V0n))))))) \\
& (59)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& c_2Enum_2E0) V0n) = V0n)) \wedge ((\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.((ap \\
& (ap c_2Earithmetic_2E_2B V1n) c_2Enum_2E0) = V1n)) \wedge ((\forall V2n \in \\
ty_2Enum_2Enum.(\forall V3m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V2n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V3m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Enum_2EiZ (ap \\
& (ap c_2Earithmetic_2E_2B V2n) V3m))))))) \wedge ((\forall V4n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V4n) = c_2Enum_2E0)) \wedge \\
& ((\forall V5n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
V5n) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V6n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((\forall V7m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V6n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V7m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
V6n) V7m)))))) \wedge ((\forall V8n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
c_2Enum_2E0) V8n) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V9n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D V9n) c_2Enum_2E0) = V9n)) \wedge ((\forall V10n \in \\
ty_2Enum_2Enum.(\forall V11m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V10n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V11m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
V10n) V11m)))))) \wedge ((\forall V12n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP \\
c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
V12n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V13n \in ty_2Enum_2Enum.((ap \\
& (ap c_2Earithmetic_2EEXP c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
(ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V13n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V14n \in \\
ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP V14n) c_2Enum_2E0) = \\
& (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))))) \wedge \\
& ((\forall V15n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V16m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V15n)) \\
(ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V16m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
(ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP V15n) V16m)))))) \wedge (((ap c_2Enum_2ESUC \\
c_2Enum_2E0) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
c_2Earithmetic_2EZERO)))) \wedge ((\forall V17n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& (ap c_2Enum_2ESUC (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V17n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
(ap c_2Enum_2ESUC V17n)))) \wedge (((ap c_2Eprim_rec_2EPRE c_2Enum_2E0) = \\
c_2Enum_2E0) \wedge ((\forall V18n \in ty_2Enum_2Enum.((ap c_2Eprim_rec_2EPRE \\
(ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V18n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
(ap c_2Eprim_rec_2EPRE V18n)))))) \wedge ((\forall V19n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& (((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V19n) = c_2Enum_2E0) \Leftrightarrow (V19n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge \\
& ((\forall V20n \in ty_2Enum_2Enum.((c_2Enum_2E0) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V20n)) \Leftrightarrow (V20n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V21n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((\forall V22m \in ty_2Enum_2Enum.(((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V21n) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V22m)) \Leftrightarrow (V21n = V22m)))) \wedge \\
& ((\forall V23n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
V23n) c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V24n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V24n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) \\
V24n)))) \wedge ((\forall V25n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V26m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V25n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V26m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
V25n) V26m)))))) \wedge ((\forall V27n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E \\
c_2Enum_2E0) V27n)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V28n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V28n)) c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) \\
V28n)))) \wedge ((\forall V29n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V30m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V29n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V30m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
V30m) V29n)))) \wedge ((\forall V31n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
c_2Enum_2E0) V31n)) \Leftrightarrow True)) \wedge ((\forall V32n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V32n)))) \wedge ((\forall V33n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
c_2Enum_2E0) V33n)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V34n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V34n)) \Leftrightarrow False)))))))
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D c_2Earithmetic_2EZERO) V0n)) \Leftrightarrow \\
& True) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) c_2Earithmetic_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V0n)) c_2Earithmetic_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow (\neg(p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V1m) V0n))) \wedge ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))))))))))) \\
\end{aligned} \tag{61}$$

Assume the following.

$$(p (ap (c_2Erelation_2EWF ty_2Enum_2Enum) c_2Eprim_rec_2E_3C)) \tag{62}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0P \in (2^{ty_2Enum_2Enum}). (((p (ap V0P c_2Enum_2E0)) \wedge \\
& ((p (ap V0P (ap c_2Enum_2ESUC c_2Enum_2E0))) \wedge (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((p (ap V0P (ap c_2Enum_2ESUC V1n))) \Rightarrow (p (ap V0P (ap c_2Enum_2ESUC \\
& (ap c_2Enum_2ESUC V1n))))))) \Rightarrow (\forall V2v \in ty_2Enum_2Enum. \\
& (p (ap V0P V2v)))))) \\
\end{aligned} \tag{63}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0f1 \in ty_2Efrac_2Efrac. (\forall V1f2 \in ty_2Efrac_2Efrac. \\
& ((ap (ap c_2Erat_2Erat_add (ap c_2Erat_2Eabs_rat V0f1)) (ap \\
& c_2Erat_2Eabs_rat V1f2)) = (ap c_2Erat_2Eabs_rat (ap (ap c_2Efrac_2Efrac_add \\
& V0f1) V1f2)))))) \\
\end{aligned} \tag{64}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow \forall A_27b.\text{nonempty } A_27b \Rightarrow \\
& \forall V0R \in ((2^{A_27b})^{A_27b}). (\forall V1f \in (A_27b^{A_27a}). ((\\
& p (ap (c_2Erelation_2EWF A_27b) V0R)) \Rightarrow (p (ap (c_2Erelation_2EWF \\
& A_27a) (ap (ap (c_2Erelation_2Einv_image A_27a A_27b) V0R) V1f)))))) \\
\end{aligned} \tag{65}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & \forall A_{_27a}. nonempty A_{_27a} \Rightarrow \forall A_{_27b}. nonempty A_{_27b} \Rightarrow (\\
 & \quad \forall V0f \in (A_{_27b}^{A_{_27a}}). (\forall V1R \in ((2^{A_{_27a}})^{A_{_27a}}). (\forall V2y \in \\
 & \quad A_{_27a}. (\forall V3z \in A_{_27a}. ((p (ap (ap V1R V2y) V3z)) \Rightarrow ((ap (ap (ap \\
 & \quad (ap (c_2Erelation_2EREstrict A_{_27a} A_{_27b}) V0f) V1R) V3z) V2y) = \\
 & \quad (ap V0f V2y)))))))
 \end{aligned} \tag{66}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & \forall A_{_27a}. nonempty A_{_27a} \Rightarrow \forall A_{_27b}. nonempty A_{_27b} \Rightarrow (\\
 & \quad \forall V0M \in ((A_{_27b}^{A_{_27a}})^{(A_{_27b}^{A_{_27a}})}). (\forall V1R \in ((2^{A_{_27a}})^{A_{_27a}}). \\
 & \quad (\forall V2f \in (A_{_27b}^{A_{_27a}}). ((V2f = (ap (ap (c_2Erelation_2EWFREC \\
 & \quad A_{_27a} A_{_27b}) V1R) V0M)) \Rightarrow ((p (ap (c_2Erelation_2EWF A_{_27a}) V1R)) \Rightarrow \\
 & \quad (\forall V3x \in A_{_27a}. ((ap V2f V3x) = (ap (ap V0M (ap (ap (c_2Erelation_2EREstrict \\
 & \quad A_{_27a} A_{_27b}) V2f) V1R) V3x)) V3x)))))))
 \end{aligned} \tag{67}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0n1 \in ty_2Enum_2Enum. ((ap c_2Erat_2Erat_of_num V0n1) = \\
 & \quad (ap c_2Erat_2Eabs_rat (ap c_2Efrac_2Eabs_frac (ap (ap (c_2Epair_2E_2C \\
 & \quad ty_2Einteger_2Eint ty_2Einteger_2Eint) (ap c_2Einteger_2Eint_of_num \\
 & \quad V0n1)) (ap c_2Einteger_2Eint_of_num (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
 & \quad (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))))))
 \end{aligned}$$