

thm_2Erat_2ERAT__SAVE__MINV
(TMTtW112uJ383q5AQcnPPMxWMPQ13A5QJyv)

October 26, 2020

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2))) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \tag{1}$$

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Epair_2Eprod\ A0\ A1) \tag{2}$$

Let $ty_2Einteger_2Eint : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Einteger_2Eint \tag{3}$$

Let $c_2Einteger_2Eint_REP_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Eint_REP_CLASS \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)})^{ty_2Einteger_2Eint}) \tag{4}$$

Definition 3 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.if (\exists x \in A.p (ap\ P\ x))$ then (the $(\lambda x.x \in A \wedge p)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$).

Definition 4 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A.^{27a} : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A.^{27a}}).(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A.^{27a}}))$

Definition 5 We define $c_2Einteger_2Eint_REP$ to be $\lambda V0a \in ty_2Einteger_2Eint.(ap (c_2Emin_2E_40 (ty$

Let $c_2Einteger_2Eint_neg : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Eint_neg \in ((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)^{ty_2Einteger_2Eint}) \tag{5}$$

Let $c_Einteger_Etint_eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Einteger_Etint_eq \in ((2^{(ty_Epair_Eprod\ ty_Eenum_Eenum\ ty_Eenum_Eenum)})^{(ty_Epair_Eprod\ ty_Eenum_Eenum)}) \quad (6)$$

Let $c_Einteger_Eint_ABS_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Einteger_Eint_ABS_CLASS \in (ty_Einteger_Eint)^{(2^{(ty_Epair_Eprod\ ty_Eenum_Eenum\ ty_Eenum_Eenum)})} \quad (7)$$

Definition 6 We define $c_Einteger_Eint_ABS$ to be $\lambda V0r \in (ty_Epair_Eprod\ ty_Eenum_Eenum\ ty_Eenum_Eenum)$

Definition 7 We define $c_Einteger_Eint_neg$ to be $\lambda V0T1 \in ty_Einteger_Eint.(ap\ c_Einteger_Eint_ABS)$

Let $c_Eenum_EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eenum_EZERO_REP \in \omega \quad (8)$$

Let $c_Eenum_EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eenum_EABS_num \in (ty_Eenum_Eenum)^{\omega} \quad (9)$$

Definition 8 We define c_Eenum_E0 to be $(ap\ c_Eenum_EABS_num\ c_Eenum_EZERO_REP)$.

Let $c_Einteger_Eint_of_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Einteger_Eint_of_num \in (ty_Einteger_Eint)^{ty_Eenum_Eenum} \quad (10)$$

Let $c_Einteger_Etint_lt : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Einteger_Etint_lt \in ((2^{(ty_Epair_Eprod\ ty_Eenum_Eenum\ ty_Eenum_Eenum)})^{(ty_Epair_Eprod\ ty_Eenum_Eenum)}) \quad (11)$$

Definition 9 We define $c_Einteger_Eint_lt$ to be $\lambda V0T1 \in ty_Einteger_Eint.\lambda V1T2 \in ty_Einteger_Eint$

Definition 10 We define c_Ebool_EF to be $(ap\ (c_Ebool_E21\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 11 We define $c_Emin_E3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ of type ι .

Definition 12 We define $c_Ebool_E2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_Ebool_E21\ 2)\ (\lambda V2t \in 2.V2t))))$

Definition 13 We define c_Ebool_ECOND to be $\lambda A.27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A.27a.(\lambda V2t2 \in A.27a.27a)))$

Definition 14 We define $c_Einteger_EABS$ to be $\lambda V0n \in ty_Einteger_Eint.(ap\ (ap\ (ap\ (c_Ebool_ECOND))))$

Let $c_Einteger_Etint_add : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Einteger_Etint_add \in (((ty_Epair_Eprod\ ty_Eenum_Eenum\ ty_Eenum_Eenum)^{(ty_Epair_Eprod\ ty_Eenum_Eenum\ ty_Eenum_Eenum)})^{(ty_Epair_Eprod\ ty_Eenum_Eenum\ ty_Eenum_Eenum)}) \quad (12)$$

Definition 15 We define $c_Einteger_Eint_add$ to be $\lambda V0T1 \in ty_Einteger_Eint.\lambda V1T2 \in ty_Einteger_Eint$

Definition 16 We define $c_Einteger_Eint_sub$ to be $\lambda V0x \in ty_Einteger_Eint.\lambda V1y \in ty_Einteger_Eint$

Definition 17 We define $c_Einteger_EEnum$ to be $\lambda V0i \in ty_Einteger_Eint.(ap (c_Emin_E40 ty_Einteger_Eint))$

Definition 18 We define $c_Earithmetic_EZERO$ to be c_EEnum_E0 .

Let $c_EEnum_EERP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_EEnum_EERP_num \in (\omega^{ty_EEnum_EEnum}) \quad (13)$$

Let $c_EEnum_EESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_EEnum_EESUC_REP \in (\omega^{\omega}) \quad (14)$$

Definition 19 We define c_EEnum_EESUC to be $\lambda V0m \in ty_EEnum_EEnum.(ap c_EEnum_EABS_num)$

Let $c_Earithmetic_E_EB : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmetic_E_EB \in ((ty_EEnum_EEnum)^{ty_EEnum_EEnum}) \quad (15)$$

Definition 20 We define $c_Earithmetic_EBIT1$ to be $\lambda V0n \in ty_EEnum_EEnum.(ap (ap c_Earithmetic_EBIT1))$

Definition 21 We define $c_Earithmetic_ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_EEnum_EEnum.V0x$.

Definition 22 We define $c_EintExtension_ESGN$ to be $\lambda V0x \in ty_Einteger_Eint.(ap (ap (ap c_Eboo)))$

Let $c_Einteger_Eint_mul : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Einteger_Eint_mul \in (((ty_Epair_Eprod ty_EEnum_EEnum ty_EEnum_EEnum)^{(ty_Epair_Eprod ty_EEnum_EEnum ty_EEnum_EEnum)})^{(ty_Epair_Eprod ty_EEnum_EEnum ty_EEnum_EEnum)}) \quad (16)$$

Definition 23 We define $c_Einteger_Eint_mul$ to be $\lambda V0T1 \in ty_Einteger_Eint.\lambda V1T2 \in ty_Einteger_Eint$

Let $c_Epair_EABS_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_Epair_EABS_prod A_27a A_27b \in ((ty_Epair_Eprod A_27a A_27b)^{(2^{A_27b})^{A_27a}}) \quad (17)$$

Definition 24 We define $c_Epair_E_EC$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0x \in A_27a.\lambda V1y \in A_27b.(ap (c_Epair_EABS_prod))$

Let $ty_Efrac_Efrac : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty ty_Efrac_Efrac \quad (18)$$

Let $c_Efrac_Eabs_frac : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Efrac_Eabs_frac \in (ty_Efrac_Efrac)^{(ty_Epair_Eprod ty_Einteger_Eint ty_Einteger_Eint)} \quad (19)$$

Definition 25 We define $c_2Efrac_2Efrac_save$ to be $\lambda V0nmr \in ty_2Einteger_2Eint.\lambda V1dnm \in ty_2Efrac$.
Let $ty_2Erat_2Erat : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Erat_2Erat \quad (20)$$

Let $c_2Erat_2Erep_rat_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erat_2Erep_rat_CLASS \in ((2^{ty_2Efrac_2Efrac})^{ty_2Erat_2Erat}) \quad (21)$$

Definition 26 We define $c_2Erat_2Erep_rat$ to be $\lambda V0a \in ty_2Erat_2Erat.(ap\ (c_2Emin_2E40\ ty_2Efrac$.

Let $c_2Efrac_2Erep_frac : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Efrac_2Erep_frac \in ((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Einteger_2Eint\ ty_2Einteger_2Eint)^{ty_2Efrac_2Efrac}) \quad (22)$$

Let $c_2Epair_2Efst : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2Efst \\ A_27a\ A_27b \in (A_27a^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)}) \end{aligned} \quad (23)$$

Definition 27 We define $c_2Efrac_2Efrac_nmr$ to be $\lambda V0f \in ty_2Efrac_2Efrac.(ap\ (c_2Epair_2Efst\ ty$.

Let $c_2Epair_2Esnd : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2Esnd \\ A_27a\ A_27b \in (A_27b^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)}) \end{aligned} \quad (24)$$

Definition 28 We define $c_2Efrac_2Efrac_dnm$ to be $\lambda V0f \in ty_2Efrac_2Efrac.(ap\ (c_2Epair_2Esnd\ ty$.

Definition 29 We define $c_2Efrac_2Efrac_sgn$ to be $\lambda V0f1 \in ty_2Efrac_2Efrac.(ap\ c_2EintExtension_2ES$.

Definition 30 We define $c_2Efrac_2Efrac_minv$ to be $\lambda V0f1 \in ty_2Efrac_2Efrac.(ap\ c_2Efrac_2Eabs_f$.

Definition 31 We define $c_2Erat_2Erat_equiv$ to be $\lambda V0f1 \in ty_2Efrac_2Efrac.\lambda V1f2 \in ty_2Efrac_2Efrac$.

Let $c_2Erat_2Eabs_rat_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erat_2Eabs_rat_CLASS \in (ty_2Erat_2Erat^{(2^{ty_2Efrac_2Efrac})}) \quad (25)$$

Definition 32 We define $c_2Erat_2Eabs_rat$ to be $\lambda V0r \in ty_2Efrac_2Efrac.(ap\ c_2Erat_2Eabs_rat_CL$.

Definition 33 We define $c_2Erat_2Erat_minv$ to be $\lambda V0r1 \in ty_2Erat_2Erat.(ap\ c_2Erat_2Eabs_rat\ (ap\ c$.

Definition 34 We define $c_2Erat_2Erat_nmr$ to be $\lambda V0r \in ty_2Erat_2Erat.(ap\ c_2Efrac_2Efrac_nmr\ (ap\ c$.

Definition 35 We define $c_2Efrac_2Efrac_1$ to be $(ap\ c_2Efrac_2Eabs_frac\ (ap\ (ap\ (c_2Epair_2E2C\ ty_2$.

Definition 36 We define $c_2Erat_2Erat_1$ to be $(ap\ c_2Erat_2Eabs_rat\ c_2Efrac_2Efrac_1)$.

Definition 37 We define $c_2Efrac_2Efrac_add$ to be $\lambda V0f1 \in ty_2Efrac_2Efrac.\lambda V1f2 \in ty_2Efrac_2Efrac$

Definition 38 We define $c_2Erat_2Erat_add$ to be $\lambda V0r1 \in ty_2Erat_2Erat.\lambda V1r2 \in ty_2Erat_2Erat.(ap$

Definition 39 We define $c_2Ecombin_2EK$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.(\lambda V1y \in A_27b.V0x)$

Definition 40 We define $c_2Ecombin_2ES$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda A_27c : \iota.(\lambda V0f \in ((A_27c^{A_27b})^{A_27a})$

Definition 41 We define $c_2Ecombin_2EI$ to be $\lambda A_27a : \iota.(ap (ap (c_2Ecombin_2ES A_27a (A_27a^{A_27a}) A$

Let $c_2Earithmetic_2Enum_CASE : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow c_2Earithmetic_2Enum_CASE A_27a \in \left((A_27a^{(A_27a^{ty_2Enum_2Enum})})_{A_27a} \right)_{ty_2Enum_2Enum} \quad (26)$$

Definition 42 We define $c_2Efrac_2Efrac_0$ to be $(ap c_2Efrac_2Eabs_frac (ap (ap (c_2Epair_2E_2C ty_2$

Definition 43 We define $c_2Erat_2Erat_0$ to be $(ap c_2Erat_2Eabs_rat c_2Efrac_2Efrac_0)$.

Definition 44 We define $c_2Ebool_2E_7E$ to be $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c_2Emin_2E_3D_3D_3E V0t) c_2Ebool_2E$

Definition 45 We define $c_2Ebool_2E_3F$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap V0P (ap (c_2Emin_2E$

Definition 46 We define $c_2Erelation_2EWF$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A_27a})^{A_27a}).(ap (c_2Ebool_2E$

Let $c_2Ebool_2EARB : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow c_2Ebool_2EARB A_27a \in A_27a \quad (27)$$

Definition 47 We define $c_2Erelation_2ERESTRICT$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0f \in (A_27b^{A_27a}).\lambda V1$

Definition 48 We define $c_2Erelation_2ETC$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A_27a})^{A_27a}).\lambda V1a \in A_27a.\lambda V2b$

Definition 49 We define $c_2Erelation_2Eapprox$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A_27a})^{A_27a}).\lambda V1M$

Definition 50 We define $c_2Erelation_2Ethe_fun$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A_27a})^{A_27a}).\lambda V1M$

Definition 51 We define $c_2Erelation_2EWFREC$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A_27a})^{A_27a}).\lambda V1M$

Definition 52 We define $c_2Erat_2Erat_of_num$ to be $(ap (ap (c_2Erelation_2EWFREC ty_2Enum_2Enum$

Definition 53 We define $c_2Ebool_2E_5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in$

Assume the following.

$$True \quad (28)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2)))))) \quad (29)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(False \Rightarrow (p V0t))) \quad (30)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((p V0t) \vee \neg(p V0t))) \quad (31)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((p V0t) \Rightarrow False) \Rightarrow \neg(p V0t))) \quad (32)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(\neg(p V0t) \Rightarrow ((p V0t) \Rightarrow False))) \quad (33)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \wedge True) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((False \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))))) \quad (34)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \vee (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \vee True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \vee (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee False) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))))) \quad (35)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \neg(p V0t)))))) \quad (36)$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.(\neg(\neg(p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge ((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \quad (37)$$

Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty A.27a \Rightarrow (\forall V0x \in A.27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (38)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow \neg(p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow \neg(p V0t)))))) \quad (39)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(\forall V2C \in 2.(((p V0A) \vee (p V1B) \vee (p V2C)) \Leftrightarrow (((p V0A) \vee (p V1B)) \vee (p V2C)))))) \quad (40)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((p V0A) \vee (p V1B)) \Leftrightarrow ((p V1B) \vee (p V0A)))) \quad (41)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p V0A) \wedge (p V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A)) \vee (\neg(p V1B)))) \wedge ((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A)) \wedge (\neg(p V1B)))))) \quad (42)$$

Assume the following.

$$(\forall V0a1 \in ty_2Einteger_2Eint.(\forall V1b1 \in ty_2Enum_2Enum.((ap\ c_2Efrac_2Efrac_nmr (ap (ap\ c_2Efrac_2Efrac_save V0a1) V1b1)) = V0a1))) \quad (43)$$

Assume the following.

$$(\forall V0a1 \in ty_2Einteger_2Eint.(\forall V1b1 \in ty_2Enum_2Enum.((\neg(V0a1 = (ap\ c_2Einteger_2Eint_of_num\ c_2Enum_2E0))) \Rightarrow ((ap\ c_2Efrac_2Efrac_minv (ap (ap\ c_2Efrac_2Efrac_save V0a1) V1b1)) = (ap (ap\ c_2Efrac_2Efrac_save (ap (ap\ c_2Einteger_2Eint_mul (ap\ c_2EintExtension_2ESGN V0a1)) (ap (ap\ c_2Einteger_2Eint_add (ap\ c_2Einteger_2Eint_of_num V1b1)) (ap\ c_2Einteger_2Eint_of_num (ap\ c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1\ c_2Earithmetic_2EZERO)))))) (ap\ c_2Einteger_2ENum (ap (ap\ c_2Einteger_2Eint_sub (ap\ c_2Einteger_2EABS V0a1)) (ap\ c_2Einteger_2Eint_of_num (ap\ c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1\ c_2Earithmetic_2EZERO)))))))))) \quad (44)$$

Assume the following.

$$(\forall V0f1 \in ty_2Efrac_2Efrac.(((ap\ c_2Efrac_2Efrac_nmr (ap\ c_2Erat_2Erep_rat (ap\ c_2Erat_2Eabs_rat V0f1))) = (ap\ c_2Einteger_2Eint_of_num\ c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow ((ap\ c_2Efrac_2Efrac_nmr V0f1) = (ap\ c_2Einteger_2Eint_of_num\ c_2Enum_2E0)))) \quad (45)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0f1 \in ty_2Efrac_2Efrac.((\neg((ap\ c_2Einteger_2Eint_of_num \\
& \quad c_2Enum_2E0) = (ap\ c_2Efrac_2Efrac_nmr\ V0f1))) \Rightarrow ((ap\ c_2Erat_2Erat_minv \\
& (ap\ c_2Erat_2Eabs_rat\ V0f1)) = (ap\ c_2Erat_2Eabs_rat\ (ap\ c_2Efrac_2Efrac_minv \\
& \quad V0f1))))))
\end{aligned} \tag{46}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0r1 \in ty_2Erat_2Erat.((V0r1 = (ap\ c_2Erat_2Erat_of_num \\
& \quad c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow ((ap\ c_2Erat_2Erat_nmr\ V0r1) = (ap\ c_2Einteger_2Eint_of_num \\
& \quad c_2Enum_2E0))))
\end{aligned} \tag{47}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p\ V0t))) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \tag{48}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.((p\ V0A) \Rightarrow ((\neg(p\ V0A)) \Rightarrow False))) \tag{49}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p\ V0A) \vee (p\ V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& ((p\ V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p\ V1B)) \Rightarrow False))))
\end{aligned} \tag{50}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg(\neg(p\ V0A)) \vee (p\ V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& ((p\ V0A) \Rightarrow ((\neg(p\ V1B)) \Rightarrow False))))
\end{aligned} \tag{51}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(((\neg(p\ V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow (((p\ V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow False))) \tag{52}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p\ V0p) \Leftrightarrow (\\
& (p\ V1q) \Leftrightarrow (p\ V2r))) \Leftrightarrow (((p\ V0p) \vee ((p\ V1q) \vee (p\ V2r))) \wedge (((p\ V0p) \vee (\neg(\\
& p\ V2r)) \vee (\neg(p\ V1q)))) \wedge (((p\ V1q) \vee ((\neg(p\ V2r)) \vee (\neg(p\ V0p)))) \wedge ((p\ V2r) \vee \\
& ((\neg(p\ V1q)) \vee (\neg(p\ V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{53}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p\ V0p) \Leftrightarrow (\\
& (p\ V1q) \vee (p\ V2r))) \Leftrightarrow (((p\ V0p) \vee (\neg(p\ V1q))) \wedge (((p\ V0p) \vee (\neg(p\ V2r))) \wedge \\
& ((p\ V1q) \vee ((p\ V2r) \vee (\neg(p\ V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{54}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p \ V0p) \Leftrightarrow (\\
& (p \ V1q) \Rightarrow (p \ V2r))) \Leftrightarrow (((p \ V0p) \vee (p \ V1q)) \wedge (((p \ V0p) \vee \neg(p \ V2r))) \wedge (\\
& \neg(p \ V1q)) \vee ((p \ V2r) \vee \neg(p \ V0p)))))))))) \quad (55)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (((p \ V0p) \Leftrightarrow \neg(p \ V1q)) \Leftrightarrow (((p \ V0p) \vee \\
& (p \ V1q)) \wedge (\neg(p \ V1q)) \vee \neg(p \ V0p)))))) \quad (56)
\end{aligned}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& (\forall V0a1 \in ty_2Einteger_2Eint. (\forall V1b1 \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((\neg((ap \ c_2Erat_2Eabs_rat \ (ap \ (ap \ c_2Efrac_2Efrac_save \ V0a1) \\
& V1b1)) = (ap \ c_2Erat_2Erat_of_num \ c_2Enum_2E0))) \Rightarrow ((ap \ c_2Erat_2Erat_minv \\
& (ap \ c_2Erat_2Eabs_rat \ (ap \ (ap \ c_2Efrac_2Efrac_save \ V0a1) \ V1b1))) = \\
& (ap \ c_2Erat_2Eabs_rat \ (ap \ (ap \ c_2Efrac_2Efrac_save \ (ap \ (ap \ c_2Einteger_2Eint_mul \\
& (ap \ c_2EintExtension_2ESGN \ V0a1)) \ (ap \ (ap \ c_2Einteger_2Eint_add \\
& (ap \ c_2Einteger_2Eint_of_num \ V1b1)) \ (ap \ c_2Einteger_2Eint_of_num \\
& (ap \ c_2Earithmetic_2ENUMERAL \ (ap \ c_2Earithmetic_2EBIT1 \ c_2Earithmetic_2EZERO)))))) \\
& (ap \ c_2Einteger_2ENum \ (ap \ (ap \ c_2Einteger_2Eint_sub \ (ap \ c_2Einteger_2EABS \\
& V0a1)) \ (ap \ c_2Einteger_2Eint_of_num \ (ap \ c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap \ c_2Earithmetic_2EBIT1 \ c_2Earithmetic_2EZERO))))))))))
\end{aligned}$$