

thm_2Erat_2ERAT__SGN__CLAUSES (TMVFo- hHLnbc2aL95FW3WmGo6V9pSYpd6VqN)

October 26, 2020

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \tag{1}$$

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Epair_2Eprod\ A0\ A1) \tag{2}$$

Let $ty_2Einteger_2Eint : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Einteger_2Eint \tag{3}$$

Let $c_2Einteger_2Eint_REP_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Eint_REP_CLASS \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)})^{ty_2Einteger_2Eint}) \tag{4}$$

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A$.if $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** (the $(\lambda x.x \in A \wedge p\ x)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$).

Definition 2 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o\ (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 3 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $(ap\ (ap\ (c_2Emin_2E_3D\ (2^2)))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1x)$

Definition 4 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A.\lambda P \in (2^{A-27a}).(ap\ (ap\ (c_2Emin_2E_3D\ (2^{A-27a})))\ P)$

Definition 5 We define $c_2Einteger_2Eint_REP$ to be $\lambda V0a \in ty_2Einteger_2Eint.(ap\ (c_2Emin_2E_40\ (ty_2Einteger_2Eint_REP_CLASS\ a)))$

Let $c_2Einteger_2Eint_lt : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Eint_lt \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum)}) \tag{5}$$

Definition 6 We define $c_2Einteger_2Eint_lt$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Einteger_2Eint.\lambda V1T2 \in ty_2Einteger_2Eint.c_2Einteger_2Eint_lt\ T1\ T2$

Definition 7 We define $c_Einteger_Eint_gt$ to be $\lambda V0x \in ty_Einteger_Eint.\lambda V1y \in ty_Einteger_Eint$.

Let $c_Eenum_EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eenum_EZERO_REP \in \omega \tag{6}$$

Let $c_Eenum_EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eenum_EABS_num \in (ty_Eenum_Eenum^{\omega}) \tag{7}$$

Definition 8 We define c_Eenum_E0 to be $(ap\ c_Eenum_EABS_num\ c_Eenum_EZERO_REP)$.

Definition 9 We define $c_Earithmetic_EZERO$ to be c_Eenum_E0 .

Let $c_Eenum_EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eenum_EREP_num \in (\omega^{ty_Eenum_Eenum}) \tag{8}$$

Let $c_Eenum_ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eenum_ESUC_REP \in (\omega^{\omega}) \tag{9}$$

Definition 10 We define c_Eenum_ESUC to be $\lambda V0m \in ty_Eenum_Eenum.(ap\ c_Eenum_EABS_num\ m)$.

Let $c_Earithmetic_E_EB : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmetic_E_EB \in ((ty_Eenum_Eenum^{ty_Eenum_Eenum})^{ty_Eenum_Eenum}) \tag{10}$$

Definition 11 We define $c_Earithmetic_EBIT1$ to be $\lambda V0n \in ty_Eenum_Eenum.(ap\ (ap\ c_Earithmetic_E_EB\ n))$.

Definition 12 We define $c_Earithmetic_ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_Eenum_Eenum.V0x$.

Let $c_Einteger_Eint_of_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Einteger_Eint_of_num \in (ty_Einteger_Eint^{ty_Eenum_Eenum}) \tag{11}$$

Let $c_Einteger_Etint_neg : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Einteger_Etint_neg \in ((ty_Epair_Eprod\ ty_Eenum_Eenum\ ty_Eenum_Eenum)^{(ty_Epair_Eprod\ ty_Eenum_Eenum\ ty_Eenum_Eenum)}) \tag{12}$$

Let $c_Einteger_Etint_eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Einteger_Etint_eq \in ((2^{(ty_Epair_Eprod\ ty_Eenum_Eenum\ ty_Eenum_Eenum)})^{(ty_Epair_Eprod\ ty_Eenum_Eenum)}) \tag{13}$$

Let $c_Einteger_Eint_ABS_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Einteger_Eint_ABS_CLASS \in (ty_Einteger_Eint^{(2^{(ty_Epair_Eprod\ ty_Eenum_Eenum\ ty_Eenum_Eenum)})}) \tag{14}$$

Definition 13 We define $c_Einteger_Eint_ABS$ to be $\lambda V0r \in (ty_Epair_Eprod\ ty_Eenum_Eenum\ ty_E$

Definition 14 We define $c_Einteger_Eint_neg$ to be $\lambda V0T1 \in ty_Einteger_Eint.(ap\ c_Einteger_Eint$

Definition 15 We define c_Ebool_EF to be $(ap\ (c_Ebool_E21\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 16 We define $c_Emin_E3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ of type ι .

Definition 17 We define $c_Ebool_E2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_Ebool_E21\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Definition 18 We define c_Ebool_ECOND to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A_27a.(\lambda V2t2 \in A_27a.($

Definition 19 We define $c_EintExtension_ESGN$ to be $\lambda V0x \in ty_Einteger_Eint.(ap\ (ap\ (ap\ (c_Ebool$

Definition 20 We define c_Ebool_E7E to be $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ c_Emin_E3D_3D_3E\ V0t)\ c_Ebool_E21$

Definition 21 We define c_Ebool_E3F to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ (c_Emin_E40$

Definition 22 We define $c_Eprim_rec_E3C$ to be $\lambda V0m \in ty_Eenum_Eenum.\lambda V1n \in ty_Eenum_Eenu$

Definition 23 We define $c_Earithmic_EBIT2$ to be $\lambda V0n \in ty_Eenum_Eenum.(ap\ (ap\ c_Earithmic$

Let $ty_Efrac_Efrac : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_Efrac_Efrac \tag{15}$$

Let $ty_Erat_Erat : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_Erat_Erat \tag{16}$$

Let $c_Erat_Erep_rat_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Erat_Erep_rat_CLASS \in ((2^{ty_Efrac_Efrac})^{ty_Erat_Erat}) \tag{17}$$

Definition 24 We define $c_Erat_Erep_rat$ to be $\lambda V0a \in ty_Erat_Erat.(ap\ (c_Emin_E40\ ty_Efrac$

Let $c_Efrac_Erep_frac : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Efrac_Erep_frac \in ((ty_Epair_Eprod\ ty_Einteger_Eint\ ty_Einteger_Eint)^{ty_Efrac_Efrac}) \tag{18}$$

Let $c_Epair_EFAST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_Epair_EFAST\ A_27a\ A_27b \in (A_27a\ A_27b)^{(ty_Epair_Eprod\ A_27a\ A_27b)} \tag{19}$$

Definition 25 We define $c_Efrac_Efrac_nmr$ to be $\lambda V0f \in ty_Efrac_Efrac.(ap\ (c_Epair_EFAST\ ty$

Definition 26 We define $c_Efrac_Efrac_sgn$ to be $\lambda V0f1 \in ty_Efrac_Efrac.(ap\ c_EintExtension_ES$

Definition 37 We define $c_2Erat_2Erat_sub$ to be $\lambda V0r1 \in ty_2Erat_2Erat.\lambda V1r2 \in ty_2Erat_2Erat.(ap$

Definition 38 We define $c_2Erat_2Erat_les$ to be $\lambda V0r1 \in ty_2Erat_2Erat.\lambda V1r2 \in ty_2Erat_2Erat.(ap$

Definition 39 We define $c_2Erat_2Erat_gre$ to be $\lambda V0r1 \in ty_2Erat_2Erat.\lambda V1r2 \in ty_2Erat_2Erat.(ap$

Definition 40 We define $c_2Erat_2Erat_ainv$ to be $\lambda V0r1 \in ty_2Erat_2Erat.(ap c_2Erat_2Eabs_rat (ap c_2$

Definition 41 We define $c_2Erat_2Erat_add$ to be $\lambda V0r1 \in ty_2Erat_2Erat.\lambda V1r2 \in ty_2Erat_2Erat.(ap$

Definition 42 We define $c_2Efrac_2Efrac_1$ to be $(ap c_2Efrac_2Eabs_frac (ap (ap (c_2Epair_2E_2C ty_2$

Definition 43 We define $c_2Erat_2Erat_1$ to be $(ap c_2Erat_2Eabs_rat c_2Efrac_2Efrac_1)$.

Definition 44 We define $c_2Ecombin_2EK$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.(\lambda V1y \in A_27b.V0x)$

Definition 45 We define $c_2Ecombin_2ES$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda A_27c : \iota.(\lambda V0f \in ((A_27c^{A_27b})^{A_27$

Definition 46 We define $c_2Ecombin_2EI$ to be $\lambda A_27a : \iota.(ap (ap (c_2Ecombin_2ES A_27a (A_27a^{A_27a}) A$

Let $c_2Earithmetic_2Enum_CASE : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow c_2Earithmetic_2Enum_CASE A_27a \in \left((A_27a^{(A_27a^{ty_2Enum_2Enum})})_{A_27a} \right)_{ty_2Enum_2Enum} \quad (26)$$

Definition 47 We define $c_2Efrac_2Efrac_0$ to be $(ap c_2Efrac_2Eabs_frac (ap (ap (c_2Epair_2E_2C ty_2$

Definition 48 We define $c_2Erat_2Erat_0$ to be $(ap c_2Erat_2Eabs_rat c_2Efrac_2Efrac_0)$.

Definition 49 We define $c_2Erelation_2EWF$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A_27a})^{A_27a}).(ap (c_2Ebool_2E_21$

Let $c_2Ebool_2EARB : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow c_2Ebool_2EARB A_27a \in A_27a \quad (27)$$

Definition 50 We define $c_2Erelation_2ERESTRICT$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0f \in (A_27b^{A_27a}).\lambda V1$

Definition 51 We define $c_2Erelation_2ETC$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A_27a})^{A_27a}).\lambda V1a \in A_27a.\lambda V2b$

Definition 52 We define $c_2Erelation_2Eapprox$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A_27a})^{A_27a}).\lambda V1M$

Definition 53 We define $c_2Erelation_2Ethe_fun$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A_27a})^{A_27a}).\lambda V1M$

Definition 54 We define $c_2Erelation_2EWFREC$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A_27a})^{A_27a}).\lambda V1M$

Definition 55 We define $c_2Erat_2Erat_of_num$ to be $(ap (ap (c_2Erelation_2EWFREC ty_2Enum_2Enum$

Definition 56 We define $c_2Ebool_2E_5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in$

Assume the following.

$$True \quad (28)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. ((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2)))))) \quad (29)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (False \Rightarrow (p V0t))) \quad (30)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((p V0t) \vee \neg(p V0t))) \quad (31)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (\forall V2t3 \in 2. (((p V0t1) \wedge ((p V1t2) \wedge (p V2t3))) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \wedge (p V2t3)))))) \quad (32)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((p V0t) \Rightarrow False) \Rightarrow \neg(p V0t))) \quad (33)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (\neg(p V0t) \Rightarrow ((p V0t) \Rightarrow False))) \quad (34)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((True \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \wedge True) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((False \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))))) \quad (35)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((True \vee (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \vee True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \vee (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee False) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))))) \quad (36)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((True \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \neg(p V0t)))))) \quad (37)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (\neg(\neg(p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge ((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge ((\neg False) \Leftrightarrow True)) \quad (38)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. ((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (39)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. (\forall V1y \in A_27a. ((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (40)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow \neg(p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow \neg(p\ V0t)))))) \quad (41)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A_27a}). (\forall V1Q \in (2^{A_27a}). ((\forall V2x \in A_27a. ((p\ (ap\ V0P\ V2x)) \wedge (p\ (ap\ V1Q\ V2x)))) \Leftrightarrow ((\forall V3x \in A_27a. (p\ (ap\ V0P\ V3x))) \wedge (\forall V4x \in A_27a. (p\ (ap\ V1Q\ V4x))))))) \quad (42)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (\forall V2C \in 2. (((p\ V0A) \vee (p\ V1B) \vee (p\ V2C)) \Leftrightarrow (((p\ V0A) \vee (p\ V1B)) \vee (p\ V2C)))))) \quad (43)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((p\ V0A) \vee (p\ V1B)) \Leftrightarrow ((p\ V1B) \vee (p\ V0A)))) \quad (44)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((p\ V0A) \wedge (p\ V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p\ V0A) \vee \neg(p\ V1B))) \wedge ((\neg((p\ V0A) \vee (p\ V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p\ V0A) \wedge \neg(p\ V1B)))))) \quad (45)$$

Assume the following.

$$(\forall V0a \in ty_2Einteger_2Eint. (\forall V1b \in ty_2Einteger_2Eint. ((p\ (ap\ (ap\ c_2Einteger_2Eint_lt\ (ap\ c_2Einteger_2Eint_of_num\ c_2Enum_2E0))\ V1b)) \Rightarrow ((ap\ c_2Efrac_2Efrac_nmr\ (ap\ c_2Efrac_2Eabs_frac\ (ap\ (ap\ (c_2Epair_2E_2C\ ty_2Einteger_2Eint\ ty_2Einteger_2Eint)\ V0a)\ V1b))) = V0a)))) \quad (46)$$

Assume the following.

$$(\forall V0a \in ty_2Einteger_2Eint. (\forall V1b \in ty_2Einteger_2Eint. ((p\ (ap\ (ap\ c_2Einteger_2Eint_lt\ (ap\ c_2Einteger_2Eint_of_num\ c_2Enum_2E0))\ V1b)) \Rightarrow ((ap\ c_2Efrac_2Efrac_dnm\ (ap\ c_2Efrac_2Eabs_frac\ (ap\ (ap\ (c_2Epair_2E_2C\ ty_2Einteger_2Eint\ ty_2Einteger_2Eint)\ V0a)\ V1b))) = V1b)))) \quad (47)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0f1 \in ty_2Efrac_2Efrac. ((ap\ c_2Einteger_2Eint_neg \\
& (ap\ c_2Efrac_2Efrac_sgn\ (ap\ c_2Efrac_2Efrac_ainv\ V0f1))) = \quad (48) \\
& (ap\ c_2Efrac_2Efrac_sgn\ V0f1)))
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Einteger_2Eint. (((ap\ c_2EintExtension_2ESGN \\
& V0x) = (ap\ c_2Einteger_2Eint_neg\ (ap\ c_2Einteger_2Eint_of_num \\
& (ap\ c_2Earithmetic_2ENUMERAL\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1\ c_2Earithmetic_2EZERO)))))) \Leftrightarrow \\
& (p\ (ap\ (ap\ c_2Einteger_2Eint_lt\ V0x)\ (ap\ c_2Einteger_2Eint_of_num \\
& c_2Enum_2E0)))) \wedge (((ap\ c_2EintExtension_2ESGN\ V0x) = (ap\ c_2Einteger_2Eint_of_num \\
& c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow (V0x = (ap\ c_2Einteger_2Eint_of_num\ c_2Enum_2E0))) \wedge \\
& (((ap\ c_2EintExtension_2ESGN\ V0x) = (ap\ c_2Einteger_2Eint_of_num \\
& (ap\ c_2Earithmetic_2ENUMERAL\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1\ c_2Earithmetic_2EZERO)))))) \Leftrightarrow \\
& (p\ (ap\ (ap\ c_2Einteger_2Eint_gt\ V0x)\ (ap\ c_2Einteger_2Eint_of_num \\
& c_2Enum_2E0)))))) \quad (49)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Einteger_2Eint. ((ap\ (ap\ c_2Einteger_2Eint_mul \\
& V0x)\ (ap\ c_2Einteger_2Eint_of_num\ (ap\ c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1\ c_2Earithmetic_2EZERO)))))) = V0x)) \quad (50)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Einteger_2Eint. ((ap\ (ap\ c_2Einteger_2Eint_mul \\
& (ap\ c_2Einteger_2Eint_of_num\ c_2Enum_2E0))\ V0x) = (ap\ c_2Einteger_2Eint_of_num \\
& c_2Enum_2E0))) \quad (51)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Einteger_2Eint. (\forall V1y \in ty_2Einteger_2Eint. \\
& (((ap\ c_2Einteger_2Eint_neg\ V0x) = V1y) \Leftrightarrow (V0x = (ap\ c_2Einteger_2Eint_neg \\
& V1y)))))) \quad (52)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \quad ((p (ap (ap c_2Integer_2Eint_lt (ap c_2Integer_2Eint_of_num \\
& \quad c_2Enum_2E0)) (ap c_2Integer_2Eint_of_num (ap c_2Arithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Arithmetic_2EBIT1 V0n)))))) \Leftrightarrow True) \wedge (((p (ap (ap c_2Integer_2Eint_lt \\
& (ap c_2Integer_2Eint_of_num c_2Enum_2E0)) (ap c_2Integer_2Eint_of_num \\
& (ap c_2Arithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Arithmetic_2EBIT2 V0n)))))) \Leftrightarrow \\
& \quad True) \wedge (((p (ap (ap c_2Integer_2Eint_lt (ap c_2Integer_2Eint_of_num \\
& \quad c_2Enum_2E0)) (ap c_2Integer_2Eint_of_num c_2Enum_2E0))) \Leftrightarrow \\
& \quad False) \wedge (((p (ap (ap c_2Integer_2Eint_lt (ap c_2Integer_2Eint_of_num \\
& \quad c_2Enum_2E0)) (ap c_2Integer_2Eint_neg (ap c_2Integer_2Eint_of_num \\
& (ap c_2Arithmetic_2ENUMERAL V0n)))))) \Leftrightarrow False) \wedge (((p (ap (ap c_2Integer_2Eint_lt \\
& (ap c_2Integer_2Eint_of_num (ap c_2Arithmetic_2ENUMERAL \\
& V0n)) (ap c_2Integer_2Eint_of_num c_2Enum_2E0))) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& \quad (((p (ap (ap c_2Integer_2Eint_lt (ap c_2Integer_2Eint_neg \\
& (ap c_2Integer_2Eint_of_num (ap c_2Arithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap c_2Arithmetic_2EBIT1 V0n)))))) (ap c_2Integer_2Eint_of_num \\
& \quad c_2Enum_2E0))) \Leftrightarrow True) \wedge (((p (ap (ap c_2Integer_2Eint_lt (ap \\
& c_2Integer_2Eint_neg (ap c_2Integer_2Eint_of_num (ap c_2Arithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap c_2Arithmetic_2EBIT2 V0n)))))) (ap c_2Integer_2Eint_of_num \\
& \quad c_2Enum_2E0))) \Leftrightarrow True) \wedge (((p (ap (ap c_2Integer_2Eint_lt (ap \\
& c_2Integer_2Eint_of_num (ap c_2Arithmetic_2ENUMERAL V0n))) \\
& (ap c_2Integer_2Eint_of_num (ap c_2Arithmetic_2ENUMERAL \\
& V1m)))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap \\
& c_2Integer_2Eint_lt (ap c_2Integer_2Eint_neg (ap c_2Integer_2Eint_of_num \\
& (ap c_2Arithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Arithmetic_2EBIT1 V0n)))))) \\
& (ap c_2Integer_2Eint_of_num (ap c_2Arithmetic_2ENUMERAL \\
& V1m)))) \Leftrightarrow True) \wedge (((p (ap (ap c_2Integer_2Eint_lt (ap c_2Integer_2Eint_neg \\
& (ap c_2Integer_2Eint_of_num (ap c_2Arithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap c_2Arithmetic_2EBIT2 V0n)))))) (ap c_2Integer_2Eint_of_num \\
& (ap c_2Arithmetic_2ENUMERAL V1m)))) \Leftrightarrow True) \wedge (((p (ap (ap c_2Integer_2Eint_lt \\
& (ap c_2Integer_2Eint_of_num (ap c_2Arithmetic_2ENUMERAL \\
& V0n)) (ap c_2Integer_2Eint_neg (ap c_2Integer_2Eint_of_num \\
& (ap c_2Arithmetic_2ENUMERAL V1m)))))) \Leftrightarrow False) \wedge ((p (ap (ap c_2Integer_2Eint_lt \\
& (ap c_2Integer_2Eint_neg (ap c_2Integer_2Eint_of_num (\\
& \quad ap c_2Arithmetic_2ENUMERAL V0n)))) (ap c_2Integer_2Eint_neg \\
& \quad (ap c_2Integer_2Eint_of_num (ap c_2Arithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V1m)))))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V1m) V0n)))))))))
\end{aligned}$$

(53)

Assume the following.

$$(\forall V0r \in ty_2Erat_2Erat. ((ap c_2Erat_2Eabs_rat (ap c_2Erat_2Erep_rat \\
V0r)) = V0r))$$

(54)

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0f1 \in ty_2Efrac_2Efrac. (\forall V1f2 \in ty_2Efrac_2Efrac. \\
& ((ap\ c_2Erat_2Eabs_rat\ V0f1) = (ap\ c_2Erat_2Eabs_rat\ V1f2)) \Leftrightarrow \\
& ((ap\ (ap\ c_2Einteger_2Eint_mul\ (ap\ c_2Efrac_2Efrac_nmr\ V0f1)) \\
& (ap\ c_2Efrac_2Efrac_dnm\ V1f2)) = (ap\ (ap\ c_2Einteger_2Eint_mul \\
& (ap\ c_2Efrac_2Efrac_nmr\ V1f2))\ (ap\ c_2Efrac_2Efrac_dnm\ V0f1))))))
\end{aligned} \tag{55}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0f1 \in ty_2Efrac_2Efrac. ((ap\ c_2Efrac_2Efrac_sgn\ (\\
& ap\ c_2Erat_2Erep_rat\ (ap\ c_2Erat_2Eabs_rat\ V0f1))) = (ap\ c_2Efrac_2Efrac_sgn \\
& V0f1)))
\end{aligned} \tag{56}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0f1 \in ty_2Efrac_2Efrac. ((ap\ c_2Erat_2Erat_ainv\ (ap \\
& c_2Erat_2Eabs_rat\ V0f1)) = (ap\ c_2Erat_2Eabs_rat\ (ap\ c_2Efrac_2Efrac_ainv \\
& V0f1))))
\end{aligned} \tag{57}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n1 \in ty_2Enum_2Enum. ((ap\ c_2Erat_2Erat_of_num\ V0n1) = \\
& (ap\ c_2Erat_2Eabs_rat\ (ap\ c_2Efrac_2Eabs_frac\ (ap\ (ap\ (c_2Epair_2E_2C \\
& ty_2Einteger_2Eint\ ty_2Einteger_2Eint)\ (ap\ c_2Einteger_2Eint_of_num \\
& V0n1))\ (ap\ c_2Einteger_2Eint_of_num\ (ap\ c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1\ c_2Earithmetic_2EZERO))))))
\end{aligned} \tag{58}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0a \in ty_2Erat_2Erat. ((ap\ (ap\ c_2Erat_2Erat_add\ (ap \\
& c_2Erat_2Erat_of_num\ c_2Enum_2E0))\ V0a) = V0a))
\end{aligned} \tag{59}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0r1 \in ty_2Erat_2Erat. (\forall V1r2 \in ty_2Erat_2Erat. \\
& ((ap\ (ap\ c_2Erat_2Erat_sub\ V0r1)\ V1r2) = (ap\ (ap\ c_2Erat_2Erat_add \\
& V0r1)\ (ap\ c_2Erat_2Erat_ainv\ V1r2))))))
\end{aligned} \tag{60}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0r1 \in ty_2Erat_2Erat. ((ap\ (ap\ c_2Erat_2Erat_sub\ V0r1) \\
& (ap\ c_2Erat_2Erat_of_num\ c_2Enum_2E0)) = V0r1))
\end{aligned} \tag{61}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((\neg(\neg(p\ V0t))) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \tag{62}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. ((p\ V0A) \Rightarrow ((\neg(p\ V0A)) \Rightarrow False))) \tag{63}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow ((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False)))) \quad (64)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg(\neg(p V0A)) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False)))) \quad (65)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (((\neg(p V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow False))) \quad (66)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (p V1q) \Leftrightarrow (p V2r)) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((p V1q) \vee (p V2r))) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r)) \vee (\neg(p V1q)))) \wedge (((p V1q) \vee (\neg(p V2r)) \vee (\neg(p V0p)))) \wedge ((p V2r) \vee ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p)))))))))) \quad (67)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (p V1q) \wedge (p V2r)) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V2r))) \wedge (((p V1q) \vee (\neg(p V0p))) \wedge ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))) \quad (68)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (p V1q) \vee (p V2r)) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (\neg(p V1q))) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \wedge ((p V1q) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))) \quad (69)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (p V1q) \Rightarrow (p V2r)) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (p V1q)) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \wedge ((\neg(p V1q)) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))) \quad (70)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (\neg(p V1q))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (p V1q)) \wedge ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p)))))) \quad (71)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & (\forall V0r1 \in ty_2Erat_2Erat. (((ap\ c_2Erat_2Erat_sgn\ V0r1) = \\ & (ap\ c_2Einteger_2Eint_neg\ (ap\ c_2Einteger_2Eint_of_num\ (\\ ap\ c_2Earithmetic_2ENUMERAL\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1\ c_2Earithmetic_2EZERO)))))) \Leftrightarrow \\ & (p\ (ap\ (ap\ c_2Erat_2Erat_les\ V0r1)\ (ap\ c_2Erat_2Erat_of_num \\ c_2Enum_2E0)))) \wedge (((ap\ c_2Erat_2Erat_sgn\ V0r1) = (ap\ c_2Einteger_2Eint_of_num \\ c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow (V0r1 = (ap\ c_2Erat_2Erat_of_num\ c_2Enum_2E0))) \wedge \\ & (((ap\ c_2Erat_2Erat_sgn\ V0r1) = (ap\ c_2Einteger_2Eint_of_num \\ (ap\ c_2Earithmetic_2ENUMERAL\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1\ c_2Earithmetic_2EZERO)))) \Leftrightarrow \\ & (p\ (ap\ (ap\ c_2Erat_2Erat_gre\ V0r1)\ (ap\ c_2Erat_2Erat_of_num \\ c_2Enum_2E0)))))) \end{aligned}$$