



**Definition 8** We define  $c\_Einteger\_Eint\_lt$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_Einteger\_Eint.\lambda V1T2 \in ty\_Einteger\_Eint$ .

**Definition 9** We define  $c\_Ebool\_EF$  to be  $(ap (c\_Ebool\_E21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$ .

**Definition 10** We define  $c\_Emin\_E3D\_3D\_3E$  to be  $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_o (p P \Rightarrow p Q)$  of type  $\iota$ .

**Definition 11** We define  $c\_Ebool\_E7E$  to be  $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c\_Emin\_E3D\_3D\_3E V0t) c\_Ebool\_E21))$ .

**Definition 12** We define  $c\_Einteger\_Eint\_le$  to be  $\lambda V0x \in ty\_Einteger\_Eint.\lambda V1y \in ty\_Einteger\_Eint$ .

Let  $c\_Einteger\_Eint\_mul : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Einteger\_Eint\_mul \in (((ty\_Epair\_Eprod ty\_Eenum\_Eenum ty\_Eenum\_Eenum ty\_Eenum\_Eenum)^(ty\_Epair\_Eprod ty\_Eenum\_Eenum ty\_Eenum\_Eenum))^(ty\_Epair\_Eprod ty\_Eenum\_Eenum ty\_Eenum\_Eenum))^{(ty\_Epair\_Eprod ty\_Eenum\_Eenum ty\_Eenum\_Eenum)} \quad (6)$$

Let  $c\_Einteger\_Eint\_eq : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Einteger\_Eint\_eq \in ((2^{(ty\_Epair\_Eprod ty\_Eenum\_Eenum ty\_Eenum\_Eenum)})^{(ty\_Epair\_Eprod ty\_Eenum\_Eenum ty\_Eenum\_Eenum)})^{(ty\_Epair\_Eprod ty\_Eenum\_Eenum ty\_Eenum\_Eenum)} \quad (7)$$

Let  $c\_Einteger\_Eint\_ABS\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Einteger\_Eint\_ABS\_CLASS \in (ty\_Einteger\_Eint)^{(2^{(ty\_Epair\_Eprod ty\_Eenum\_Eenum ty\_Eenum\_Eenum)})^{(ty\_Epair\_Eprod ty\_Eenum\_Eenum ty\_Eenum\_Eenum)}} \quad (8)$$

**Definition 13** We define  $c\_Einteger\_Eint\_ABS$  to be  $\lambda V0r \in (ty\_Epair\_Eprod ty\_Eenum\_Eenum ty\_Eenum\_Eenum)$ .

**Definition 14** We define  $c\_Einteger\_Eint\_mul$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_Einteger\_Eint.\lambda V1T2 \in ty\_Einteger\_Eint$ .

Let  $c\_Earithmetic\_E2B : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Earithmetic\_E2B \in ((ty\_Eenum\_Eenum)^{ty\_Eenum\_Eenum})^{ty\_Eenum\_Eenum} \quad (9)$$

Let  $c\_Einteger\_Eint\_add : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Einteger\_Eint\_add \in (((ty\_Epair\_Eprod ty\_Eenum\_Eenum ty\_Eenum\_Eenum)^(ty\_Epair\_Eprod ty\_Eenum\_Eenum ty\_Eenum\_Eenum))^(ty\_Epair\_Eprod ty\_Eenum\_Eenum ty\_Eenum\_Eenum))^{(ty\_Epair\_Eprod ty\_Eenum\_Eenum ty\_Eenum\_Eenum)} \quad (10)$$

**Definition 15** We define  $c\_Einteger\_Eint\_add$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_Einteger\_Eint.\lambda V1T2 \in ty\_Einteger\_Eint$ .

Let  $c\_Eenum\_EZERO\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Eenum\_EZERO\_REP \in \omega \quad (11)$$

Let  $c\_Eenum\_EABS\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Eenum\_EABS\_num \in (ty\_Eenum\_Eenum)^{\omega} \quad (12)$$

**Definition 16** We define  $c\_Eenum\_E0$  to be  $(ap c\_Eenum\_EABS\_num c\_Eenum\_EZERO\_REP)$ .

Let  $c\_2Enum\_2EREP\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EREP\_num \in (\omega^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (13)$$

Let  $c\_2Enum\_2ESUC\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2ESUC\_REP \in (\omega^{\omega}) \quad (14)$$

**Definition 17** We define  $c\_2Enum\_2ESUC$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. (ap\ c\_2Enum\_2EABS\_num$

**Definition 18** We define  $c\_2Earithmetic\_2EBIT2$  to be  $\lambda V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic$

**Definition 19** We define  $c\_2Earithmetic\_2EBIT1$  to be  $\lambda V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic$

**Definition 20** We define  $c\_2Earithmetic\_2EZERO$  to be  $c\_2Enum\_2E0$ .

**Definition 21** We define  $c\_2Ebool\_2E\_2F\_5C$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2. (\lambda V1t2 \in 2. (ap\ (c\_2Ebool\_2E\_21\ 2)\ (\lambda V2t \in$

**Definition 22** We define  $c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. \lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum$

**Definition 23** We define  $c\_2Ebool\_2E\_5C\_2F$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2. (\lambda V1t2 \in 2. (ap\ (c\_2Ebool\_2E\_21\ 2)\ (\lambda V2t \in$

**Definition 24** We define  $c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. \lambda V1n \in ty\_2Enum\_2$

Let  $c\_2Enumeral\_2EiSUB : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enumeral\_2EiSUB \in (((ty\_2Enum\_2Enum)^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum})^2 \quad (15)$$

Let  $c\_2Earithmetic\_2E\_2D : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2D \in ((ty\_2Enum\_2Enum)^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum} \quad (16)$$

**Definition 25** We define  $c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Enum\_2Enum. V0x$ .

Let  $c\_2Earithmetic\_2E\_2A : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2A \in ((ty\_2Enum\_2Enum)^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum} \quad (17)$$

Let  $ty\_2Efrac\_2Efrac : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Efrac\_2Efrac \quad (18)$$

Let  $ty\_2Erat\_2Erat : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Erat\_2Erat \quad (19)$$

Let  $c\_2Erat\_2Erep\_rat\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erat\_2Erep\_rat\_CLASS \in ((2^{ty\_2Efrac\_2Efrac})^{ty\_2Erat\_2Erat}) \quad (20)$$

**Definition 26** We define  $c\_2Erat\_2Erep\_rat$  to be  $\lambda V0a \in ty\_2Erat\_2Erat.(ap (c\_2Emin\_2E40 ty\_2Efrac$

Let  $c\_2Efrac\_2Erep\_frac : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Efrac\_2Erep\_frac \in ((ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Einteger\_2Eint ty\_2Einteger\_2Eint)^{ty\_2Efrac\_2Efrac}) \quad (21)$$

Let  $c\_2Epair\_2ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2ESND A\_27a A\_27b \in (A\_27b)^{(ty\_2Epair\_2Eprod A\_27a A\_27b)} \quad (22)$$

**Definition 27** We define  $c\_2Efrac\_2Efrac\_dnm$  to be  $\lambda V0f \in ty\_2Efrac\_2Efrac.(ap (c\_2Epair\_2ESND ty$

Let  $c\_2Epair\_2EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EFST A\_27a A\_27b \in (A\_27a)^{(ty\_2Epair\_2Eprod A\_27a A\_27b)} \quad (23)$$

**Definition 28** We define  $c\_2Efrac\_2Efrac\_nmr$  to be  $\lambda V0f \in ty\_2Efrac\_2Efrac.(ap (c\_2Epair\_2EFST ty$

Let  $c\_2Epair\_2EABS\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_prod A\_27a A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod A\_27a A\_27b)^{(2^{A\_27b})^{A\_27a}}) \quad (24)$$

**Definition 29** We define  $c\_2Epair\_2E\_2C$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap (c\_2$

Let  $c\_2Efrac\_2Eabs\_frac : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Efrac\_2Eabs\_frac \in (ty\_2Efrac\_2Efrac)^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Einteger\_2Eint ty\_2Einteger\_2Eint)} \quad (25)$$

**Definition 30** We define  $c\_2Efrac\_2Efrac\_mul$  to be  $\lambda V0f1 \in ty\_2Efrac\_2Efrac.\lambda V1f2 \in ty\_2Efrac\_2Efrac$

**Definition 31** We define  $c\_2Erat\_2Erat\_equiv$  to be  $\lambda V0f1 \in ty\_2Efrac\_2Efrac.\lambda V1f2 \in ty\_2Efrac\_2Efrac$

Let  $c\_2Erat\_2Eabs\_rat\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erat\_2Eabs\_rat\_CLASS \in (ty\_2Erat\_2Erat)^{(2^{ty\_2Efrac\_2Efrac})} \quad (26)$$

**Definition 32** We define  $c\_2Erat\_2Eabs\_rat$  to be  $\lambda V0r \in ty\_2Efrac\_2Efrac.(ap c\_2Erat\_2Eabs\_rat\_CLASS$

**Definition 33** We define  $c\_2Erat\_2Erat\_mul$  to be  $\lambda V0r1 \in ty\_2Erat\_2Erat.\lambda V1r2 \in ty\_2Erat\_2Erat.(ap$

Let  $c\_2Einteger\_2Etint\_neg : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Etint\_neg \in ((ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Eenum\_2Eenum ty\_2Eenum\_2Eenum)^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Eenum\_2Eenum ty\_2Eenum\_2Eenum)}) \quad (27)$$

**Definition 34** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_neg$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Einteger\_2Eint.(ap\ c\_2Einteger\_2Eint$ .  
Let  $c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \in (ty\_2Einteger\_2Eint^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (28)$$

**Definition 35** We define  $c\_2Einteger\_2ENum$  to be  $\lambda V0i \in ty\_2Einteger\_2Eint.(ap\ (c\_2Emin\_2E40\ ty\_2E$

**Definition 36** We define  $c\_2Efrac\_2Efrac\_1$  to be  $(ap\ c\_2Efrac\_2Eabs\_frac\ (ap\ (ap\ (c\_2Epair\_2E2C\ ty\_2E$

**Definition 37** We define  $c\_2Erat\_2Erat\_1$  to be  $(ap\ c\_2Erat\_2Eabs\_rat\ c\_2Efrac\_2Efrac\_1)$ .

**Definition 38** We define  $c\_2Efrac\_2Efrac\_add$  to be  $\lambda V0f1 \in ty\_2Efrac\_2Efrac.\lambda V1f2 \in ty\_2Efrac\_2Efrac$

**Definition 39** We define  $c\_2Erat\_2Erat\_add$  to be  $\lambda V0r1 \in ty\_2Erat\_2Erat.\lambda V1r2 \in ty\_2Erat\_2Erat.(ap$

**Definition 40** We define  $c\_2Ecombin\_2EK$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.(\lambda V1y \in A\_27b.V0x)$

**Definition 41** We define  $c\_2Ecombin\_2ES$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda A\_27c : \iota.(\lambda V0f \in ((A\_27c^{A\_27b})^{A\_27a})$

**Definition 42** We define  $c\_2Ecombin\_2EI$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(ap\ (ap\ (c\_2Ecombin\_2ES\ A\_27a\ (A\_27a^{A\_27a})\ A$

Let  $c\_2Earithmetic\_2Enum\_CASE : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Earithmetic\_2Enum\_CASE\ A\_27a \in \quad (29)$$

$$(((A\_27a^{(A\_27a^{ty\_2Enum\_2Enum})})^{A\_27a})^{ty\_2Enum\_2Enum})$$

**Definition 43** We define  $c\_2Efrac\_2Efrac\_0$  to be  $(ap\ c\_2Efrac\_2Eabs\_frac\ (ap\ (ap\ (c\_2Epair\_2E2C\ ty\_2E$

**Definition 44** We define  $c\_2Erat\_2Erat\_0$  to be  $(ap\ c\_2Erat\_2Eabs\_rat\ c\_2Efrac\_2Efrac\_0)$ .

**Definition 45** We define  $c\_2Erelation\_2EWF$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).(ap\ (c\_2Ebool\_2E21$

Let  $c\_2Ebool\_2EARB : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Ebool\_2EARB\ A\_27a \in A\_27a \quad (30)$$

**Definition 46** We define  $c\_2Ebool\_2ECOND$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A\_27a.(\lambda V2t2 \in A\_27a.($

**Definition 47** We define  $c\_2Erelation\_2ERESTRICT$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0f \in (A\_27b^{A\_27a}).\lambda V1f$

**Definition 48** We define  $c\_2Erelation\_2ETC$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).\lambda V1a \in A\_27a.\lambda V2b$

**Definition 49** We define  $c\_2Erelation\_2Eapprox$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).\lambda V1M$

**Definition 50** We define  $c\_2Erelation\_2Ethe\_fun$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).\lambda V1M$

**Definition 51** We define  $c\_2Erelation\_2EWFREC$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).\lambda V1M$

**Definition 52** We define  $c\_Erat\_Erat\_of\_num$  to be  $(ap (ap (c\_Erelation\_EWFREC ty\_Enum\_Enum$

**Definition 53** We define  $c\_Efrac\_Efrac\_ainv$  to be  $\lambda V0f1 \in ty\_Efrac\_Efrac.(ap c\_Efrac\_Eabs\_fn$

**Definition 54** We define  $c\_Erat\_Erat\_ainv$  to be  $\lambda V0r1 \in ty\_Erat\_Erat.(ap c\_Erat\_Eabs\_rat (ap c\_$

**Definition 55** We define  $c\_Erat\_Erat\_of\_int$  to be  $\lambda V0i \in ty\_Einteger\_Eint.(ap (ap (ap (c\_Ebool\_2E$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty\_Enum\_Enum. (\forall V1n \in ty\_Enum\_Enum. ( \\ & (ap (ap c\_Earithmetic\_E\_2A V0m) V1n) = (ap (ap c\_Earithmetic\_E\_2A \\ & V1n) V0m)))) \end{aligned} \tag{31}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty\_Enum\_Enum. (\forall V1n \in ty\_Enum\_Enum. ( \\ & ((ap (ap c\_Earithmetic\_E\_2A V0m) V1n) = c\_Enum\_E0) \Leftrightarrow ((V0m = \\ & c\_Enum\_E0) \vee (V1n = c\_Enum\_E0)))) \end{aligned} \tag{32}$$

Assume the following.

$$True \tag{33}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p \\ & V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2)))))) \end{aligned} \tag{34}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (False \Rightarrow (p V0t))) \tag{35}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((p V0t) \vee \neg(p V0t))) \tag{36}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2. ((\forall V1x \in \\ & A\_27a.(p V0t) \Leftrightarrow (p V0t))) \end{aligned} \tag{37}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2. ((\exists V1x \in \\ & A\_27a.(p V0t) \Leftrightarrow (p V0t))) \end{aligned} \tag{38}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (\forall V2t3 \in 2. (((p V0t1) \wedge \\ & ((p V1t2) \wedge (p V2t3))) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \wedge (p V2t3)))))) \end{aligned} \tag{39}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2. (((True \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \wedge True) \Leftrightarrow \\
& (p V0t)) \wedge (((False \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& (((p V0t) \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))))) \quad (40)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2. (((True \vee (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \vee True) \Leftrightarrow True) \wedge \\
& (((False \vee (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee False) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee \\
& (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))))) \quad (41)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2. (((True \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow \\
& True) \wedge (((False \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (( \\
& (p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p V0t)))))) \quad (42)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0t \in 2. ((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& ((\neg False) \Leftrightarrow True)))) \quad (43)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A.27a.nonempty \ A.27a \Rightarrow (\forall V0x \in A.27a. ((V0x = V0x) \Leftrightarrow \\
& True)) \quad (44)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A.27a.nonempty \ A.27a \Rightarrow (\forall V0x \in A.27a. (\forall V1y \in \\
& A.27a. ((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (45)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2. (((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow \\
& (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg( \\
& p V0t)))))) \quad (46)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A.27a.nonempty \ A.27a \Rightarrow (\forall V0t1 \in A.27a. (\forall V1t2 \in \\
& A.27a. (((ap (ap (ap (c.2Ebool.2ECOND A.27a) c.2Ebool.2ET) V0t1) \\
& V1t2) = V0t1) \wedge ((ap (ap (ap (c.2Ebool.2ECOND A.27a) c.2Ebool.2EF \\
& V0t1) V1t2) = V1t2)))))) \quad (47)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A.27a.nonempty \ A.27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A.27a}). ((\neg(\exists V1x \in \\
& A.27a. (p (ap V0P V1x)))) \Leftrightarrow (\forall V2x \in A.27a. (\neg(p (ap V0P V2x)))))) \quad (48)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((p V0A) \wedge (p V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A)) \vee (\neg(p V1B)))))) \wedge (((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A)) \wedge (\neg(p V1B))))))) \quad (49)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((p V0A) \Rightarrow (p V1B)) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A)) \vee (p V1B)))))) \quad (50)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (\forall V2t3 \in 2. (((p V0t1) \Rightarrow ((p V1t2) \Rightarrow (p V2t3))) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \Rightarrow (p V2t3)))))) \quad (51)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A\_27a.nonempty \ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in 2. (\forall V1Q \in 2. \\ & (\forall V2x \in A\_27a. (\forall V3x\_27 \in A\_27a. (\forall V4y \in A\_27a. \\ & (\forall V5y\_27 \in A\_27a. (((p V0P) \Leftrightarrow (p V1Q)) \wedge ((p V1Q) \Rightarrow (V2x = V3x\_27)) \wedge \\ & ((\neg(p V1Q)) \Rightarrow (V4y = V5y\_27)))))) \Rightarrow ((ap (ap (ap (c\_2Ebool\_2ECOND A\_27a) \\ & V0P) V2x) V4y) = (ap (ap (ap (c\_2Ebool\_2ECOND A\_27a) V1Q) V3x\_27) \\ & V5y\_27))))))))) \end{aligned} \quad (52)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint. (\forall V1y \in ty\_2Einteger\_2Eint. \\ & ((p (ap (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt V0x) V1y)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_le \\ & (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add V0x) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\ & (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 c\_2Earithmetic\_2EZERO)))))) \\ & V1y)))))) \end{aligned} \quad (53)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint. (\forall V1y \in ty\_2Einteger\_2Eint. \\ & ((p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_le V0x) V1y)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_le \\ & (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0) (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add \\ & V1y) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg V0x))))))))) \end{aligned} \quad (54)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0c \in ty\_2Einteger\_2Eint. (\forall V1x \in ty\_2Einteger\_2Eint. \\ & (\forall V2y \in ty\_2Einteger\_2Eint. ((p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_le \\ & (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0) (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add \\ & V0c) V1x))) \Rightarrow ((p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_le V1x) V2y)) \Rightarrow ((p ( \\ & ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_le (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\ & c\_2Enum\_2E0) (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add V0c) V2y))) \Leftrightarrow True))))))))) \end{aligned} \quad (55)$$



Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0c \in ty\_2Einteger\_2Eint. (\forall V1x \in ty\_2Einteger\_2Eint. \\
& (\forall V2y \in ty\_2Einteger\_2Eint. ((p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_le \\
& (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add \\
& V0c) V1x))) \Rightarrow ((p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt V2y) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg \\
& V1x))) \Rightarrow ((p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_le (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& c\_2Enum\_2E0)) (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg \\
& V0c)) V2y))) \Leftrightarrow False))))))
\end{aligned} \tag{56}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0c \in ty\_2Einteger\_2Eint. (\forall V1x \in ty\_2Einteger\_2Eint. \\
& (\forall V2y \in ty\_2Einteger\_2Eint. ((p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_le \\
& (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add \\
& V0c) V1x))) \Rightarrow ((p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt V1x) V2y)) \Rightarrow (((p \\
& c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0) = (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add \\
& V0c) V2y))) \Leftrightarrow False))))))
\end{aligned} \tag{57}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0c \in ty\_2Einteger\_2Eint. (\forall V1x \in ty\_2Einteger\_2Eint. \\
& (\forall V2y \in ty\_2Einteger\_2Eint. ((p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_le \\
& (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add \\
& V0c) V1x))) \Rightarrow ((p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt V1x) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg \\
& V2y))) \Rightarrow (((p c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0) = (ap ( \\
& ap c\_2Einteger\_2Eint\_add (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg V0c)) V2y))) \Leftrightarrow \\
& False))))))
\end{aligned} \tag{58}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0c \in ty\_2Einteger\_2Eint. (\forall V1x \in ty\_2Einteger\_2Eint. \\
& ((p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_le (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& c\_2Enum\_2E0)) (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add V0c) V1x))) \Rightarrow ((p \\
& (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_le (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& c\_2Enum\_2E0)) (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg \\
& V0c)) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg V1x)))) \Leftrightarrow ((p c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& c\_2Enum\_2E0) = (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add V0c) V1x))))))
\end{aligned} \tag{59}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0c \in ty\_2Einteger\_2Eint. (\forall V1x \in ty\_2Einteger\_2Eint. \\
& (\forall V2y \in ty\_2Einteger\_2Eint. (((p c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& c\_2Enum\_2E0) = (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add V0c) V1x))) \Rightarrow ((p ( \\
& ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_le (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& c\_2Enum\_2E0)) (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add V0c) V2y))) \Leftrightarrow (p ( \\
& ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_le V1x) V2y))))))
\end{aligned} \tag{60}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0y \in ty\_2Einteger\_2Eint. (\forall V1x \in ty\_2Einteger\_2Eint. \\
& ((ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add V1x) V0y) = (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add \\
& \quad V0y) V1x))))
\end{aligned} \tag{61}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0y \in ty\_2Einteger\_2Eint. (\forall V1x \in ty\_2Einteger\_2Eint. \\
& ((ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mul V1x) V0y) = (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mul \\
& \quad V0y) V1x))))
\end{aligned} \tag{62}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0z \in ty\_2Einteger\_2Eint. (\forall V1y \in ty\_2Einteger\_2Eint. \\
& (\forall V2x \in ty\_2Einteger\_2Eint. ((ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add \\
& V2x) (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add V1y) V0z)) = (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add \\
& \quad (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add V2x) V1y)) V0z))))))
\end{aligned} \tag{63}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint. ((ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add \\
& (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) V0x) = V0x))
\end{aligned} \tag{64}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint. ((ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add \\
& V0x) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) = V0x))
\end{aligned} \tag{65}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint. ((ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mul \\
& (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num (ap c\_2Earithmic\_2ENUMERAL \\
& (ap c\_2Earithmic\_2EBIT1 c\_2Earithmic\_2EZERO)))) V0x) = V0x))
\end{aligned} \tag{66}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint. (\forall V1y \in ty\_2Einteger\_2Eint. \\
& (\forall V2z \in ty\_2Einteger\_2Eint. ((ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mul \\
& (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add V0x) V1y)) V2z) = (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add \\
& \quad (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mul V0x) V2z)) (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mul \\
& \quad \quad V1y) V2z))))))
\end{aligned} \tag{67}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint. (\forall V1y \in ty\_2Einteger\_2Eint. \\
& ((ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add V0x) \\
& V1y)) = (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg \\
& \quad V0x)) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg V1y))))))
\end{aligned} \tag{68}$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint.((ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mul (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) V0x) = (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0))) \quad (69)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint.((ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mul V0x) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) = (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0))) \quad (70)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint.(\forall V1y \in ty\_2Einteger\_2Eint. ((ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mul V0x) V1y)) = (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mul (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg V0x)) V1y)))) \quad (71)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint.(\forall V1y \in ty\_2Einteger\_2Eint. ((ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mul V0x) V1y)) = (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mul V0x) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg V1y)))))) \quad (72)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint.((ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg V0x)) = V0x)) \quad (73)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint.(\forall V1y \in ty\_2Einteger\_2Eint. ((\neg(p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt V0x) V1y))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_le V1y) V0x)))))) \quad (74)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint.(\forall V1y \in ty\_2Einteger\_2Eint. ((\neg(p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_le V0x) V1y))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt V1y) V0x)))))) \quad (75)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint.(\forall V1y \in ty\_2Einteger\_2Eint. ((p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_le V0x) V1y)) \Leftrightarrow ((p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt V0x) V1y)) \vee (V0x = V1y)))))) \quad (76)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint. (\forall V1y \in ty\_2Einteger\_2Eint. ((p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt V0x) V1y)) \Rightarrow (p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_le V0x) V1y)))))) \quad (77)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint. (\forall V1y \in ty\_2Einteger\_2Eint. (((p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_le V0x) V1y)) \wedge (p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_le V1y) V0x))) \Leftrightarrow (V0x = V1y)))))) \quad (78)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint. ((p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg V0x))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt V0x) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0)))))) \quad (79)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint. (\forall V1y \in ty\_2Einteger\_2Eint. (((p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_le (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) V0x)) \wedge (p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_le (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) V1y))) \Rightarrow (p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_le (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mul V0x) V1y)))))) \quad (80)$$

Assume the following.

$$((ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) = (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) \quad (81)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. ((ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num V0m) = (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num V1n)) \Leftrightarrow (V0m = V1n)))) \quad (82)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint. (\forall V1y \in ty\_2Einteger\_2Eint. (((ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg V0x) = (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg V1y)) \Leftrightarrow (V0x = V1y)))) \quad (83)$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. ((ap c\_2Einteger\_2Enum (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num V0n)) = V0n)) \quad (84)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0i \in ty\_2Einteger\_2Eint. (((ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& (ap\ c\_2Einteger\_2ENum\ V0i) = V0i) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_le \\
& (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num\ c\_2Enum\_2E0))\ V0i))))
\end{aligned} \tag{85}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in ty\_2Einteger\_2Eint. (\forall V1q \in ty\_2Einteger\_2Eint. \\
& (((p\ (ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_lt\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& c\_2Enum\_2E0))\ (ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_mul\ V0p)\ V1q))) \Leftrightarrow ((( \\
& p\ (ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_lt\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& c\_2Enum\_2E0))\ V0p)) \wedge (p\ (ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_lt\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& c\_2Enum\_2E0))\ V1q))) \vee ((p\ (ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_lt\ V0p)\ ( \\
& ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num\ c\_2Enum\_2E0))) \wedge (p\ (ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_lt \\
& V1q)\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num\ c\_2Enum\_2E0)))))) \wedge ((p\ ( \\
& ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_lt\ (ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_mul\ V0p) \\
& V1q))\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num\ c\_2Enum\_2E0))) \Leftrightarrow (((p\ (ap \\
& (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_lt\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num\ c\_2Enum\_2E0)) \\
& V0p)) \wedge (p\ (ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_lt\ V1q)\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& c\_2Enum\_2E0)))))) \vee ((p\ (ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_lt\ V0p)\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& c\_2Enum\_2E0))) \wedge (p\ (ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_lt\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& c\_2Enum\_2E0))\ V1q))))))
\end{aligned} \tag{86}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in ty\_2Einteger\_2Eint. (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& (\forall V2m \in ty\_2Enum\_2Enum. (((ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add \\
& (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) V0p) = V0p) \wedge ((( \\
& ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add V0p) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& c\_2Enum\_2E0)) = V0p) \wedge (((ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& c\_2Enum\_2E0)) = (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) \wedge \\
& (((ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg V0p)) = \\
& V0p) \wedge (((ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V1n))) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V2m))) = (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Enumeral\_2EiZ (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\
& V1n) V2m)))))) \wedge (((ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V1n))) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg \\
& (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& V2m)))) = (ap (ap (ap (c\_2Ebool\_2ECOND ty\_2Einteger\_2Eint) (ap \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D V2m) V1n)) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2D V1n) \\
& V2m)))) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2D V2m) \\
& V1n)))))) \wedge (((ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg \\
& (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& V1n))) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& V2m))) = (ap (ap (ap (c\_2Ebool\_2ECOND ty\_2Einteger\_2Eint) (ap ( \\
& ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D V1n) V2m)) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2D V2m) \\
& V1n)))) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2D V1n) \\
& V2m)))))) \wedge (((ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg \\
& (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& V1n))) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V2m)))) = (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg \\
& (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& (ap c\_2Enumeral\_2EiZ (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V1n) V2m))))))))))))))
\end{aligned}$$

(87)

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1m \in ty\_2Enum\_2Enum. ( \\
& \quad ((p (ap (ap c\_2Integer\_2Eint\_lt (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num \\
& \quad c\_2Enum\_2E0)) (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num (ap c\_2Arithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c\_2Arithmetic\_2EBIT1 V0n)))))) \Leftrightarrow True) \wedge (((p (ap (ap c\_2Integer\_2Eint\_lt \\
& (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num \\
& (ap c\_2Arithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Arithmetic\_2EBIT2 V0n)))))) \Leftrightarrow \\
& \quad True) \wedge (((p (ap (ap c\_2Integer\_2Eint\_lt (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num \\
& \quad c\_2Enum\_2E0)) (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0))) \Leftrightarrow \\
& \quad False) \wedge (((p (ap (ap c\_2Integer\_2Eint\_lt (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num \\
& \quad c\_2Enum\_2E0)) (ap c\_2Integer\_2Eint\_neg (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num \\
& (ap c\_2Arithmetic\_2ENUMERAL V0n)))))) \Leftrightarrow False) \wedge (((p (ap (ap c\_2Integer\_2Eint\_lt \\
& (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num (ap c\_2Arithmetic\_2ENUMERAL \\
& V0n)) (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0))) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& \quad (((p (ap (ap c\_2Integer\_2Eint\_lt (ap c\_2Integer\_2Eint\_neg \\
& (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num (ap c\_2Arithmetic\_2ENUMERAL \\
& (ap c\_2Arithmetic\_2EBIT1 V0n)))))) (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num \\
& \quad c\_2Enum\_2E0))) \Leftrightarrow True) \wedge (((p (ap (ap c\_2Integer\_2Eint\_lt (ap \\
& c\_2Integer\_2Eint\_neg (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num (ap c\_2Arithmetic\_2ENUMERAL \\
& (ap c\_2Arithmetic\_2EBIT2 V0n)))))) (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num \\
& \quad c\_2Enum\_2E0))) \Leftrightarrow True) \wedge (((p (ap (ap c\_2Integer\_2Eint\_lt (ap \\
& c\_2Integer\_2Eint\_of\_num (ap c\_2Arithmetic\_2ENUMERAL V0n))) \\
& (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num (ap c\_2Arithmetic\_2ENUMERAL \\
& V1m)))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap \\
& c\_2Integer\_2Eint\_lt (ap c\_2Integer\_2Eint\_neg (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num \\
& (ap c\_2Arithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Arithmetic\_2EBIT1 V0n)))))) \\
& (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num (ap c\_2Arithmetic\_2ENUMERAL \\
& V1m)))) \Leftrightarrow True) \wedge (((p (ap (ap c\_2Integer\_2Eint\_lt (ap c\_2Integer\_2Eint\_neg \\
& (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num (ap c\_2Arithmetic\_2ENUMERAL \\
& (ap c\_2Arithmetic\_2EBIT2 V0n)))))) (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num \\
& (ap c\_2Arithmetic\_2ENUMERAL V1m)))) \Leftrightarrow True) \wedge (((p (ap (ap c\_2Integer\_2Eint\_lt \\
& (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num (ap c\_2Arithmetic\_2ENUMERAL \\
& V0n)) (ap c\_2Integer\_2Eint\_neg (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num \\
& (ap c\_2Arithmetic\_2ENUMERAL V1m)))))) \Leftrightarrow False) \wedge ((p (ap (ap c\_2Integer\_2Eint\_lt \\
& (ap c\_2Integer\_2Eint\_neg (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num ( \\
& \quad ap c\_2Arithmetic\_2ENUMERAL V0n)))) (ap c\_2Integer\_2Eint\_neg \\
& \quad (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num (ap c\_2Arithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad V1m)))))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C V1m) V0n)))))))))
\end{aligned}$$

(88)

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1m \in ty\_2Enum\_2Enum. ( \\
& \quad ((p (ap (ap c\_2Integer\_2Eint\_le (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num \\
& \quad \quad c\_2Enum\_2E0)) (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0))) \Leftrightarrow \\
& \quad True) \wedge (((p (ap (ap c\_2Integer\_2Eint\_le (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num \\
& \quad \quad c\_2Enum\_2E0)) (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num (ap c\_2Arithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad \quad V0n)))) \Leftrightarrow True) \wedge (((p (ap (ap c\_2Integer\_2Eint\_le (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num \\
& \quad \quad c\_2Enum\_2E0)) (ap c\_2Integer\_2Eint\_neg (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num \\
& \quad \quad (ap c\_2Arithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Arithmetic\_2EBIT1 V0n)))))) \Leftrightarrow \\
& \quad False) \wedge (((p (ap (ap c\_2Integer\_2Eint\_le (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num \\
& \quad \quad c\_2Enum\_2E0)) (ap c\_2Integer\_2Eint\_neg (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num \\
& \quad \quad (ap c\_2Arithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Arithmetic\_2EBIT2 V0n)))))) \Leftrightarrow \\
& \quad False) \wedge (((p (ap (ap c\_2Integer\_2Eint\_le (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num \\
& \quad \quad (ap c\_2Arithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Arithmetic\_2EBIT1 V0n)))) \\
& \quad \quad (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0))) \Leftrightarrow False) \wedge (((p \\
& \quad \quad (ap (ap c\_2Integer\_2Eint\_le (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num \\
& \quad \quad (ap c\_2Arithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Arithmetic\_2EBIT2 V0n)))) \\
& \quad \quad (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0))) \Leftrightarrow False) \wedge (((p \\
& \quad \quad (ap (ap c\_2Integer\_2Eint\_le (ap c\_2Integer\_2Eint\_neg (ap \\
& \quad \quad c\_2Integer\_2Eint\_of\_num (ap c\_2Arithmetic\_2ENUMERAL (ap \\
& \quad \quad c\_2Arithmetic\_2EBIT1 V0n)))) (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num \\
& \quad \quad c\_2Enum\_2E0))) \Leftrightarrow True) \wedge (((p (ap (ap c\_2Integer\_2Eint\_le (ap \\
& \quad \quad c\_2Integer\_2Eint\_neg (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num (ap c\_2Arithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad \quad (ap c\_2Arithmetic\_2EBIT2 V0n)))) (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num \\
& \quad \quad c\_2Enum\_2E0))) \Leftrightarrow True) \wedge (((p (ap (ap c\_2Integer\_2Eint\_le (ap \\
& \quad \quad c\_2Integer\_2Eint\_of\_num (ap c\_2Arithmetic\_2ENUMERAL V0n))) \\
& \quad \quad (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num (ap c\_2Arithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad \quad V1m)))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Arithmetic\_2E\_3C\_3D V0n) V1m))) \wedge (((p ( \\
& \quad \quad ap (ap c\_2Integer\_2Eint\_le (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num \\
& \quad \quad (ap c\_2Arithmetic\_2ENUMERAL V0n))) (ap c\_2Integer\_2Eint\_neg \\
& \quad \quad (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num (ap c\_2Arithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad \quad (ap c\_2Arithmetic\_2EBIT1 V1m)))))) \Leftrightarrow False) \wedge (((p (ap (ap c\_2Integer\_2Eint\_le \\
& \quad \quad (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num (ap c\_2Arithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad \quad V0n))) (ap c\_2Integer\_2Eint\_neg (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num \\
& \quad \quad (ap c\_2Arithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Arithmetic\_2EBIT2 V1m)))))) \Leftrightarrow \\
& \quad False) \wedge (((p (ap (ap c\_2Integer\_2Eint\_le (ap c\_2Integer\_2Eint\_neg \\
& \quad \quad (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num (ap c\_2Arithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad \quad V0n)))) (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num (ap c\_2Arithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad \quad V1m)))) \Leftrightarrow True) \wedge (((p (ap (ap c\_2Integer\_2Eint\_le (ap c\_2Integer\_2Eint\_neg \\
& \quad \quad (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num (ap c\_2Arithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad \quad V0n)))) (ap c\_2Integer\_2Eint\_neg (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num \\
& \quad \quad (ap c\_2Arithmetic\_2ENUMERAL V1m)))))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Arithmetic\_2E\_3C\_3D \\
& \quad \quad V1m) V0n)))))))))
\end{aligned}$$

(89)



Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1m \in ty\_2Enum\_2Enum. ( \\
& \quad \forall V2x \in ty\_2Einteger\_2Eint. (((ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add \\
& \quad (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num V0n)) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& \quad V1m))) = (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\
& \quad V0n) V1m)))) \wedge (((ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg \\
& \quad (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num V0n))) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& \quad V1m))) = (ap (ap (ap (c\_2Ebool\_2ECOND ty\_2Einteger\_2Eint) (ap (ap \\
& \quad c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D V0n) V1m)) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& \quad (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2D V1m) V0n))) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg \\
& \quad (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2D \\
& \quad V0n) V1m)))))) \wedge (((ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& \quad V0n)) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& \quad V1m))) = (ap (ap (ap (c\_2Ebool\_2ECOND ty\_2Einteger\_2Eint) (ap ( \\
& \quad ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D V1m) V0n)) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& \quad (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2D V0n) V1m))) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg \\
& \quad (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2D \\
& \quad V1m) V0n)))))) \wedge (((ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg \\
& \quad (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num V0n))) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg \\
& \quad (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num V1m))) = (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg \\
& \quad (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\
& \quad V0n) V1m)))))) \wedge (((ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mul (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& \quad V0n)) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num V1m))) = (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& \quad (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A V0n) V1m)))) \wedge (((ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mul \\
& \quad (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num V0n))) \\
& \quad (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num V1m))) = (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg \\
& \quad (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A \\
& \quad V0n) V1m)))))) \wedge (((ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mul (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& \quad V0n)) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& \quad V1m))) = (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& \quad (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A V0n) V1m)))))) \wedge (((ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mul \\
& \quad (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num V0n))) \\
& \quad (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num V1m))) = \\
& \quad (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A \\
& \quad V0n) V1m)))))) \wedge (((ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num V0n) = (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& \quad V1m))) \Leftrightarrow (V0n = V1m)) \wedge (((ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num V0n) = ( \\
& \quad ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num V1m))) \Leftrightarrow \\
& \quad ((V0n = c\_2Enum\_2E0) \wedge (V1m = c\_2Enum\_2E0))) \wedge (((ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg \\
& \quad (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num V0n)) = (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& \quad V1m))) \Leftrightarrow ((V0n = c\_2Enum\_2E0) \wedge (V1m = c\_2Enum\_2E0))) \wedge (((ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg \\
& \quad (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num V0n)) = (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg \\
& \quad (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num V1m)))) \Leftrightarrow (V0n = V1m)) \wedge (((ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg \\
& \quad (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg V2x)) = V2x) \wedge ((ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg \\
& \quad (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) = (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& \quad c\_2Enum\_2E0)))))))))
\end{aligned}$$

(90)

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1m \in ty\_2Enum\_2Enum. ( \\
& ((p (ap (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C c\_2Earithmic\_2EZERO) (ap c\_2Earithmic\_2EBIT1 \\
& V0n))) \Leftrightarrow True) \wedge (((p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C c\_2Earithmic\_2EZERO) \\
& (ap c\_2Earithmic\_2EBIT2 V0n))) \Leftrightarrow True) \wedge (((p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C \\
& V0n) c\_2Earithmic\_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C \\
& (ap c\_2Earithmic\_2EBIT1 V0n)) (ap c\_2Earithmic\_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow \\
& (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C \\
& (ap c\_2Earithmic\_2EBIT2 V0n)) (ap c\_2Earithmic\_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow \\
& (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C \\
& (ap c\_2Earithmic\_2EBIT1 V0n)) (ap c\_2Earithmic\_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow \\
& (\neg (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C V1m) V0n))) \wedge ((p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C \\
& (ap c\_2Earithmic\_2EBIT2 V0n)) (ap c\_2Earithmic\_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow \\
& (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C V0n) V1m))))))))))
\end{aligned} \tag{91}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1m \in ty\_2Enum\_2Enum. ( \\
& ((p (ap (ap c\_2Earithmic\_2E\_3C\_3D c\_2Earithmic\_2EZERO) V0n))) \Leftrightarrow \\
& True) \wedge (((p (ap (ap c\_2Earithmic\_2E\_3C\_3D (ap c\_2Earithmic\_2EBIT1 \\
& V0n)) c\_2Earithmic\_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p (ap (ap c\_2Earithmic\_2E\_3C\_3D \\
& (ap c\_2Earithmic\_2EBIT2 V0n)) c\_2Earithmic\_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& (((p (ap (ap c\_2Earithmic\_2E\_3C\_3D (ap c\_2Earithmic\_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c\_2Earithmic\_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Earithmic\_2E\_3C\_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c\_2Earithmic\_2E\_3C\_3D (ap c\_2Earithmic\_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c\_2Earithmic\_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Earithmic\_2E\_3C\_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c\_2Earithmic\_2E\_3C\_3D (ap c\_2Earithmic\_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c\_2Earithmic\_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow (\neg (p (ap (ap c\_2Earithmic\_2E\_3C\_3D \\
& V1m) V0n)))) \wedge (((p (ap (ap c\_2Earithmic\_2E\_3C\_3D (ap c\_2Earithmic\_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c\_2Earithmic\_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Earithmic\_2E\_3C\_3D \\
& V0n) V1m))))))))))
\end{aligned} \tag{92}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1m \in ty\_2Enum\_2Enum. ( \\
& (ap c\_2Earithmic\_2ENUMERAL (ap (ap c\_2Earithmic\_2E\_2D V0n) \\
V1m)) = (ap (ap (ap (c\_2Ebool\_2ECOND ty\_2Enum\_2Enum) (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C \\
& V1m) V0n)) (ap c\_2Earithmic\_2ENUMERAL (ap (ap (ap c\_2Enumeral\_2EiSUB \\
& c\_2Ebool\_2ET) V0n) V1m))) c\_2Enum\_2E0))))
\end{aligned} \tag{93}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1m \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& ((ap (ap c\_2Erat\_2Erat\_mul (ap c\_2Erat\_2Erat\_of\_num V0n)) \\
& (ap c\_2Erat\_2Erat\_of\_num V1m))) = (ap c\_2Erat\_2Erat\_of\_num \\
& (ap (ap c\_2Earithmic\_2E\_2A V0n) V1m)))))) \wedge ((\forall V2n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& (\forall V3m \in ty\_2Enum\_2Enum. ((ap (ap c\_2Erat\_2Erat\_mul (ap \\
& c\_2Erat\_2Erat\_ainv (ap c\_2Erat\_2Erat\_of\_num V2n))) (ap c\_2Erat\_2Erat\_of\_num \\
& V3m))) = (ap c\_2Erat\_2Erat\_ainv (ap c\_2Erat\_2Erat\_of\_num (ap \\
& (ap c\_2Earithmic\_2E\_2A V2n) V3m)))))) \wedge ((\forall V4n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& (\forall V5m \in ty\_2Enum\_2Enum. ((ap (ap c\_2Erat\_2Erat\_mul (ap \\
& c\_2Erat\_2Erat\_of\_num V4n)) (ap c\_2Erat\_2Erat\_ainv (ap c\_2Erat\_2Erat\_of\_num \\
& V5m))) = (ap c\_2Erat\_2Erat\_ainv (ap c\_2Erat\_2Erat\_of\_num ( \\
& ap (ap c\_2Earithmic\_2E\_2A V4n) V5m)))))) \wedge ((\forall V6n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& (\forall V7m \in ty\_2Enum\_2Enum. ((ap (ap c\_2Erat\_2Erat\_mul (ap \\
& c\_2Erat\_2Erat\_ainv (ap c\_2Erat\_2Erat\_of\_num V6n))) (ap c\_2Erat\_2Erat\_ainv \\
& (ap c\_2Erat\_2Erat\_of\_num V7m))) = (ap c\_2Erat\_2Erat\_of\_num \\
& (ap (ap c\_2Earithmic\_2E\_2A V6n) V7m)))))))))
\end{aligned} \tag{94}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1m \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& (((ap c\_2Erat\_2Erat\_of\_num V0n) = (ap c\_2Erat\_2Erat\_of\_num \\
& V1m)) \Leftrightarrow (V0n = V1m)))) \wedge ((\forall V2n \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V3m \in \\
& ty\_2Enum\_2Enum. (((ap c\_2Erat\_2Erat\_of\_num V2n) = (ap c\_2Erat\_2Erat\_ainv \\
& (ap c\_2Erat\_2Erat\_of\_num V3m))) \Leftrightarrow ((V2n = c\_2Enum\_2E0) \wedge (V3m = \\
& c\_2Enum\_2E0)))))) \wedge ((\forall V4n \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V5m \in \\
& ty\_2Enum\_2Enum. (((ap c\_2Erat\_2Erat\_ainv (ap c\_2Erat\_2Erat\_of\_num \\
& V4n)) = (ap c\_2Erat\_2Erat\_of\_num V5m))) \Leftrightarrow ((V4n = c\_2Enum\_2E0) \wedge \\
& (V5m = c\_2Enum\_2E0)))))) \wedge ((\forall V6n \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V7m \in \\
& ty\_2Enum\_2Enum. (((ap c\_2Erat\_2Erat\_ainv (ap c\_2Erat\_2Erat\_of\_num \\
& V6n)) = (ap c\_2Erat\_2Erat\_ainv (ap c\_2Erat\_2Erat\_of\_num V7m))) \Leftrightarrow \\
& (V6n = V7m)))))))))
\end{aligned} \tag{95}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \tag{96}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V0A)) \Rightarrow False))) \tag{97}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& ((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False))))))
\end{aligned} \tag{98}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg(\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False))))))
\end{aligned} \tag{99}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.((\neg(p V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow False)) \quad (100)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow ( \\ & (p V1q) \Leftrightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((p V1q) \vee (p V2r))) \wedge (((p V0p) \vee ((\neg( \\ & p V2r)) \vee (\neg(p V1q)))) \wedge (((p V1q) \vee ((\neg(p V2r)) \vee (\neg(p V0p)))) \wedge ((p V2r) \vee \\ & ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p)))))))))) \end{aligned} \quad (101)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow ( \\ & (p V1q) \wedge (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V2r)))) \wedge (((p V1q) \vee \\ & (\neg(p V0p))) \wedge ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))) \end{aligned} \quad (102)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow ( \\ & (p V1q) \vee (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (\neg(p V1q))) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \wedge \\ & ((p V1q) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))) \end{aligned} \quad (103)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow (\neg(p V1q))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee \\ & (p V1q)) \wedge ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p)))))) \end{aligned} \quad (104)$$

### Theorem 1

$$\begin{aligned} & (\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint.(\forall V1y \in ty\_2Einteger\_2Eint. \\ & ((ap (ap c\_2Erat\_2Erat\_mul (ap c\_2Erat\_2Erat\_of\_int V0x)) \\ & (ap c\_2Erat\_2Erat\_of\_int V1y)) = (ap c\_2Erat\_2Erat\_of\_int \\ & (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mul V0x) V1y)))) \end{aligned}$$