

thm_2Erat_2Erat_of_num_def (TMRqsYgeLK- fzQVkntU9bA9s2QK9DUW3dCj6)

October 26, 2020

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \tag{1}$$

Let $c_2Earithmetic_2EEVEN : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EEVEN \in (2^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{2}$$

Let $c_2Earithmetic_2EODD : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EODD \in (2^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{3}$$

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define $c_2Ebool_2E_7E$ to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 3 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A.\lambda a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A-27a}))$

Definition 4 We define $c_2Ebool_2E_7F$ to be $(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o (p \Rightarrow p \Rightarrow Q)$ of type ι .

Definition 6 We define $c_2Ebool_2E_7E$ to be $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c_2Emin_2E_3D_3D_3E V0t) c_2Ebool_2E_7F))$

Definition 7 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2.V2t)))$

Let $c_2Enum_2EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EREP_num \in (omega^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{4}$$

Let $c_2Enum_2ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2ESUC_REP \in (omega^{omega}) \tag{5}$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum^{omega}) \tag{6}$$

Definition 8 We define c_2Enum_2ESUC to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ c_2Enum_2EABS_num$

Definition 9 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.\text{if } (\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x)) \text{ then } (the\ (\lambda x.x \in A \wedge p$
of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 10 We define $c_2Ebool_2E_3F$ to be $\lambda A.\lambda 27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap\ V0P\ (ap\ (c_2Emin_2E_40$

Definition 11 We define $c_2Eprim_rec_2E_3C$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Definition 12 We define $c_2Earithmetic_2E_3E$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Definition 13 We define $c_2Ebool_2E_5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Definition 14 We define $c_2Earithmetic_2E_3E_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Let $c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in \omega \tag{7}$$

Definition 15 We define c_2Enum_2E0 to be $(ap\ c_2Enum_2EABS_num\ c_2Enum_2EZERO_REP)$.

Definition 16 We define c_2Ebool_2ECOND to be $\lambda A.\lambda 27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A.\lambda V2t2 \in A.\lambda V27a.($

Definition 17 We define $c_2Eprim_rec_2EPRE$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2E$

Let $c_2Earithmetic_2EEXP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EEXP \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{8}$$

Let $c_2Earithmetic_2E_2D : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2D \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{9}$$

Let $c_2Earithmetic_2E_2A : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2A \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{10}$$

Definition 18 We define $c_2Enumeral_2EiZ$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.V0x$.

Definition 19 We define $c_2Earithmetic_2ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.V0x$.

Let $c_2Earithmetic_2E_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2B \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{11}$$

Definition 20 We define $c_2Earithmetic_2EBIT2$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ (ap\ c_2Earithmetic$

Definition 21 We define $c_2Earithmetic_2EBIT1$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ (ap\ c_2Earithmetic$

Definition 22 We define $c_2Earithmic_2EZERO$ to be c_2Enum_2E0 .

Definition 23 We define $c_2Earithmic_2E_3C_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$.

Let $ty_2Efrac_2Efrac : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Efrac_2Efrac \quad (12)$$

Let $ty_2Erat_2Erat : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Erat_2Erat \quad (13)$$

Let $c_2Erat_2Erep_rat_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erat_2Erep_rat_CLASS \in ((2^{ty_2Efrac_2Efrac})^{ty_2Erat_2Erat}) \quad (14)$$

Definition 24 We define $c_2Erat_2Erep_rat$ to be $\lambda V0a \in ty_2Erat_2Erat.(ap\ (c_2Emin_2E_40\ ty_2Efrac$

Let $ty_2Einteger_2Eint : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Einteger_2Eint \quad (15)$$

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Epair_2Eprod\ A0\ A1) \quad (16)$$

Let $c_2Efrac_2Erep_frac : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Efrac_2Erep_frac \in ((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Einteger_2Eint\ ty_2Einteger_2Eint)^{ty_2Efrac_2Efrac}) \quad (17)$$

Let $c_2Epair_2ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2ESND\ A_27a\ A_27b \in (A_27b^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)}) \quad (18)$$

Definition 25 We define $c_2Efrac_2Efrac_dnm$ to be $\lambda V0f \in ty_2Efrac_2Efrac.(ap\ (c_2Epair_2ESND\ t$

Let $c_2Einteger_2Eint_REP_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Eint_REP_CLASS \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)})^{ty_2Einteger_2Eint}) \quad (19)$$

Definition 26 We define $c_2Einteger_2Eint_REP$ to be $\lambda V0a \in ty_2Einteger_2Eint.(ap\ (c_2Emin_2E_40\ t$

Let $c_2Einteger_2Etint_mul : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Etint_mul \in (((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)^{ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum}) \quad (20)$$

Let $c_2Einteger_2Etint_eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Etint_eq \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum)}) \quad (21)$$

Let $c_2Einteger_2Eint_ABS_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Eint_ABS_CLASS \in (ty_2Einteger_2Eint)^{(2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)})} \quad (22)$$

Definition 27 We define $c_2Einteger_2Eint_ABS$ to be $\lambda V0r \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)$

Definition 28 We define $c_2Einteger_2Eint_mul$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Einteger_2Eint.\lambda V1T2 \in ty_2Einteger_2Eint$

Let $c_2Epair_2EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EFST \\ A_27a\ A_27b \in (A_27a^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)}) \end{aligned} \quad (23)$$

Definition 29 We define $c_2Efrac_2Efrac_nmr$ to be $\lambda V0f \in ty_2Efrac_2Efrac.(ap\ (c_2Epair_2EFST\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum))$

Let $c_2Einteger_2Etint_add : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Etint_add \in (((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)}) \quad (24)$$

Definition 30 We define $c_2Einteger_2Eint_add$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Einteger_2Eint.\lambda V1T2 \in ty_2Einteger_2Eint$

Let $c_2Epair_2EABS_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EABS_prod \\ A_27a\ A_27b \in ((ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)^{(2^{A_27b} A_27a)}) \end{aligned} \quad (25)$$

Definition 31 We define $c_2Epair_2E_2C$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0x \in A_27a.\lambda V1y \in A_27b.(ap\ (c_2Epair_2EABS_prod\ x\ y))$

Let $c_2Efrac_2Eabs_frac : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Efrac_2Eabs_frac \in (ty_2Efrac_2Efrac)^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Einteger_2Eint\ ty_2Einteger_2Eint)} \quad (26)$$

Definition 32 We define $c_2Efrac_2Efrac_add$ to be $\lambda V0f1 \in ty_2Efrac_2Efrac.\lambda V1f2 \in ty_2Efrac_2Efrac$

Definition 33 We define $c_2Erat_2Erat_equiv$ to be $\lambda V0f1 \in ty_2Efrac_2Efrac.\lambda V1f2 \in ty_2Efrac_2Efrac$

Let $c_2Erat_2Eabs_rat_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erat_2Eabs_rat_CLASS \in (ty_2Erat_2Erat)^{(2^{(ty_2Efrac_2Efrac)})} \quad (27)$$

Definition 34 We define $c_2Erat_2Eabs_rat$ to be $\lambda V0r \in ty_2Efrac_2Efrac.(ap\ c_2Erat_2Eabs_rat_CLASS\ r)$

Definition 35 We define $c_2Erat_2Erat_add$ to be $\lambda V0r1 \in ty_2Erat_2Erat.\lambda V1r2 \in ty_2Erat_2Erat.(ap$
Let $c_2Einteger_2Eint_of_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Eint_of_num \in (ty_2Einteger_2Eint^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (28)$$

Definition 36 We define $c_2Efrac_2Efrac_1$ to be $(ap\ c_2Efrac_2Eabs_frac\ (ap\ (ap\ (c_2Epair_2E_2C\ ty_2$

Definition 37 We define $c_2Erat_2Erat_1$ to be $(ap\ c_2Erat_2Eabs_rat\ c_2Efrac_2Efrac_1)$.

Definition 38 We define $c_2Efrac_2Efrac_0$ to be $(ap\ c_2Efrac_2Eabs_frac\ (ap\ (ap\ (c_2Epair_2E_2C\ ty_2$

Definition 39 We define $c_2Erat_2Erat_0$ to be $(ap\ c_2Erat_2Eabs_rat\ c_2Efrac_2Efrac_0)$.

Definition 40 We define $c_2Ecombin_2EK$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.(\lambda V1y \in A_27b.V0x)$

Definition 41 We define $c_2Ecombin_2ES$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda A_27c : \iota.(\lambda V0f \in ((A_27c^{A_27b})^{A_27$

Definition 42 We define $c_2Ecombin_2EI$ to be $\lambda A_27a : \iota.(ap\ (ap\ (c_2Ecombin_2ES\ A_27a\ (A_27a^{A_27a})\ A$

Let $c_2Earithmetic_2Enum_CASE : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Earithmetic_2Enum_CASE\ A_27a \in \quad (29)$$

$$(((A_27a^{(A_27a^{ty_2Enum_2Enum})})^{A_27a})^{ty_2Enum_2Enum})$$

Definition 43 We define $c_2ERelation_2EWF$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A_27a})^{A_27a}).(ap\ (c_2Ebool_2E_2I$

Let $c_2Ebool_2EARB : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Ebool_2EARB\ A_27a \in A_27a \quad (30)$$

Definition 44 We define $c_2ERelation_2ERESTRICT$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0f \in (A_27b^{A_27a}).\lambda V1I$

Definition 45 We define $c_2ERelation_2ETC$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A_27a})^{A_27a}).\lambda V1a \in A_27a.\lambda V2b$

Definition 46 We define $c_2ERelation_2Eapprox$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A_27a})^{A_27a}).\lambda V1M$

Definition 47 We define $c_2ERelation_2Ethe_fun$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A_27a})^{A_27a}).\lambda V1M$

Definition 48 We define $c_2ERelation_2EWFREC$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A_27a})^{A_27a}).\lambda V1M$

Definition 49 We define $c_2Erat_2Erat_of_num$ to be $(ap\ (ap\ (c_2ERelation_2EWFREC\ ty_2Enum_2Enum$

Definition 50 We define $c_2ERelation_2Ein_image$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A_27b})^{A_27b}).\lambda V1$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow ((\forall V0v \in A_27a. (\forall V1f \in \\
& (A_27a^{ty_2Enum_2Enum}). ((ap\ (ap\ (ap\ (c_2Earithmetic_2Enum_CASE \\
& A_27a)\ c_2Enum_2E0)\ V0v)\ V1f) = V0v))) \wedge (\forall V2n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& (\forall V3v \in A_27a. (\forall V4f \in (A_27a^{ty_2Enum_2Enum}). ((ap \\
& (ap\ (ap\ (c_2Earithmetic_2Enum_CASE\ A_27a)\ (ap\ c_2Enum_2ESUC \\
& V2n))\ V3v)\ V4f) = (ap\ V4f\ V2n))))))
\end{aligned} \tag{31}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& ((ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ c_2Enum_2E0)\ V0m) = V0m) \wedge (((ap\ (\\
& ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ V0m)\ c_2Enum_2E0) = V0m) \wedge (((ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B \\
& (ap\ c_2Enum_2ESUC\ V0m))\ V1n) = (ap\ c_2Enum_2ESUC\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B \\
& V0m)\ V1n))) \wedge ((ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ V0m)\ (ap\ c_2Enum_2ESUC \\
& V1n)) = (ap\ c_2Enum_2ESUC\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ V0m)\ V1n))))))
\end{aligned} \tag{32}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ V0m)\ V1n) = (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B \\
& V1n)\ V0m))))
\end{aligned} \tag{33}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& (p\ (ap\ (ap\ c_2Eprim_rec_2E_3C\ (ap\ c_2Enum_2ESUC\ V0m))\ (ap\ c_2Enum_2ESUC \\
& V1n))) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ c_2Eprim_rec_2E_3C\ V0m)\ V1n))))
\end{aligned} \tag{34}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& (\neg (p\ (ap\ (ap\ c_2Eprim_rec_2E_3C\ V0m)\ V1n))) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V1n)\ V0m))))
\end{aligned} \tag{35}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V0m) = c_2Enum_2E0) \wedge \\
& (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0) \wedge \\
& (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) V0m) = V0m) \wedge \\
& (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) = V0m) \wedge (\\
& ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n) = (ap \\
& (ap c_2Earithmetic_2E_2B (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V1n)) \\
& V1n)) \wedge ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) = \\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& V0m) V1n))))))))))
\end{aligned} \tag{36}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n)) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& V0m) V2p))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2p))))))
\end{aligned} \tag{37}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. ((ap c_2Enum_2ESUC V0n) = (ap (ap \\
& c_2Earithmetic_2E_2B (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& c_2Earithmetic_2EZERO))) V0n)))
\end{aligned} \tag{38}$$

Assume the following.

$$True \tag{39}$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2. ((\forall V1x \in \\
A_27a.(p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t))) \tag{40}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0t \in 2. ((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& ((\neg False) \Leftrightarrow True)))
\end{aligned} \tag{41}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2. (((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow \\
& (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(\\
& p V0t))))))
\end{aligned} \tag{42}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow ((p V0t) \Leftrightarrow False))) \tag{43}$$

Assume the following.

$$\forall A_{27a}. \text{nonempty } A_{27a} \Rightarrow (\forall V \forall x \in A_{27a}. ((\text{ap } (c_{2Ecombin_2El} \text{ } A_{27a}) V 0x) = V 0x)) \quad (44)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& \quad c_2Enum_2E0) V0n) = V0n)) \wedge ((\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.((ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2E_2B V1n) c_2Enum_2E0) = V1n)) \wedge ((\forall V2n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.(\forall V3m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V2n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V3m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Enumeral_2EiZ (ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2E_2B V2n) V3m)))))) \wedge ((\forall V4n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V4n) = c_2Enum_2E0)) \wedge \\
& \quad ((\forall V5n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& \quad V5n) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V6n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (\forall V7m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (\\
& \quad ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V6n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V7m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& \quad V6n) V7m)))))) \wedge ((\forall V8n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad c_2Enum_2E0) V8n) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V9n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D V9n) c_2Enum_2E0) = V9n)) \wedge ((\forall V10n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.(\forall V11m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V10n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V11m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad V10n) V11m)))))) \wedge ((\forall V12n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP \\
& \quad c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& \quad V12n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V13n \in ty_2Enum_2Enum.((ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2EEXP c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V13n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V14n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP V14n) c_2Enum_2E0) = \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))))) \wedge \\
& \quad ((\forall V15n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V16m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V15n)) \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V16m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP V15n) V16m)))))) \wedge ((ap c_2Enum_2ESUC \\
& \quad c_2Enum_2E0) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& \quad c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V17n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \quad (ap c_2Enum_2ESUC (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V17n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Enum_2ESUC V17n)))) \wedge ((ap c_2Eprim_rec_2EPRE c_2Enum_2E0) = \\
& \quad c_2Enum_2E0) \wedge ((\forall V18n \in ty_2Enum_2Enum.((ap c_2Eprim_rec_2EPRE \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V18n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Eprim_rec_2EPRE V18n)))) \wedge ((\forall V19n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V19n) = c_2Enum_2E0) \Leftrightarrow (V19n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge \\
& \quad ((\forall V20n \in ty_2Enum_2Enum.((c_2Enum_2E0 = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V20n)) \Leftrightarrow (V20n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V21n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (\forall V22m \in ty_2Enum_2Enum.(((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V21n) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V22m)) \Leftrightarrow (V21n = V22m)))) \wedge \\
& \quad ((\forall V23n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V23n) c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V24n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V24n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) \\
& \quad V24n)))) \wedge ((\forall V25n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V26m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V25n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V26m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V25n) V26m)))))) \wedge ((\forall V27n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E \\
& \quad c_2Enum_2E0) V27n)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V28n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V28n)) c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) \\
& \quad V28n)))) \wedge ((\forall V29n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V30m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V29n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V30m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V30m) V29n)))))) \wedge ((\forall V31n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& \quad c_2Enum_2E0) V31n)) \Leftrightarrow True)) \wedge ((\forall V32n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D c_2Earithmetic_2EZERO) V0n)) \Leftrightarrow \\
& True) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) c_2Earithmetic_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V0n)) c_2Earithmetic_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow (\neg (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V1m) V0n)))) \wedge ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))))))))))
\end{aligned} \tag{46}$$

Assume the following.

$$(p (ap (c_2Erelation_2EWF ty_2Enum_2Enum) c_2Eprim_rec_2E_3C)) \tag{47}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow (\\
& \quad \forall V0R \in ((2^{A_27b})^{A_27b}). (\forall V1f \in (A_27b)^{A_27a}). (\\
& \quad p (ap (c_2Erelation_2EWF A_27b) V0R)) \Rightarrow (p (ap (c_2Erelation_2EWF \\
& A_27a) (ap (ap (c_2Erelation_2Einv_image A_27a A_27b) V0R) V1f))))))
\end{aligned} \tag{48}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow (\\
& \quad \forall V0f \in (A_27b)^{A_27a}. (\forall V1R \in ((2^{A_27a})^{A_27a}). (\forall V2y \in \\
& \quad A_27a. (\forall V3z \in A_27a. ((p (ap (ap V1R V2y) V3z)) \Rightarrow ((ap (ap (ap \\
& (ap (c_2Erelation_2ERESTRICT A_27a A_27b) V0f) V1R) V3z) V2y) = \\
& \quad (ap V0f V2y))))))
\end{aligned} \tag{49}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow (\\
& \quad \forall V0M \in ((A_27b)^{A_27a})^{(A_27b)^{A_27a}}. (\forall V1R \in ((2^{A_27a})^{A_27a}). \\
& \quad (\forall V2f \in (A_27b)^{A_27a}). ((V2f = (ap (ap (c_2Erelation_2EWFREC \\
& A_27a A_27b) V1R) V0M)) \Rightarrow ((p (ap (c_2Erelation_2EWF A_27a) V1R)) \Rightarrow \\
& \quad (\forall V3x \in A_27a. ((ap V2f V3x) = (ap (ap V0M (ap (ap (ap (c_2Erelation_2ERESTRICT \\
& A_27a A_27b) V2f) V1R) V3x)) V3x))))))
\end{aligned} \tag{50}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & (((ap\ c_2Erat_2Erat_of_num\ c_2Enum_2E0) = c_2Erat_2Erat_0) \wedge \\ & (((ap\ c_2Erat_2Erat_of_num\ (ap\ c_2Enum_2ESUC\ c_2Enum_2E0)) = \\ & c_2Erat_2Erat_1) \wedge (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. ((ap\ c_2Erat_2Erat_of_num \\ & (ap\ c_2Enum_2ESUC\ (ap\ c_2Enum_2ESUC\ V0n)) = (ap\ (ap\ c_2Erat_2Erat_add \\ & (ap\ c_2Erat_2Erat_of_num\ (ap\ c_2Enum_2ESUC\ V0n))\ c_2Erat_2Erat_1)))))) \end{aligned}$$