

thm_2Erat_2Erat_of_num_ind (TMWD- NiEPCpPMW53HeeznRL32E8DMNuRTJhS)

October 26, 2020

Definition 1 We define `c_2Emin_2E_40` to be $\lambda A. \lambda P \in 2^A. \text{if } (\exists x \in A. p \text{ (ap } P \ x)) \text{ then (the } (\lambda x. x \in A \wedge p \ x)) \text{ of type } \iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define `c_2Emin_2E_3D` to be $\lambda A. \lambda x \in A. \lambda y \in A. \text{inj_o } (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 3 We define `c_2Ebool_2E_3F` to be $\lambda A. 27a : \iota. (\lambda V0P \in (2^{A-27a}). (\text{ap } V0P \text{ (ap (c_2Emin_2E_40 } A \text{ (ap } P \ x))$

Let `ty_2Enum_2Enum` : ι be given. Assume the following.

$$\text{nonempty ty_2Enum_2Enum} \tag{1}$$

Let `c_2Earithmetic_2EEVEN` : ι be given. Assume the following.

$$\text{c_2Earithmetic_2EEVEN} \in (2^{\text{ty_2Enum_2Enum}}) \tag{2}$$

Let `c_2Earithmetic_2EODD` : ι be given. Assume the following.

$$\text{c_2Earithmetic_2EODD} \in (2^{\text{ty_2Enum_2Enum}}) \tag{3}$$

Definition 4 We define `c_2Ebool_2ET` to be $(\text{ap } (\text{ap } (\text{c_2Emin_2E_3D } (2^2)) (\lambda V0x \in 2. V0x)) (\lambda V1x \in 2. V1x))$

Definition 5 We define `c_2Ebool_2E_21` to be $\lambda A. 27a : \iota. (\lambda V0P \in (2^{A-27a}). (\text{ap } (\text{ap } (\text{c_2Emin_2E_3D } (2^{A-27a} \text{ (ap } P \ x))$

Definition 6 We define `c_2Ebool_2EF` to be $(\text{ap } (\text{c_2Ebool_2E_21 } 2) (\lambda V0t \in 2. V0t))$.

Definition 7 We define `c_2Emin_2E_3D_3D_3E` to be $\lambda P \in 2. \lambda Q \in 2. \text{inj_o } (p \Rightarrow q)$ of type ι .

Definition 8 We define `c_2Ebool_2E_7E` to be $(\lambda V0t \in 2. (\text{ap } (\text{ap } (\text{c_2Emin_2E_3D_3D_3E } V0t) \text{ c_2Ebool_2EF } (2^2))$

Definition 9 We define `c_2Ebool_2E_2F_5C` to be $(\lambda V0t1 \in 2. (\lambda V1t2 \in 2. (\text{ap } (\text{c_2Ebool_2E_21 } 2) (\lambda V2t \in 2. V2t))$

Let $c_2Enum_2EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EREP_num \in (\omega^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (4)$$

Let $c_2Enum_2ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2ESUC_REP \in (\omega^{\omega}) \quad (5)$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum^{\omega}) \quad (6)$$

Definition 10 We define c_2Enum_2ESUC to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ c_2Enum_2EABS_num$

Definition 11 We define $c_2Eprim_rec_2E_3C$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Definition 12 We define $c_2Earithmetic_2E_3E$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Definition 13 We define $c_2Ebool_2E_5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Definition 14 We define $c_2Earithmetic_2E_3E_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Let $c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in \omega \quad (7)$$

Definition 15 We define c_2Enum_2E0 to be $(ap\ c_2Enum_2EABS_num\ c_2Enum_2EZERO_REP)$.

Definition 16 We define c_2Ebool_2ECOND to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A_27a.(\lambda V2t2 \in A_27a.($

Definition 17 We define $c_2Eprim_rec_2EPRE$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2E$

Let $c_2Earithmetic_2EEXP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EEXP \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (8)$$

Let $c_2Earithmetic_2E_2D : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2D \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (9)$$

Let $c_2Earithmetic_2E_2A : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2A \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (10)$$

Definition 18 We define $c_2Enumeral_2EiZ$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.V0x$.

Definition 19 We define $c_2Earithmetic_2ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.V0x$.

Let $c_2Earithmetic_2E_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2B \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (11)$$

Definition 20 We define $c_2\text{Earithmic_2EBIT2}$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap (ap c_2Earithmic_2EBIT2 V0n) V0n)$

Definition 21 We define $c_2\text{Earithmic_2EBIT1}$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap (ap c_2Earithmic_2EBIT1 V0n) V0n)$

Definition 22 We define $c_2\text{Earithmic_2EZERO}$ to be c_2Enum_2E0 .

Definition 23 We define $c_2\text{Earithmic_2E_3C_3D}$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.$

Definition 24 We define $c_2\text{Erelation_2Einv_image}$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A_27b})^{A_27a}).\lambda V1R \in ((2^{A_27a})^{A_27b}).$

Definition 25 We define $c_2\text{Erelation_2EWF}$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A_27a})^{A_27a}).(ap (c_2Ebool_2E21 V0R) V0R)$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\\ & ((ap (ap c_2Earithmic_2E_2B c_2Enum_2E0) V0m) = V0m) \wedge (((ap (\\ & ap c_2Earithmic_2E_2B V0m) c_2Enum_2E0) = V0m) \wedge (((ap (ap c_2Earithmic_2E_2B \\ & (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n) = (ap c_2Enum_2ESUC (ap (ap c_2Earithmic_2E_2B \\ & V0m) V1n))) \wedge ((ap (ap c_2Earithmic_2E_2B V0m) (ap c_2Enum_2ESUC \\ & V1n)) = (ap c_2Enum_2ESUC (ap (ap c_2Earithmic_2E_2B V0m) V1n)))))))))) \\ & \hspace{15em} (12) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\\ & (ap (ap c_2Earithmic_2E_2B V0m) V1n) = (ap (ap c_2Earithmic_2E_2B \\ & V1n) V0m)))) \\ & \hspace{15em} (13) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.((V0m = c_2Enum_2E0) \vee (\exists V1n \in \\ & ty_2Enum_2Enum.(V0m = (ap c_2Enum_2ESUC V1n)))))) \\ & \hspace{15em} (14) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\\ & (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) (ap c_2Enum_2ESUC \\ & V1n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V0m) V1n)))))) \\ & \hspace{15em} (15) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\\ & (\neg (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V0m) V1n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D \\ & V1n) V0m)))))) \\ & \hspace{15em} (16) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V0m) = c_2Enum_2E0) \wedge \\
& (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0) \wedge \\
& (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) V0m) = V0m) \wedge \\
& (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) = V0m) \wedge (\\
& ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n) = (ap \\
& (ap c_2Earithmetic_2E_2B (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V1n)) \\
& V1n)) \wedge ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) = \\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& V0m) V1n))))))))))
\end{aligned} \tag{17}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n)) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& V0m) V2p))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2p))))))
\end{aligned} \tag{18}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. ((ap c_2Enum_2ESUC V0n) = (ap (ap \\
& c_2Earithmetic_2E_2B (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& c_2Earithmetic_2EZERO))) V0n)))
\end{aligned} \tag{19}$$

Assume the following.

$$True \tag{20}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (False \Rightarrow (p V0t))) \tag{21}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a. nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2. ((\forall V1x \in \\
& A_27a. (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))
\end{aligned} \tag{22}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2. (((True \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow \\
& True) \wedge (((False \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((\\
& (p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p V0t))))))
\end{aligned} \tag{23}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0t \in 2. ((\neg (\neg (p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& ((\neg False) \Leftrightarrow True)))
\end{aligned} \tag{24}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((p \ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow \\
 & (p \ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow \neg(p \ V0t)) \wedge (((p \ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow \neg(\\
 & p \ V0t))))))
 \end{aligned} \tag{25}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((p \ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow ((p \ V0t) \Leftrightarrow False))) \tag{26}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& \quad c_2Enum_2E0) V0n) = V0n)) \wedge ((\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.((ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2E_2B V1n) c_2Enum_2E0) = V1n)) \wedge ((\forall V2n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.(\forall V3m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V2n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V3m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Enumeral_2EiZ (ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2E_2B V2n) V3m)))))) \wedge ((\forall V4n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V4n) = c_2Enum_2E0)) \wedge \\
& \quad ((\forall V5n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& \quad V5n) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V6n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (\forall V7m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (\\
& \quad ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V6n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V7m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& \quad V6n) V7m)))))) \wedge ((\forall V8n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad c_2Enum_2E0) V8n) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V9n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D V9n) c_2Enum_2E0) = V9n)) \wedge ((\forall V10n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.(\forall V11m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V10n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V11m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad V10n) V11m)))))) \wedge ((\forall V12n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP \\
& \quad c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& \quad V12n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V13n \in ty_2Enum_2Enum.((ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2EEXP c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V13n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V14n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP V14n) c_2Enum_2E0) = \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))))) \wedge \\
& \quad ((\forall V15n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V16m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V15n)) \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V16m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP V15n) V16m)))))) \wedge ((ap c_2Enum_2ESUC \\
& \quad c_2Enum_2E0) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& \quad c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V17n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \quad (ap c_2Enum_2ESUC (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V17n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Enum_2ESUC V17n)))) \wedge ((ap c_2Eprim_rec_2EPRE c_2Enum_2E0) = \\
& \quad c_2Enum_2E0) \wedge ((\forall V18n \in ty_2Enum_2Enum.((ap c_2Eprim_rec_2EPRE \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V18n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Eprim_rec_2EPRE V18n)))) \wedge ((\forall V19n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V19n) = c_2Enum_2E0) \Leftrightarrow (V19n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge \\
& \quad ((\forall V20n \in ty_2Enum_2Enum.((c_2Enum_2E0 = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V20n)) \Leftrightarrow (V20n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V21n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (\forall V22m \in ty_2Enum_2Enum.(((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V21n) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V22m)) \Leftrightarrow (V21n = V22m)))) \wedge \\
& \quad ((\forall V23n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V23n) c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V24n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V24n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) \\
& \quad V24n)))) \wedge ((\forall V25n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V26m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V25n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V26m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V25n) V26m)))))) \wedge ((\forall V27n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E \\
& \quad c_2Enum_2E0) V27n)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V28n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V28n)) c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) \\
& \quad V28n)))) \wedge ((\forall V29n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V30m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V29n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V30m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V30m) V29n)))))) \wedge ((\forall V31n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& \quad c_2Enum_2E0) V31n)) \Leftrightarrow True)) \wedge ((\forall V32n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& ((p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D c_2Earithmic_2EZERO) V0n)) \Leftrightarrow \\
& True) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmic_2EBIT1 \\
& V0n) c_2Earithmic_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D \\
& (ap c_2Earithmic_2EBIT2 V0n) c_2Earithmic_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& (((p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmic_2EBIT1 \\
& V0n) (ap c_2Earithmic_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmic_2EBIT1 \\
& V0n) (ap c_2Earithmic_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmic_2EBIT2 \\
& V0n) (ap c_2Earithmic_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow (\neg (p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D \\
& V1m) V0n)))) \wedge ((p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmic_2EBIT2 \\
& V0n) (ap c_2Earithmic_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m)))))))))))))
\end{aligned} \tag{28}$$

Assume the following.

$$(p (ap (c_2Erelation_2EWF ty_2Enum_2Enum) c_2Eprim_rec_2E_3C)) \tag{29}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0R \in ((2^{A_27a})^{A_27a}). \\
& ((p (ap (c_2Erelation_2EWF A_27a) V0R)) \Rightarrow (\forall V1P \in (2^{A_27a}). \\
& ((\forall V2x \in A_27a. (\forall V3y \in A_27a. ((p (ap (ap V0R V3y) V2x)) \Rightarrow \\
& (p (ap V1P V3y)))) \Rightarrow (p (ap V1P V2x)))) \Rightarrow (\forall V4x \in A_27a. (p (ap \\
& V1P V4x))))))
\end{aligned} \tag{30}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow (\\
& \forall V0R \in ((2^{A_27b})^{A_27b}). (\forall V1f \in (A_27b^{A_27a}). ((\\
& p (ap (c_2Erelation_2EWF A_27b) V0R)) \Rightarrow (p (ap (c_2Erelation_2EWF \\
& A_27a) (ap (ap (c_2Erelation_2Einv_image A_27a A_27b) V0R) V1f))))))
\end{aligned} \tag{31}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \tag{32}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V0A)) \Rightarrow False))) \tag{33}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False))))
\end{aligned} \tag{34}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg(\neg(p V0A)) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False)))) \quad (35)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(((\neg(p V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow False))) \quad (36)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow (\\ & (p V1q) \Leftrightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((p V1q) \vee (p V2r))) \wedge (((p V0p) \vee ((\neg(\\ & p V2r)) \vee (\neg(p V1q)))) \wedge (((p V1q) \vee ((\neg(p V2r)) \vee (\neg(p V0p)))) \wedge ((p V2r) \vee \\ & ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p)))))))))) \end{aligned} \quad (37)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow (\neg(p V1q))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (p V1q)) \wedge ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p)))))) \quad (38)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & (\forall V0P \in (2^{ty_2Enum_2Enum}).(((p (ap V0P c_2Enum_2E0)) \wedge \\ & ((p (ap V0P (ap c_2Enum_2ESUC c_2Enum_2E0))) \wedge (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. \\ & ((p (ap V0P (ap c_2Enum_2ESUC V1n))) \Rightarrow (p (ap V0P (ap c_2Enum_2ESUC \\ & (ap c_2Enum_2ESUC V1n)))))))))) \Rightarrow (\forall V2v \in ty_2Enum_2Enum. \\ & (p (ap V0P V2v)))) \end{aligned}$$