thm_2Ereal_2EREAL__LTE__ADD2 (TMLKxyeVq8haveuE7tdHs2gzf43MKACjTAV)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Let $ty\_2Ehreal\_2Ehreal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal \tag{1}$$

Let $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \tag{2}$$

Let $ty\_2Erealax\_2Ereal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Erealax\_2Ereal \tag{3}$$

Let $c\_2Erealax\_2Ereal\_\_REP\_\_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Ereal\_\_REP\_\_CLASS \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{ty\_2Erealax} \tag{4}$$

Definition 2 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^A.$**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A \wedge p$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ ($c_2Emin_2E_3D $(2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ (ap\ ($c_2Emin_2E_3D $(2^{A\_27$

Definition 5 *We define* c_2Erealax_2Ereal__REP *to be* $\lambda V0a \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap\ ($c_2Emin_2E_40 $(ty$

Let $c\_2Erealax\_2Etreal\_\_add : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etreal\_\_add \in (((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehr} \tag{5}$$

Let $c\_2Erealax\_2Etreal\_\_eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etreal\_\_eq \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Eh} \tag{6}$$

Let $c\_2Erealax\_2Ereal\_\_ABS\_\_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Ereal\_\_ABS\_\_CLASS \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{(2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Eh} \tag{7}$$

Definition 6 *We define* $\mathsf{c\_2Erealax\_2Ereal\_\_ABS}$ *to be* $\lambda V0r \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_$

Definition 7 *We define* $\mathsf{c\_2Erealax\_2Ereal\_\_add}$ *to be* $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty\_2Erealax$

Let $c\_2Erealax\_2Etreal\_\_lt : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etreal\_\_lt \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Eh} \tag{8}$$

Definition 8 *We define* $\mathsf{c\_2Erealax\_2Ereal\_\_lt}$ *to be* $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty\_2Erealax\_2$

Definition 9 *We define* $\mathsf{c\_2Ebool\_2EF}$ *to be* $(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 10 *We define* $\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E}$ *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 11 *We define* $\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_7E}$ *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E}\ V0t)\ \mathsf{c\_2Ebool\_2E}$

Definition 12 *We define* $\mathsf{c\_2Ereal\_2Ereal\_\_lte}$ *to be* $\lambda V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.\lambda V1y \in ty\_2Erealax\_2Er$

Definition 13 *We define* $\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_2F\_5C}$ *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p\ V0t1) \wedge (p\ V1t2)) \Leftrightarrow ((p\ V1t2) \wedge (p\ V0t1))))) \tag{9}$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. ((ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Erealax\_2Ereal\_\_add}\ V0x)\ V1y) = (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Erealax\_2Ereal\_\_add}\ V1y)\ V0x)))) \tag{10}$$

Assume the following.

$$(\forall V0w \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V1x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V2y \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V3z \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (((p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Ereal\_2Ereal\_\_lte}\ V0w)\ V1x)) \wedge (p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Erealax\_2Ereal\_\_lt}\ V2y)\ V3z))) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Erealax\_2Ereal\_\_lt}\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Erealax\_2Ereal\_\_add}\ V0w)\ V2y))\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Erealax\_2Ereal\_\_add}\ V1x)\ V3z)))))))) \tag{11}$$

Theorem 1

$$(\forall V0w \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V1x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V2y \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V3z \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(((p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Erealax\_2Ereal\_\_lt}\ V0w)\ V1x)) \wedge (p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Ereal\_2Ereal\_\_lte}\ V2y)\ V3z))) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Erealax\_2Ereal\_\_lt}\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Erealax\_2Ereal\_\_add}\ V0w)\ V2y))\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Erealax\_2Ereal\_\_add}\ V1x)\ V3z))))))))$$