

thm_2Ereal_2Ediv__rat
(TMGXPFX1ufVNC65d4xozRgDE31A2Z4CBPc3)

October 26, 2020

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define $c_2Ebool_2E_2T$ to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 3 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A_27a}))$

Definition 4 We define $c_2Ebool_2E_2F$ to be $(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o (p P \Rightarrow p Q)$ of type ι .

Definition 6 We define $c_2Ebool_2E_5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2.V2t))$

Definition 7 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2.V2t))$

Definition 8 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.if (\exists x \in A.p (ap P x)) \text{ then } (the (\lambda x.x \in A \wedge p x))$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 9 We define c_2Ebool_2ECOND to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A_27a.(\lambda V2t2 \in A_27a.(ap (c_2Emin_2E_40$

Definition 10 We define $c_2Emarker_2Eunint$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0x \in A_27a.V0x$.

Let $ty_2Ehreal_2Ehreal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Ehreal_2Ehreal \tag{1}$$

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Epair_2Eprod\ A0\ A1) \tag{2}$$

Let $ty_2Erealax_2Ereal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Erealax_2Ereal \tag{3}$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})\ ty_2Erealax_2Ereal) \tag{4}$$

Definition 11 We define $c_Erealax_Ereal_REP$ to be $\lambda V0a \in ty_Erealax_Ereal.(ap (c_Emin_E40 (t$

Let $c_Erealax_Etrealm_inv : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Erealax_Etrealm_inv \in ((ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal ty_Ehreal_Ehreal)(ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal ty_Ehreal_Ehreal)) \quad (5)$$

Let $c_Erealax_Etrealm_eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Erealax_Etrealm_eq \in ((2^{(ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal ty_Ehreal_Ehreal)})(ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal)) \quad (6)$$

Let $c_Erealax_Ereal_ABS_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Erealax_Ereal_ABS_CLASS \in (ty_Erealax_Ereal)^{(2^{(ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal ty_Ehreal_Ehreal)}} \quad (7)$$

Definition 12 We define $c_Erealax_Ereal_ABS$ to be $\lambda V0r \in (ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal ty$

Definition 13 We define $c_Erealax_Einv$ to be $\lambda V0T1 \in ty_Erealax_Ereal.(ap c_Erealax_Ereal_ABS$

Let $c_Erealax_Etrealm_mul : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Erealax_Etrealm_mul \in (((ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal ty_Ehreal_Ehreal)(ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal ty_Ehreal_Ehreal)) \quad (8)$$

Definition 14 We define $c_Erealax_Ereal_mul$ to be $\lambda V0T1 \in ty_Erealax_Ereal.\lambda V1T2 \in ty_Erealax$

Definition 15 We define c_Ereal_E2F to be $\lambda V0x \in ty_Erealax_Ereal.\lambda V1y \in ty_Erealax_Ereal.($

Let $c_Eenum_EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eenum_EZERO_REP \in \omega \quad (9)$$

Let $ty_Eenum_Eenum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_Eenum_Eenum \quad (10)$$

Let $c_Eenum_EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eenum_EABS_num \in (ty_Eenum_Eenum)^{\omega} \quad (11)$$

Definition 16 We define c_Eenum_E0 to be $(ap c_Eenum_EABS_num c_Eenum_EZERO_REP)$.

Let $c_Ereal_Ereal_of_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Ereal_Ereal_of_num \in (ty_Erealax_Ereal)^{ty_Eenum_Eenum} \quad (12)$$

Definition 17 We define c_Ebool_E7E to be $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c_Emin_E3D_3D_3E V0t) c_Ebool_E7E$

Assume the following.

$$True \quad (13)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2)))))) \quad (14)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(False \Rightarrow (p V0t))) \quad (15)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((p V0t) \vee (\neg(p V0t)))) \quad (16)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \wedge True) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((False \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))))) \quad (17)$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \wedge ((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \quad (18)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (19)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.(\forall V1y \in A_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (20)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p V0t)))))) \quad (21)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0t1 \in A_27a.(\forall V1t2 \in A_27a.(((ap (ap (ap (c_2Ebool_2ECOND A_27a) c_2Ebool_2ET) V0t1) V1t2) = V0t1) \wedge ((ap (ap (ap (c_2Ebool_2ECOND A_27a) c_2Ebool_2EF) V0t1) V1t2) = V1t2)))))) \quad (22)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((p V0A) \wedge (p V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A) \vee \neg(p V1B)))) \wedge ((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A) \wedge \neg(p V1B)))))))) \quad (23)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (\forall V2t3 \in 2. (((p V0t1) \Rightarrow ((p V1t2) \Rightarrow (p V2t3))) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \Rightarrow (p V2t3)))))) \quad (24)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty \ A_27a \Rightarrow (\forall V0P \in 2. (\forall V1Q \in 2. \\ & (\forall V2x \in A_27a. (\forall V3x_27 \in A_27a. (\forall V4y \in A_27a. \\ & (\forall V5y_27 \in A_27a. (((p V0P) \Leftrightarrow (p V1Q)) \wedge (((p V1Q) \Rightarrow (V2x = V3x_27)) \wedge \\ & ((\neg(p V1Q)) \Rightarrow (V4y = V5y_27)))) \Rightarrow ((ap (ap (ap (c_2Ebool_2ECOND \ A_27a) \\ & V0P) V2x) V4y) = (ap (ap (ap (c_2Ebool_2ECOND \ A_27a) V1Q) V3x_27) \\ & V5y_27)))))))))) \end{aligned} \quad (25)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal. ((ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul V0x) V1y) = (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul V1y) V0x)))) \quad (26)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V2z \in ty_2Erealax_2Ereal. ((ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul V0x) (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul V1y) V2z)) = (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul V0x) V1y)) V2z)))))) \quad (27)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. ((ap c_2Erealax_2Einv (ap c_2Erealax_2Einv V0x) = V0x)) \quad (28)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. (((ap c_2Erealax_2Einv V0x) = (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow (V0x = (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)))) \quad (29)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal. \\ & (((\neg(V0x = (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0))) \wedge (\neg(V1y = \\ & (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)))) \Rightarrow ((ap c_2Erealax_2Einv \\ & (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul V0x) V1y) = (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul \\ & (ap c_2Erealax_2Einv V0x) (ap c_2Erealax_2Einv V1y)))))) \end{aligned} \quad (30)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal. \\ & (\forall V2u \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V3v \in ty_2Erealax_2Ereal. \\ & ((ap (ap c_2Ereal_2E_2F (ap (ap c_2Ereal_2E_2F V0x) V1y)) (ap (ap \\ c_2Ereal_2E_2F V2u) V3v))) = (ap (ap (ap (c_2Ebool_2ECOND ty_2Erealax_2Ereal) \\ (ap (ap c_2Ebool_2E_5C_2F (ap (ap (c_2Emin_2E_3D ty_2Erealax_2Ereal) \\ V2u) (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0))) (ap (ap (c_2Emin_2E_3D \\ ty_2Erealax_2Ereal) V3v) (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)))))) \\ (ap (ap c_2Ereal_2E_2F (ap (ap c_2Ereal_2E_2F V0x) V1y)) (ap (c_2Emarker_2Eunint \\ ty_2Erealax_2Ereal) (ap (ap c_2Ereal_2E_2F V2u) V3v)))) (ap (ap \\ (ap (c_2Ebool_2ECOND ty_2Erealax_2Ereal) (ap (ap (c_2Emin_2E_3D \\ ty_2Erealax_2Ereal) V1y) (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0))) \\ (ap (ap c_2Ereal_2E_2F (ap (c_2Emarker_2Eunint ty_2Erealax_2Ereal) \\ (ap (ap c_2Ereal_2E_2F V0x) V1y)))) (ap (ap c_2Ereal_2E_2F V2u) V3v))) \\ (ap (ap c_2Ereal_2E_2F (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul V0x) V3v)) \\ (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul V1y) V2u)))))))))) \end{aligned}$$