

thm_2Ereal_2Elt_ratl
(TMcckot8AnaCorTZxUfvqVgRjfvGgAoC1mS)

October 26, 2020

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o (p \Rightarrow P \Rightarrow Q)$ of type ι .

Definition 2 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 3 We define $c_2Ebool_2E_2E$ to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 4 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A.\lambda a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A-27a})))$

Definition 5 We define $c_2Ebool_2E_2F$ to be $(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 6 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c_2Emin_2E_3D_3D_3E V0t) c_2Ebool_2E_2F))$

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \tag{1}$$

Let $c_2Earithmetic_2EEVEN : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EEVEN \in (2^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{2}$$

Let $c_2Earithmetic_2EODD : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EODD \in (2^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{3}$$

Definition 7 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2.V2t)))$

Let $c_2Enum_2EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EREP_num \in (omega^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{4}$$

Let $c_2Enum_2ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2ESUC_REP \in (omega^{omega}) \tag{5}$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum^{omega}) \tag{6}$$

Definition 8 We define c_2Enum_2ESUC to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ c_2Enum_2EABS_num$

Definition 9 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.\text{if } (\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x)) \text{ then } (the\ (\lambda x.x \in A \wedge p$
of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 10 We define $c_2Ebool_2E_3F$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ (c_2Emin_2E_40$

Definition 11 We define $c_2Eprim_rec_2E_3C$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Definition 12 We define $c_2Earithmetic_2E_3E$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Definition 13 We define $c_2Ebool_2E_5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Definition 14 We define $c_2Earithmetic_2E_3E_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Definition 15 We define $c_2Earithmetic_2E_3C_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Let $c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in \omega \tag{7}$$

Definition 16 We define c_2Enum_2E0 to be $(ap\ c_2Enum_2EABS_num\ c_2Enum_2EZERO_REP)$.

Definition 17 We define c_2Ebool_2ECOND to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A_27a.(\lambda V2t2 \in A_27a.($

Definition 18 We define $c_2Eprim_rec_2EPRE$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2E$

Let $c_2Earithmetic_2EEXP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EEXP \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{8}$$

Let $c_2Earithmetic_2E_2D : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2D \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{9}$$

Let $c_2Earithmetic_2E_2A : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2A \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{10}$$

Definition 19 We define $c_2Enumeral_2EiZ$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.V0x$.

Let $c_2Earithmetic_2E_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2B \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{11}$$

Definition 20 We define $c_2Earithmetic_2EBIT2$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ (ap\ c_2Earithmetic$

Definition 21 We define $c_2Earithmetic_2EZERO$ to be c_2Enum_2E0 .

Definition 22 We define $c_2Earithmic_2EBIT1$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap (ap c_2Earithmic$

Definition 23 We define $c_2Earithmic_2ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.V0x$.

Let $ty_2Ehreal_2Ehreal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Ehreal_2Ehreal \quad (12)$$

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Epair_2Eprod\ A0\ A1) \quad (13)$$

Let $ty_2Erealax_2Ereal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Erealax_2Ereal \quad (14)$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{ty_2Erealax}) \quad (15)$$

Definition 24 We define $c_2Erealax_2Ereal_REP$ to be $\lambda V0a \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap (c_2Emin_2E40 (t$

Let $c_2Erealax_2Etrealmul : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealmul \in (((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)}) \quad (16)$$

Let $c_2Erealax_2Etrealeq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealeq \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)}) \quad (17)$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_ABS_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_ABS_CLASS \in (ty_2Erealax_2Ereal)^{(2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})} \quad (18)$$

Definition 25 We define $c_2Erealax_2Ereal_ABS$ to be $\lambda V0r \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty$

Definition 26 We define $c_2Erealax_2Ereal_mul$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty_2Erealax$

Definition 27 We define $c_2Emarker_2Eunint$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0x \in A_27a.V0x$.

Let $c_2Ereal_2Ereal_of_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Ereal_2Ereal_of_num \in (ty_2Erealax_2Ereal)^{ty_2Enum_2Enum} \quad (19)$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_inv : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_inv \in ((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)}) \quad (20)$$

Definition 28 We define $c_2Erealax_2Einv$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap\ c_2Erealax_2Ereal_ABS$

Definition 29 We define $c_2Ereal_2E_2F$ to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1y \in ty_2Erealax_2Ereal.(\lambda$

Let $c_2Erealax_2Etrealt_lt : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealt_lt \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)}) \quad (21)$$

Definition 30 We define $c_2Erealax_2Ereal_lt$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty_2Erealax_2Ereal.(\lambda$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(False \Rightarrow (p\ V0t))) \quad (22)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.(\forall V1y \in A_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (23)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow ((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V2t3))) \Leftrightarrow (((p\ V0t1) \wedge (p\ V1t2)) \Rightarrow (p\ V2t3)))))) \quad (24)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0P \in 2.(\forall V1Q \in 2. \\ & (\forall V2x \in A_27a.(\forall V3x_27 \in A_27a.(\forall V4y \in A_27a. \\ & (\forall V5y_27 \in A_27a.(((p\ V0P) \Leftrightarrow (p\ V1Q)) \wedge (((p\ V1Q) \Rightarrow (V2x = V3x_27)) \wedge \\ & ((\neg(p\ V1Q)) \Rightarrow (V4y = V5y_27)))))) \Rightarrow ((ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECOND\ A_27a) \\ & V0P)\ V2x)\ V4y) = (ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECOND\ A_27a)\ V1Q)\ V3x_27) \\ & V5y_27))))))))) \end{aligned} \quad (25)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow ((\forall V0t1 \in A_27a.(\forall V1t2 \in \\ & A_27a.((ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECOND\ A_27a)\ c_2Ebool_2ET)\ V0t1) \\ & V1t2) = V0t1))) \wedge (\forall V2t1 \in A_27a.(\forall V3t2 \in A_27a.((ap \\ & (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECOND\ A_27a)\ c_2Ebool_2EF)\ V2t1)\ V3t2) = V3t2)))) \end{aligned} \quad (26)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& \quad c_2Enum_2E0) V0n) = V0n)) \wedge ((\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.((ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2E_2B V1n) c_2Enum_2E0) = V1n)) \wedge ((\forall V2n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.(\forall V3m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V2n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V3m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Enumeral_2EiZ (ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2E_2B V2n) V3m)))))) \wedge ((\forall V4n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V4n) = c_2Enum_2E0)) \wedge \\
& \quad ((\forall V5n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& \quad V5n) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V6n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (\forall V7m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (\\
& \quad ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V6n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V7m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& \quad V6n) V7m)))))) \wedge ((\forall V8n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad c_2Enum_2E0) V8n) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V9n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D V9n) c_2Enum_2E0) = V9n)) \wedge ((\forall V10n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.(\forall V11m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V10n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V11m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad V10n) V11m)))))) \wedge ((\forall V12n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP \\
& \quad c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& \quad V12n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V13n \in ty_2Enum_2Enum.((ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2EEXP c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V13n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V14n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP V14n) c_2Enum_2E0) = \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))))) \wedge \\
& \quad ((\forall V15n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V16m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V15n)) \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V16m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP V15n) V16m)))))) \wedge ((ap c_2Enum_2ESUC \\
& \quad c_2Enum_2E0) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& \quad c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V17n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \quad (ap c_2Enum_2ESUC (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V17n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Enum_2ESUC V17n)))) \wedge ((ap c_2Eprim_rec_2EPRE c_2Enum_2E0) = \\
& \quad c_2Enum_2E0) \wedge ((\forall V18n \in ty_2Enum_2Enum.((ap c_2Eprim_rec_2EPRE \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V18n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Eprim_rec_2EPRE V18n)))) \wedge ((\forall V19n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V19n) = c_2Enum_2E0) \Leftrightarrow (V19n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge \\
& \quad ((\forall V20n \in ty_2Enum_2Enum.((c_2Enum_2E0 = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V20n)) \Leftrightarrow (V20n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V21n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (\forall V22m \in ty_2Enum_2Enum.(((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V21n) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V22m)) \Leftrightarrow (V21n = V22m)))) \wedge \\
& \quad ((\forall V23n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V23n) c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V24n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V24n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) \\
& \quad V24n)))) \wedge ((\forall V25n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V26m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V25n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V26m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V25n) V26m)))))) \wedge ((\forall V27n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E \\
& \quad c_2Enum_2E0) V27n)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V28n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V28n)) c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) \\
& \quad V28n)))) \wedge ((\forall V29n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V30m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V29n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V30m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V30m) V29n)))))) \wedge ((\forall V31n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& \quad c_2Enum_2E0) V31n)) \Leftrightarrow True)) \wedge ((\forall V32n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& ((c_2Earithmic_2EZERO = (ap c_2Earithmic_2EBIT1 V0n)) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& (((ap c_2Earithmic_2EBIT1 V0n) = c_2Earithmic_2EZERO) \Leftrightarrow \\
& False) \wedge (((c_2Earithmic_2EZERO = (ap c_2Earithmic_2EBIT2 \\
& V0n)) \Leftrightarrow False) \wedge (((ap c_2Earithmic_2EBIT2 V0n) = c_2Earithmic_2EZERO) \Leftrightarrow \\
& False) \wedge (((ap c_2Earithmic_2EBIT1 V0n) = (ap c_2Earithmic_2EBIT2 \\
& V1m)) \Leftrightarrow False) \wedge (((ap c_2Earithmic_2EBIT2 V0n) = (ap c_2Earithmic_2EBIT1 \\
& V1m)) \Leftrightarrow False) \wedge (((ap c_2Earithmic_2EBIT1 V0n) = (ap c_2Earithmic_2EBIT1 \\
& V1m)) \Leftrightarrow (V0n = V1m)) \wedge (((ap c_2Earithmic_2EBIT2 V0n) = (ap c_2Earithmic_2EBIT2 \\
& V1m)) \Leftrightarrow (V0n = V1m))))))))) \\
\end{aligned} \tag{28}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. ((ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul \\
& (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num (ap c_2Earithmic_2ENUMERAL (\\
& (ap c_2Earithmic_2EBIT1 c_2Earithmic_2EZERO)))) V0x) = V0x)) \\
\end{aligned} \tag{29}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. ((ap (ap c_2Ereal_2E_2F V0x) \\
& (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num (ap c_2Earithmic_2ENUMERAL (\\
& (ap c_2Earithmic_2EBIT1 c_2Earithmic_2EZERO)))) = V0x)) \\
\end{aligned} \tag{30}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& (\forall V2u \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V3m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt (ap (ap c_2Ereal_2E_2F V0x) (\\
& ap c_2Ereal_2Ereal_of_num V1n))) (ap (ap c_2Ereal_2E_2F V2u) \\
& (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num V3m)))) \Leftrightarrow (p (ap (ap (ap (c_2Ebool_2ECOND \\
& 2) (ap (ap (c_2Emin_2E_3D ty_2Enum_2Enum) V1n) c_2Enum_2E0)) \\
& (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt (ap (c_2Emarker_2Euint ty_2Erealax_2Ereal) \\
& (ap (ap c_2Ereal_2E_2F V0x) (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)))) \\
& (ap (ap c_2Ereal_2E_2F V2u) (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num V3m)))) \\
& (ap (ap (ap (c_2Ebool_2ECOND 2) (ap (ap (c_2Emin_2E_3D ty_2Enum_2Enum) \\
& V3m) c_2Enum_2E0)) (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt (ap (ap c_2Ereal_2E_2F \\
& V0x) (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num V1n))) (ap (c_2Emarker_2Euint \\
& ty_2Erealax_2Ereal) (ap (ap c_2Ereal_2E_2F V2u) (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& c_2Enum_2E0)))))) (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul \\
& (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num V3m)) V0x)) (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul \\
& (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num V1n) V2u))))))))) \\
\end{aligned} \tag{31}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. \\ & (\forall V2u \in ty_2Erealax_2Ereal. ((p (ap (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt \\ & (ap (ap c_2Ereal_2E_2F V0x) (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num V1n))) \\ & V2u)) \Leftrightarrow (p (ap (ap (ap (c_2Ebool_2ECOND 2) (ap (ap (c_2Emin_2E_3D \\ & ty_2Enum_2Enum) V1n) c_2Enum_2E0)) (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt \\ & (ap (c_2Emarker_2Eunint ty_2Erealax_2Ereal) (ap (ap c_2Ereal_2E_2F \\ & V0x) (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)))) V2u)) (ap (\\ & ap c_2Erealax_2Ereal_lt V0x) (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul \\ & (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num V1n)) V2u)))))))))) \end{aligned}$$