

# thm\_2Ereal\_sigma\_2EREAL\_SUM\_IMAGE\_IMAGE (TMSw6Q8Bmh3Mmb6Q3s7qpyx9aLd1zvfqyKL)

October 26, 2020

**Definition 1** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D$  to be  $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_o (x = y)$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 2** We define  $c\_2Ebool\_2E\_2T$  to be  $(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

**Definition 3** We define  $c\_2Ebool\_2E\_21$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^{A\_27a})) (\lambda V1f \in (2^{A\_27a}).(ap V1f V0x))$

**Definition 4** We define  $c\_2Ecombin\_2E\_2Eo$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda A\_27c : \iota.\lambda V0f \in (A\_27b^{A\_27c}).\lambda V1g \in (A\_27c^{A\_27a}).(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^{A\_27a})) (\lambda V1f \in (2^{A\_27a}).(ap V1f V0x))$

**Definition 5** We define  $c\_2Emin\_2E\_40$  to be  $\lambda A.\lambda P \in 2^A.if (\exists x \in A.p (ap P x))$  then (the  $(\lambda x.x \in A \wedge p (ap P x))$ ) of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 6** We define  $c\_2Ebool\_2E\_3F$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap V0P (ap (c\_2Emin\_2E\_40 A) (ap P x))))$

**Definition 7** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E$  to be  $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_o (p P \Rightarrow p Q)$  of type  $\iota$ .

**Definition 8** We define  $c\_2Ebool\_2E\_2IN$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.(\lambda V1f \in (2^{A\_27a}).(ap V1f V0x)))$

**Definition 9** We define  $c\_2Ebool\_2E\_2F\_5C$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c\_2Ebool\_2E\_21 2) (\lambda V2t \in 2.(ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^2)) (\lambda V3t \in 2.V3t))))$

**Definition 10** We define  $c\_2Epred\_set\_2E\_2INJ$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0f \in (A\_27b^{A\_27a}).\lambda V1s \in (2^{A\_27a}).(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^2)) (\lambda V2t \in 2.V2t)) (\lambda V3t \in 2.V3t))$

Let  $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty A1 \Rightarrow nonempty (ty\_2Epair\_2Eprod A0 A1) \tag{1}$$

Let  $c\_2Epair\_2EABS\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_prod A\_27a A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod A\_27a A\_27b)^{(2^{A\_27b})^{A\_27a}}) \tag{2}$$

**Definition 11** We define  $c\_2Epair\_2E\_2C$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. \lambda A\_27b : \iota. \lambda V0x \in A\_27a. \lambda V1y \in A\_27b. (ap (c\_2Epred\_set\_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota) \text{ be given. Assume the following.}$

$$\forall A\_27a. nonempty A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b. nonempty A\_27b \Rightarrow c\_2Epred\_set\_2EGSPEC A\_27a A\_27b \in ((2^{A\_27a})^{(ty\_2Epair\_2Eprod A\_27a 2)^{A\_27b}})$$
(3)

**Definition 12** We define  $c\_2Epred\_set\_2EIMAGE$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. \lambda A\_27b : \iota. \lambda V0f \in (A\_27b^{A\_27a}). \lambda V1s \in$   
 Let  $ty\_2Ehreal\_2Ehreal : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty ty\_2Ehreal\_2Ehreal$$
(4)

Let  $ty\_2Erealax\_2Ereal : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty ty\_2Erealax\_2Ereal$$
(5)

Let  $c\_2Erealax\_2Ereal\_REP\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Ereal\_REP\_CLASS \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{ty\_2Erealax\_2Ereal})$$
(6)

**Definition 13** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_REP$  to be  $\lambda V0a \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (ap (c\_2Emin\_2E\_40 (t$

Let  $c\_2Erealax\_2Etrealm\_neg : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etrealm\_neg \in ((ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal)^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})$$
(7)

Let  $c\_2Erealax\_2Etrealm\_eq : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etrealm\_eq \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})$$
(8)

Let  $c\_2Erealax\_2Ereal\_ABS\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Ereal\_ABS\_CLASS \in (ty\_2Erealax\_2Ereal)^{(2^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})}$$
(9)

**Definition 14** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_ABS$  to be  $\lambda V0r \in (ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal)$

**Definition 15** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_neg$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (ap c\_2Erealax\_2Ereal$

Let  $ty\_2Eenum\_2Eenum : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty ty\_2Eenum\_2Eenum$$
(10)

**Definition 16** We define  $c\_2Ebool\_2Eef$  to be  $(ap (c\_2Ebool\_2E\_21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$ .

**Definition 17** We define  $c\_2Epred\_set\_2EEMPTY$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. (\lambda V0x \in A\_27a. c\_2Ebool\_2Eef)$ .

**Definition 18** We define  $c\_Ebool\_2E\_5C\_2F$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c\_Ebool\_2E\_21) 2) (\lambda V2t \in$

**Definition 19** We define  $c\_Epred\_set\_2E\_INSERT$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1s \in (2^{A\_27a}).(ap (c\_$

**Definition 20** We define  $c\_Ebool\_2E\_7E$  to be  $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap (c\_Emin\_2E\_3D\_3D\_3E) V0t) c\_Ebool\_2E$

**Definition 21** We define  $c\_Epred\_set\_2E\_DIFF$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).\lambda V1t \in (2^{A\_27a}).(ap (c\_2$

**Definition 22** We define  $c\_Epred\_set\_2E\_DELETE$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).\lambda V1x \in A\_27a.(ap (ap$

Let  $c\_Erealax\_2E\_treal\_add : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Erealax\_2E\_treal\_add \in (((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)) \quad (11)$$

**Definition 23** We define  $c\_Erealax\_2E\_treal\_add$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2E\_treal.\lambda V1T2 \in ty\_2Erealax$

**Definition 24** We define  $c\_Epred\_set\_2E\_FINITE$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).(ap (c\_Ebool\_2E\_21) 2)$

Let  $c\_Eenum\_2E\_ZERO\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Eenum\_2E\_ZERO\_REP \in \omega \quad (12)$$

Let  $c\_Eenum\_2E\_ABS\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Eenum\_2E\_ABS\_num \in (ty\_2Eenum\_2E\_enum^{\omega}) \quad (13)$$

**Definition 25** We define  $c\_Eenum\_2E\_0$  to be  $(ap (c\_Eenum\_2E\_ABS\_num) c\_Eenum\_2E\_ZERO\_REP)$ .

Let  $c\_Ereal\_2E\_treal\_of\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Ereal\_2E\_treal\_of\_num \in (ty\_2Erealax\_2E\_treal^{ty\_2Eenum\_2E\_enum}) \quad (14)$$

Let  $c\_Epred\_set\_2E\_EITSET : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_Epred\_set\_2E\_EITSET\ A\_27a\ A\_27b \in (((A\_27b^{A\_27b})^{(2^{A\_27a})})^{((A\_27b^{A\_27b})^{A\_27a})}) \quad (15)$$

**Definition 26** We define  $c\_Ereal\_sigma\_2E\_REAL\_SUM\_IMAGE$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0f \in (ty\_2Erealax\_2E$

Assume the following.

$$True \quad (16)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow (p\ V1t2)) \Rightarrow (((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V0t1)) \Rightarrow ((p\ V0t1) \Leftrightarrow (p\ V1t2)))))) \quad (17)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2. ((\forall V1x \in A\_27a.(p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \quad (18)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((True \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \wedge True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p\ V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge (((p\ V0t) \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)))))) \quad (19)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((True \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \neg(p\ V0t)))))) \quad (20)$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2. ((\neg(\neg(p\ V0t))) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \quad (21)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(V0x = V0x)) \quad (22)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (23)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (24)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow \neg(p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow \neg(p\ V0t)))))) \quad (25)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(\forall V2C \in 2.(((p\ V0A) \vee (p\ V1B) \wedge (p\ V2C)) \Leftrightarrow (((p\ V0A) \vee (p\ V1B)) \wedge ((p\ V0A) \vee (p\ V2C))))))) \quad (26)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(\forall V2C \in 2.(((p\ V1B) \wedge (p\ V2C) \vee (p\ V0A)) \Leftrightarrow (((p\ V1B) \vee (p\ V0A)) \wedge ((p\ V2C) \vee (p\ V0A))))))) \quad (27)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2) \Rightarrow (p V2t3))) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \Rightarrow (p V2t3)))))) \quad (28)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2.(\forall V1x_{27} \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y_{27} \in 2.(((p V0x) \Leftrightarrow (p V1x_{27})) \wedge ((p V1x_{27}) \Rightarrow ((p V2y) \Leftrightarrow (p V3y_{27})))))) \Rightarrow 2.(((p V0x) \Leftrightarrow (p V2y)) \Leftrightarrow ((p V1x_{27}) \Rightarrow (p V3y_{27})))))) \quad (29)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_{27a}.nonempty A_{27a} \Rightarrow \forall A_{27b}.nonempty A_{27b} \Rightarrow \forall A_{27c}. \\ & nonempty A_{27c} \Rightarrow (\forall V0f \in (A_{27b}^{A_{27a}}).(\forall V1g \in (A_{27a}^{A_{27c}}). \\ & (\forall V2x \in A_{27c}.((ap (ap (ap (c_{2Ecombin\_2Eo} A_{27c} A_{27b} A_{27a}) \\ & V0f) V1g) V2x) = (ap V0f (ap V1g V2x)))))) \quad (30) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_{27a}.nonempty A_{27a} \Rightarrow (\forall V0s \in (2^{A_{27a}}).(\forall V1t \in \\ & (2^{A_{27a}}).((V0s = V1t) \Leftrightarrow (\forall V2x \in A_{27a}.((p (ap (ap (c_{2Ebool\_2EIN} \\ & A_{27a}) V2x) V0s)) \Leftrightarrow (p (ap (ap (c_{2Ebool\_2EIN} A_{27a}) V2x) V1t)))))) \quad (31) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_{27a}.nonempty A_{27a} \Rightarrow (\forall V0x \in A_{27a}.(\forall V1y \in \\ & A_{27a}.(\forall V2s \in (2^{A_{27a}}).((p (ap (ap (c_{2Ebool\_2EIN} A_{27a}) V1x) \\ & V0x) (ap (ap (c_{2Epred\_set\_2EINSERT} A_{27a}) V1y) V2s))) \Leftrightarrow ((V0x = \\ & V1y) \vee (p (ap (ap (c_{2Ebool\_2EIN} A_{27a}) V0x) V2s)))))) \quad (32) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_{27a}.nonempty A_{27a} \Rightarrow (\forall V0s \in (2^{A_{27a}}).(\forall V1x \in \\ & A_{27a}.(\forall V2y \in A_{27a}.((p (ap (ap (c_{2Ebool\_2EIN} A_{27a}) V1x) \\ & (ap (ap (c_{2Epred\_set\_2EDELETE} A_{27a}) V0s) V2y))) \Leftrightarrow ((p (ap (ap \\ & (c_{2Ebool\_2EIN} A_{27a}) V1x) V0s)) \wedge \neg(V1x = V2y)))))) \quad (33) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_{27a}.nonempty A_{27a} \Rightarrow (\forall V0x \in A_{27a}.(\forall V1s \in \\ & (2^{A_{27a}}).(\neg(p (ap (ap (c_{2Ebool\_2EIN} A_{27a}) V0x) V1s))) \Leftrightarrow ((ap \\ & (ap (c_{2Epred\_set\_2EDELETE} A_{27a}) V1s) V0x) = V1s)))) \quad (34) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_{27a}.nonempty A_{27a} \Rightarrow \forall A_{27b}.nonempty A_{27b} \Rightarrow ( \\ & \forall V0y \in A_{27b}.(\forall V1s \in (2^{A_{27a}}).(\forall V2f \in (A_{27b}^{A_{27a}}). \\ & ((p (ap (ap (c_{2Ebool\_2EIN} A_{27b}) V0y) (ap (ap (c_{2Epred\_set\_2EIMAGE} \\ & A_{27a} A_{27b}) V2f) V1s))) \Leftrightarrow (\exists V3x \in A_{27a}.((V0y = (ap V2f V3x)) \wedge \\ & (p (ap (ap (c_{2Ebool\_2EIN} A_{27a}) V3x) V1s)))))) \quad (35) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow \forall A.27b.nonempty\ A.27b \Rightarrow ( \\ & \forall V0x \in A.27a. (\forall V1s \in (2^{A.27a}). ((p\ (ap\ (ap\ (c.2Ebool.2EIN \\ & A.27a)\ V0x)\ V1s))) \Rightarrow (\forall V2f \in (A.27b^{A.27a}). (p\ (ap\ (ap\ (c.2Ebool.2EIN \\ & A.27b)\ (ap\ V2f\ V0x))\ (ap\ (ap\ (c.2Epred\_set.2EIMAGE\ A.27a\ A.27b)\ \\ & V2f)\ V1s)))))) \end{aligned} \quad (36)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow \forall A.27b.nonempty\ A.27b \Rightarrow ( \\ & \forall V0f \in (A.27b^{A.27a}). ((ap\ (ap\ (c.2Epred\_set.2EIMAGE\ A.27a \\ & A.27b)\ V0f)\ (c.2Epred\_set.2EEMPTY\ A.27a)) = (c.2Epred\_set.2EEMPTY \\ & A.27b))) \end{aligned} \quad (37)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow \forall A.27b.nonempty\ A.27b \Rightarrow ( \\ & \forall V0f \in (A.27b^{A.27a}). (\forall V1x \in A.27a. (\forall V2s \in ( \\ & 2^{A.27a}). ((ap\ (ap\ (c.2Epred\_set.2EIMAGE\ A.27a\ A.27b)\ V0f)\ (ap \\ & (ap\ (c.2Epred\_set.2EINSERT\ A.27a)\ V1x)\ V2s)) = (ap\ (ap\ (c.2Epred\_set.2EINSERT \\ & A.27b)\ (ap\ V0f\ V1x))\ (ap\ (ap\ (c.2Epred\_set.2EIMAGE\ A.27a\ A.27b)\ \\ & V0f)\ V2s)))))) \end{aligned} \quad (38)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow \forall A.27b.nonempty\ A.27b \Rightarrow ( \\ & \forall V0f \in (A.27b^{A.27a}). ((\forall V1s \in (2^{A.27b}). (p\ (ap\ (ap \\ & (ap\ (c.2Epred\_set.2EINJ\ A.27a\ A.27b)\ V0f)\ (c.2Epred\_set.2EEMPTY \\ & A.27a))\ V1s))) \wedge (\forall V2s \in (2^{A.27a}). (p\ (ap\ (ap\ (ap\ (c.2Epred\_set.2EINJ \\ & A.27a\ A.27b)\ V0f)\ V2s)\ (c.2Epred\_set.2EEMPTY\ A.27b)))) \Leftrightarrow (V2s = \\ & (c.2Epred\_set.2EEMPTY\ A.27a)))))) \end{aligned} \quad (39)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{(2^{A.27a})}). (( \\ & (p\ (ap\ V0P\ (c.2Epred\_set.2EEMPTY\ A.27a))) \wedge (\forall V1s \in (2^{A.27a}). \\ & (((p\ (ap\ (c.2Epred\_set.2EFINITE\ A.27a)\ V1s)) \wedge (p\ (ap\ V0P\ V1s))) \Rightarrow \\ & (\forall V2e \in A.27a. ((\neg(p\ (ap\ (ap\ (c.2Ebool.2EIN\ A.27a)\ V2e)\ V1s))) \Rightarrow \\ & (p\ (ap\ V0P\ (ap\ (ap\ (c.2Epred\_set.2EINSERT\ A.27a)\ V2e)\ V1s)))))) \Rightarrow \\ & (\forall V3s \in (2^{A.27a}). ((p\ (ap\ (c.2Epred\_set.2EFINITE\ A.27a)\ \\ & V3s)) \Rightarrow (p\ (ap\ V0P\ V3s)))))) \end{aligned} \quad (40)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow \forall A.27b.nonempty\ A.27b \Rightarrow ( \\ & \forall V0s \in (2^{A.27a}). ((p\ (ap\ (c.2Epred\_set.2EFINITE\ A.27a) \\ & V0s)) \Rightarrow (\forall V1f \in (A.27b^{A.27a}). (p\ (ap\ (c.2Epred\_set.2EFINITE \\ & A.27b)\ (ap\ (ap\ (c.2Epred\_set.2EIMAGE\ A.27a\ A.27b)\ V1f)\ V0s)))))) \end{aligned} \quad (41)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& (\forall V2z \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (((ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_add \\
& V0x) V1y) = (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_add V0x) V2z)) \Leftrightarrow (V1y = V2z))))))
\end{aligned} \tag{42}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1m \in ty\_2Enum\_2Enum. ( \\
& (((ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num V0n) = (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\
& V1m)) \Leftrightarrow (V0n = V1m)) \wedge (((ap c\_2Erealax\_2Ereal\_neg (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\
& V0n) = (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num V1m)) \Leftrightarrow ((V0n = c\_2Enum\_2E0) \wedge \\
& (V1m = c\_2Enum\_2E0))) \wedge (((ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num V0n) = \\
& (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_neg (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num V1m))) \Leftrightarrow \\
& ((V0n = c\_2Enum\_2E0) \wedge (V1m = c\_2Enum\_2E0))) \wedge (((ap c\_2Erealax\_2Ereal\_neg \\
& (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num V0n) = (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_neg \\
& (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num V1m))) \Leftrightarrow (V0n = V1m))))))
\end{aligned} \tag{43}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow (\forall V0f \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{A\_27a}). \\
& (((ap (ap (c\_2Ereal\_sigma\_2EREAL\_SUM\_IMAGE A\_27a) V0f) (c\_2Epred\_set\_2EEMPTY \\
& A\_27a)) = (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) \wedge (\forall V1e \in \\
& A\_27a. (\forall V2s \in (2^{A\_27a}). ((p (ap (c\_2Epred\_set\_2EFINITE \\
& A\_27a) V2s)) \Rightarrow ((ap (ap (c\_2Ereal\_sigma\_2EREAL\_SUM\_IMAGE A\_27a) \\
& V0f) (ap (ap (c\_2Epred\_set\_2EINSERT A\_27a) V1e) V2s)) = (ap (ap \\
& c\_2Erealax\_2Ereal\_add (ap V0f V1e)) (ap (ap (c\_2Ereal\_sigma\_2EREAL\_SUM\_IMAGE \\
& A\_27a) V0f) (ap (ap (c\_2Epred\_set\_2EDELETE A\_27a) V2s) V1e))))))))))
\end{aligned} \tag{44}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \tag{45}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V0A)) \Rightarrow False))) \tag{46}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False))))))
\end{aligned} \tag{47}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((\neg(p V0A)) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False))))))
\end{aligned} \tag{48}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (((\neg(p V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow False))) \tag{49}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow ( \\
& (p V1q) \Leftrightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((p V1q) \vee (p V2r))) \wedge (((p V0p) \vee ((\neg( \\
& p V2r)) \vee (\neg(p V1q)))) \wedge (((p V1q) \vee ((\neg(p V2r)) \vee (\neg(p V0p)))) \wedge ((p V2r) \vee \\
& ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{50}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow ( \\
& (p V1q) \wedge (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V2r)))) \wedge (((p V1q) \vee \\
& (\neg(p V0p))) \wedge ((p V2r) \vee (\neg(p V0p))))))
\end{aligned} \tag{51}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow ( \\
& (p V1q) \vee (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (\neg(p V1q))) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \wedge \\
& ((p V1q) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p))))))
\end{aligned} \tag{52}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow ( \\
& (p V1q) \Rightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (p V1q)) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \wedge (( \\
& \neg(p V1q)) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p))))))
\end{aligned} \tag{53}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (\neg(p V1q))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee \\
& (p V1q)) \wedge ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p))))))
\end{aligned} \tag{54}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. ((\neg((p V0p) \Rightarrow (p V1q))) \Rightarrow (p V0p))) \tag{55}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. ((\neg((p V0p) \Rightarrow (p V1q))) \Rightarrow (\neg(p V1q)))) \tag{56}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. ((\neg((p V0p) \vee (p V1q))) \Rightarrow (\neg(p V0p)))) \tag{57}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. ((\neg((p V0p) \vee (p V1q))) \Rightarrow (\neg(p V1q)))) \tag{58}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. ((\neg(\neg(p V0p))) \Rightarrow (p V0p))) \tag{59}$$



**Theorem 1**

$$\begin{aligned} & \forall A_{27a}.nonempty\ A_{27a} \Rightarrow \forall A_{27b}.nonempty\ A_{27b} \Rightarrow ( \\ & \quad \forall V0P \in (2^{A_{27a}}).((p\ (ap\ (c\_2Epred\_set\_2EFINITE\ A_{27a}) \\ & \quad V0P)) \Rightarrow (\forall V1f_{27} \in (A_{27b}^{A_{27a}}).((p\ (ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Epred\_set\_2EINJ \\ & \quad A_{27a}\ A_{27b})\ V1f_{27})\ V0P)\ (ap\ (ap\ (c\_2Epred\_set\_2EIMAGE\ A_{27a} \\ & \quad A_{27b})\ V1f_{27})\ V0P))) \Rightarrow (\forall V2f \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{A_{27b}}). \\ & \quad ((ap\ (ap\ (c\_2Ereal\_sigma\_2EREAL\_SUM\_IMAGE\ A_{27b})\ V2f)\ (ap \\ & \quad (ap\ (c\_2Epred\_set\_2EIMAGE\ A_{27a}\ A_{27b})\ V1f_{27})\ V0P)) = (ap\ (ap \\ & \quad (c\_2Ereal\_sigma\_2EREAL\_SUM\_IMAGE\ A_{27a})\ (ap\ (ap\ (c\_2Ecombin\_2Eo \\ & \quad A_{27a}\ ty\_2Erealax\_2Ereal\ A_{27b})\ V2f)\ V1f_{27}))\ V0P)))))) \end{aligned}$$