

thm_2Ereal_sigma_2EREAL_SUM_IMAGE_POS (TML3GSxhK.JxXsctSJbf2TnKFjvQRPaXhKFe)

October 26, 2020

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define $c_2Ebool_2E_ET$ to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 3 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A_27a}))$

Definition 4 We define $c_2Emarker_2E_Abbrev$ to be $\lambda V0x \in 2.V0x$.

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \tag{1}$$

Let $c_2Earithmetic_2EEVEN : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EEVEN \in (2^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{2}$$

Let $c_2Earithmetic_2EODD : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EODD \in (2^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{3}$$

Definition 5 We define $c_2Ebool_2E_EF$ to be $(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 6 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o (p \Rightarrow Q)$ of type ι .

Definition 7 We define $c_2Ebool_2E_7E$ to be $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c_2Emin_2E_3D_3D_3E V0t) c_2Ebool_2E_EF))$

Definition 8 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2.V2t)))$

Let $c_2Enum_2EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EREP_num \in (\omega^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{4}$$

Let $c_2Enum_2ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2ESUC_REP \in (\omega^{\omega^a}) \quad (5)$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum^{\omega^a}) \quad (6)$$

Definition 9 We define c_2Enum_2ESUC to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ c_2Enum_2EABS_num)$

Definition 10 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.\text{if } (\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x)) \text{ then } (the\ (\lambda x.x \in A \wedge P\ x))$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 11 We define $c_2Ebool_2E_3F$ to be $\lambda A.\lambda 27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap\ V0P\ (ap\ (c_2Emin_2E_40\ 27a))))$

Definition 12 We define $c_2Eprim_rec_2E_3C$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Definition 13 We define $c_2Earithmetic_2E_3E$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Definition 14 We define $c_2Ebool_2E_5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V2t \in 2))))$

Definition 15 We define $c_2Earithmetic_2E_3E_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Let $c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in \omega \quad (7)$$

Definition 16 We define c_2Enum_2E0 to be $(ap\ c_2Enum_2EABS_num\ c_2Enum_2EZERO_REP)$.

Definition 17 We define c_2Ebool_2ECOND to be $\lambda A.\lambda 27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A.\lambda V2t2 \in A.27a))$

Definition 18 We define $c_2Eprim_rec_2EPRE$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECOND\ 27a))))$

Let $c_2Earithmetic_2EEXP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EEXP \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (8)$$

Let $c_2Earithmetic_2E_2D : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2D \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (9)$$

Let $c_2Earithmetic_2E_2A : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2A \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (10)$$

Definition 19 We define $c_2Enumeral_2EiZ$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.V0x$.

Definition 20 We define $c_2Earithmetic_2ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.V0x$.

Let $c_2Earithmetic_2E_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2B \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})ty_2Enum_2Enum) \quad (11)$$

Definition 21 We define $c_2Earithmetic_2EBIT2$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap (ap c_2Earithmetic$

Definition 22 We define $c_2Earithmetic_2EBIT1$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap (ap c_2Earithmetic$

Definition 23 We define $c_2Earithmetic_2EZERO$ to be c_2Enum_2E0 .

Definition 24 We define c_2Ebool_2EIN to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.(\lambda V1f \in (2^{A_27a}).(ap V1f V0x))$

Let $ty_2Ehreal_2Ehreal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Ehreal_2Ehreal \quad (12)$$

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Epair_2Eprod\ A0\ A1) \quad (13)$$

Let $ty_2Erealax_2Ereal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Erealax_2Ereal \quad (14)$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})ty_2Erealax) \quad (15)$$

Definition 25 We define $c_2Erealax_2Ereal_REP$ to be $\lambda V0a \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap (c_2Emin_2E40 ($

Let $c_2Erealax_2Etrealm_neg : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealm_neg \in ((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)}) \quad (16)$$

Let $c_2Erealax_2Etrealm_eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealm_eq \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)}) \quad (17)$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_ABS_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_ABS_CLASS \in (ty_2Erealax_2Ereal)^{(2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})} \quad (18)$$

Definition 26 We define $c_2Erealax_2Ereal_ABS$ to be $\lambda V0r \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)$

Definition 27 We define $c_2Erealax_2Ereal_neg$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap c_2Erealax_2Ereal$

Definition 28 We define $c_2Earithmic_2E_3C_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$.

Let $c_2Erealax_2Etrealm_lt : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealm_lt \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})$$

(19)

Definition 29 We define $c_2Erealax_2Ereal_lt$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty_2Erealax_2Ereal$.

Definition 30 We define $c_2Ereal_2Ereal_lte$ to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1y \in ty_2Erealax_2Ereal$.

Definition 31 We define $c_2Epred_set_2EEMPTY$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.c_2Ebool_2EF)$.

Let $c_2Epair_2EABS_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EABS_prod\ A_27a\ A_27b \in ((ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)^{(2^{A_27b}A_27a)})$$

(20)

Definition 32 We define $c_2Epair_2E_2C$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0x \in A_27a.\lambda V1y \in A_27b.(ap\ (c_2Ebool_2E2C))$.

Let $c_2Epred_set_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epred_set_2EGSPEC\ A_27a\ A_27b \in ((2^{A_27a})^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ 2)^{A_27b}})$$

(21)

Definition 33 We define $c_2Epred_set_2EINSERT$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0x \in A_27a.\lambda V1s \in (2^{A_27a}).(ap\ (c_2Ebool_2EINSERT))$.

Definition 34 We define $c_2Epred_set_2EDIFF$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A_27a}).\lambda V1t \in (2^{A_27a}).(ap\ (c_2Ebool_2EDIFF))$.

Definition 35 We define $c_2Epred_set_2EDELETE$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A_27a}).\lambda V1x \in A_27a.(ap\ (c_2Ebool_2EDELETE))$.

Let $c_2Erealax_2Etrealm_add : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealm_add \in (((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})$$

(22)

Definition 36 We define $c_2Erealax_2Ereal_add$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty_2Erealax_2Ereal$.

Definition 37 We define $c_2Epred_set_2EFINITE$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A_27a}).(ap\ (c_2Ebool_2EFINITE))$.

Let $c_2Ereal_2Ereal_of_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Ereal_2Ereal_of_num \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum})$$

(23)

Let $c_2Epred_set_2EITSET : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epred_set_2EITSET\ A_27a\ A_27b \in (((A_27b^{A_27b})^{(2^{A_27a})})^{((A_27b^{A_27b})^{A_27a})})$$

(24)

Definition 38 We define $c_2Ereal_sigma_2EREAL_SUM_IMAGE$ to be $\lambda A.27a : \iota.\lambda V0f \in (ty_2Ereal.x_2$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.(p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D c_2Enum_2E0) V0n))) \quad (25)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\\ & ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V0m) = c_2Enum_2E0) \wedge \\ & (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0) \wedge \\ & (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\ & (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) V0m) = V0m) \wedge \\ & ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\ & (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) = V0m) \wedge (\\ & ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n) = (ap \\ & (ap c_2Earithmetic_2E_2B (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V1n)) \\ & V1n)) \wedge ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) = \\ & (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\ & V0m) V1n)))))))))) \quad (26) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\\ & \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum.(((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\ & V0m) V1n)) \wedge (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2p))) \Rightarrow (p (\\ & ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) V2p)))))) \quad (27) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\\ & \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\ & (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n)) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\ & V0m) V2p))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2p)))))) \quad (28) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\\ & (\neg(p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) V1n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\ & (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) V0m)))))) \quad (29) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.(((ap c_2Enum_2ESUC V0n) = (ap (ap \\ & c_2Earithmetic_2E_2B (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\ & c_2Earithmetic_2EZERO))) V0n))) \quad (30) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$True \quad (31)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty \ A_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2. ((\forall V1x \in A_27a.(p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t))) \quad (32)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2. (((True \wedge (p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((p \ V0t) \wedge True) \Leftrightarrow \\ & (p \ V0t)) \wedge (((False \wedge (p \ V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p \ V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge \\ & (((p \ V0t) \wedge (p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t)))))) \end{aligned} \quad (33)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2. (((True \vee (p \ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p \ V0t) \vee True) \Leftrightarrow True) \wedge \\ & (((False \vee (p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((p \ V0t) \vee False) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((p \ V0t) \vee \\ & (p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t)))))) \end{aligned} \quad (34)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2. (((True \Rightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((p \ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow \\ & True) \wedge (((False \Rightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p \ V0t) \Rightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((\\ & (p \ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p \ V0t)))))) \end{aligned} \quad (35)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & ((\forall V0t \in 2. ((\neg(\neg(p \ V0t))) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge ((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge \\ & ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \end{aligned} \quad (36)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty \ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. ((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (37)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty \ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. (\forall V1y \in A_27a. ((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (38)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2. (((True \Leftrightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((p \ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow \\ & (p \ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p \ V0t))) \wedge (((p \ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(\\ & p \ V0t)))))) \end{aligned} \quad (39)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((p \ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow ((p \ V0t) \Leftrightarrow False))) \quad (40)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow ((p V1t2) \Rightarrow (p V2t3))) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \Rightarrow (p V2t3)))))) \quad (41)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2.(\forall V1x_{.27} \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y_{.27} \in 2.(((p V0x) \Leftrightarrow (p V1x_{.27})) \wedge ((p V1x_{.27}) \Rightarrow ((p V2y) \Leftrightarrow (p V3y_{.27})))))) \Rightarrow ((p V0x) \Rightarrow (p V2y)) \Leftrightarrow ((p V1x_{.27}) \Rightarrow (p V3y_{.27})))))) \quad (42)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& \quad c_2Enum_2E0) V0n) = V0n)) \wedge ((\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.((ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2E_2B V1n) c_2Enum_2E0) = V1n)) \wedge ((\forall V2n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.(\forall V3m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V2n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V3m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Enumeral_2EiZ (ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2E_2B V2n) V3m)))))) \wedge ((\forall V4n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V4n) = c_2Enum_2E0)) \wedge \\
& \quad ((\forall V5n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& \quad V5n) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V6n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (\forall V7m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (\\
& \quad ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V6n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V7m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& \quad V6n) V7m)))))) \wedge ((\forall V8n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad c_2Enum_2E0) V8n) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V9n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D V9n) c_2Enum_2E0) = V9n)) \wedge ((\forall V10n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.(\forall V11m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V10n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V11m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad V10n) V11m)))))) \wedge ((\forall V12n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP \\
& \quad c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& \quad V12n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V13n \in ty_2Enum_2Enum.((ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2EEXP c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V13n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V14n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP V14n) c_2Enum_2E0) = \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))))) \wedge \\
& \quad ((\forall V15n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V16m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V15n)) \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V16m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP V15n) V16m)))))) \wedge ((ap c_2Enum_2ESUC \\
& \quad c_2Enum_2E0) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& \quad c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V17n \in ty_2Enum_2Enum.(\\
& \quad (ap c_2Enum_2ESUC (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V17n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Enum_2ESUC V17n)))) \wedge ((ap c_2Eprim_rec_2EPRE c_2Enum_2E0) = \\
& \quad c_2Enum_2E0) \wedge ((\forall V18n \in ty_2Enum_2Enum.((ap c_2Eprim_rec_2EPRE \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V18n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Eprim_rec_2EPRE V18n)))) \wedge ((\forall V19n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V19n) = c_2Enum_2E0) \Leftrightarrow (V19n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge \\
& \quad ((\forall V20n \in ty_2Enum_2Enum.((c_2Enum_2E0 = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V20n)) \Leftrightarrow (V20n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V21n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (\forall V22m \in ty_2Enum_2Enum.(((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V21n) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V22m)) \Leftrightarrow (V21n = V22m)))) \wedge \\
& \quad ((\forall V23n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V23n) c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V24n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V24n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) \\
& \quad V24n)))) \wedge ((\forall V25n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V26m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V25n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V26m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V25n) V26m)))))) \wedge ((\forall V27n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E \\
& \quad c_2Enum_2E0) V27n)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V28n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V28n)) c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) \\
& \quad V28n)))) \wedge ((\forall V29n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V30m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V29n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V30m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V30m) V29n)))))) \wedge ((\forall V31n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& \quad c_2Enum_2E0) V31n)) \Leftrightarrow True)) \wedge ((\forall V32n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& ((p (ap (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D c_2Earithmetic_2EZERO) V0n)) \Leftrightarrow \\
& True) \wedge (((p (ap (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) c_2Earithmetic_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p (ap (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V0n)) c_2Earithmetic_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& (((p (ap (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V1m)) \Leftrightarrow (p (ap (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V1m)) \Leftrightarrow (p (ap (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V1m)) \Leftrightarrow (\neg (p (ap (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V1m) V0n)))) \wedge ((p (ap (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V1m)) \Leftrightarrow (p (ap (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m)))))))))))))
\end{aligned} \tag{44}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. (\forall V1y \in \\
& A_27a. (\forall V2s \in (2^{A_27a}). ((p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN A_27a) \\
& V0x) (ap (ap (c_2Epred_set_2EINSERT A_27a) V1y) V2s))) \Leftrightarrow ((V0x = \\
& V1y) \vee (p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN A_27a) V0x) V2s))))))
\end{aligned} \tag{45}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. (\forall V1s \in \\
& (2^{A_27a}). ((\neg (p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN A_27a) V0x) V1s))) \Leftrightarrow ((ap \\
& (ap (c_2Epred_set_2EDELETE A_27a) V1s) V0x) = V1s)))
\end{aligned} \tag{46}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{(2^{A_27a})}). ((\\
& (p (ap V0P (c_2Epred_set_2EEMPTY A_27a))) \wedge (\forall V1s \in (2^{A_27a}). \\
& (((p (ap (c_2Epred_set_2EFINITE A_27a) V1s)) \wedge (p (ap V0P V1s))) \Rightarrow \\
& (\forall V2e \in A_27a. ((\neg (p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN A_27a) V2e) V1s))) \Rightarrow \\
& (p (ap V0P (ap (ap (c_2Epred_set_2EINSERT A_27a) V2e) V1s))))))))) \Rightarrow \\
& (\forall V3s \in (2^{A_27a}). ((p (ap (c_2Epred_set_2EFINITE A_27a) \\
& V3s)) \Rightarrow (p (ap V0P V3s))))))
\end{aligned} \tag{47}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal. \\
& (((p (ap (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& c_2Enum_2E0)) V0x)) \wedge (p (ap (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& c_2Enum_2E0)) V1y))) \Rightarrow (p (ap (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& c_2Enum_2E0)) (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_add V0x) V1y))))))
\end{aligned} \tag{48}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& ((p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
V0n)) (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte (ap c_2Erealax_2Ereal_neg \\
& (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num V0n)) (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
V1m))) \Leftrightarrow True) \wedge (((p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& V0n)) (ap c_2Erealax_2Ereal_neg (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
V1m))) \Leftrightarrow ((V0n = c_2Enum_2E0) \wedge (V1m = c_2Enum_2E0))) \wedge ((p (ap (ap \\
& c_2Ereal_2Ereal_lte (ap c_2Erealax_2Ereal_neg (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
V0n)) (ap c_2Erealax_2Ereal_neg (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D V1m) V0n)))))))))) \\
& \hspace{15em} (49)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0f \in (ty_2Erealax_2Ereal^{A_27a}). \\
& (((ap (ap (c_2Ereal_sigma_2EREAL_SUM_IMAGE A_27a) V0f) (c_2Epred_set_2EEMPTY \\
& A_27a)) = (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)) \wedge (\forall V1e \in \\
& A_27a. (\forall V2s \in (2^{A_27a}). ((p (ap (c_2Epred_set_2EFINITE \\
& A_27a) V2s)) \Rightarrow ((ap (ap (c_2Ereal_sigma_2EREAL_SUM_IMAGE A_27a) \\
& V0f) (ap (ap (c_2Epred_set_2EINSERT A_27a) V1e) V2s)) = (ap (ap \\
& c_2Erealax_2Ereal_add (ap V0f V1e)) (ap (ap (c_2Ereal_sigma_2EREAL_SUM_IMAGE \\
& A_27a) V0f) (ap (ap (c_2Epred_set_2EDELETE A_27a) V2s) V1e)))))))))) \\
& \hspace{15em} (50)
\end{aligned}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0f \in (ty_2Erealax_2Ereal^{A_27a}). \\
& (\forall V1s \in (2^{A_27a}). (((p (ap (c_2Epred_set_2EFINITE A_27a) \\
& V1s)) \wedge (\forall V2x \in A_27a. ((p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN A_27a) V2x) \\
& V1s)) \Rightarrow (p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& c_2Enum_2E0)) (ap V0f V2x)))))) \Rightarrow (p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte \\
& (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)) (ap (ap (c_2Ereal_sigma_2EREAL_SUM_IMAGE \\
& A_27a) V0f) V1s))))))
\end{aligned}$$