thm_2Ereal__sigma_2EREAL__SUM__IMAGE__SPOS (TMKx-oyP6kXSP4EF6cY1JCLAmU4b4hi4L9HB)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27}$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_5C_2F *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Definition 7 *We define* c_2Ebool_2EIN *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.(\lambda V1f \in (2^{A\_27a}).(ap\ V1f\ V0x)))$

Definition 8 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E}\ V0t)\ \mathsf{c\_2Ebool\_2EF}$

Let $ty\_2Ehreal\_2Ehreal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal \tag{1}$$

Let $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \tag{2}$$

Let $ty\_2Erealax\_2Ereal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Erealax\_2Ereal \tag{3}$$

Let $c\_2Erealax\_2Ereal\_\_REP\_\_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Ereal\_\_REP\_\_CLASS \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{ty\_2Erealax} \tag{4}$$

Definition 9 *We define* $\mathsf{c\_2Emin\_2E\_40}$ *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^{A}.\mathbf{if}\ (\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))\ \mathbf{then}\ (the\ (\lambda x.x \in A \wedge p$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 10 *We define* $\mathsf{c\_2Erealax\_2Ereal\_\_REP}$ *to be* $\lambda V0a \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_40}\ (t$

Let $c\_2Erealax\_2Etreal\_\_lt : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etreal\_\_lt \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Eh} \tag{5}$$

Definition 11 *We define* $\mathsf{c\_2Erealax\_2Ereal\_\_lt}$ *to be* $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty\_2Erealax\_$

Definition 12 *We define* $\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EEMPTY}$ *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.\mathsf{c\_2Ebool\_2EF})$.

Definition 13 *We define* $\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_2F\_5C}$ *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Let $c\_2Epair\_2EABS\_\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_\_prod\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)^{((2^{A\_27b})^{A\_27a})}) \tag{6}$$

Definition 14 *We define* $\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}$ *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap\ (c\_2$

Let $c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC\ A\_27a\ A\_27b \in ((2^{A\_27a})^{((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ 2)^{A\_27b})}) \tag{7}$$

Definition 15 *We define* $\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EINSERT}$ *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1s \in (2^{A\_27a}).(ap\ (c\_$

Definition 16 *We define* $\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EDIFF}$ *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).\lambda V1t \in (2^{A\_27a}).(ap\ (c\_2$

Definition 17 *We define* $\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EDELETE}$ *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).\lambda V1x \in A\_27a.(ap\ (a$

Let $c\_2Erealax\_2Etreal\_\_add : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etreal\_\_add \in (((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Eh} \tag{8}$$

Let $c\_2Erealax\_2Etreal\_\_eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etreal\_\_eq \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Eh} \tag{9}$$

Let $c\_2Erealax\_2Ereal\_\_ABS\_\_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Ereal\_\_ABS\_\_CLASS \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{(2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Eh} \tag{10}$$

Definition 18 *We define* $\mathsf{c\_2Erealax\_2Ereal\_\_ABS}$ *to be* $\lambda V0r \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ t$

Definition 19 *We define* c_2Erealax_2Ereal__add *to be* $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty\_2Ereala$

Definition 20 *We define* c_2Epred__set_2EFINITE *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).(ap$ (c_2Ebool_2E_21 (2

Let $c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP \in omega \tag{11}$$

Let $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \tag{12}$$

Let $c\_2Enum\_2EABS\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EABS\_\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum^{omega}) \tag{13}$$

Definition 21 *We define* c_2Enum_2E0 *to be* $(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_\_num\ c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP)$.

Let $c\_2Ereal\_2Ereal\_\_of\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Ereal\_2Ereal\_\_of\_\_num \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{14}$$

Let $c\_2Epred\_\_set\_2EITSET : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epred\_\_set\_2EITSET\ A\_27a\ A\_27b \in (((A\_27b^{A\_27b})^{(2^{A\_27a})})^{((A\_27b^{A\_27b})^{A\_27a})}) \tag{15}$$

Definition 22 *We define* c_2Ereal__sigma_2EREAL__SUM__IMAGE *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0f \in (ty\_2Erealax\_2$

Assume the following.

$$True \tag{16}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow (p\ V1t2)) \Rightarrow (((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V0t1)) \Rightarrow ((p\ V0t1) \Leftrightarrow (p\ V1t2)))))) \tag{17}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(False \Rightarrow (p\ V0t))) \tag{18}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((p\ V0t) \vee (\neg (p\ V0t)))) \tag{19}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2.((\forall V1x \in A\_27a.(p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \tag{20}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \wedge True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge ((((p\ V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge (((p\ V0t) \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))))))) \tag{21}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t)))))))) \tag{22}$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg (\neg (p\ V0t))) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \tag{23}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \tag{24}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \tag{25}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))))))) \tag{26}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A\_27a}).(\forall V1Q \in (2^{A\_27a}).((\forall V2x \in A\_27a.((p\ (ap\ V0P\ V2x)) \wedge (p\ (ap\ V1Q\ V2x)))) \Leftrightarrow ((\forall V3x \in A\_27a.(p\ (ap\ V0P\ V3x))) \wedge (\forall V4x \in A\_27a.(p\ (ap\ V1Q\ V4x))))))) \tag{27}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((p\ V0A) \Rightarrow (p\ V1B)) \Leftrightarrow ((\neg (p\ V0A)) \vee (p\ V1B))))) \tag{28}$$

Assume the following.

$$(\forall V0P \in 2.(\forall V1Q \in 2.(\forall V2R \in 2.((((p\ V0P) \vee (p\ V1Q)) \Rightarrow (p\ V2R)) \Leftrightarrow (((p\ V0P) \Rightarrow (p\ V2R)) \wedge ((p\ V1Q) \Rightarrow (p\ V2R))))))) \tag{29}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p\ V0t1)\Rightarrow ((p\ V1t2)\Rightarrow(p\ V2t3)))\Leftrightarrow(((p\ V0t1)\wedge(p\ V1t2))\Rightarrow(p\ V2t3)))))) \tag{30}$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2.(\forall V1x\_27 \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y\_27 \in 2.((((p\ V0x)\Leftrightarrow(p\ V1x\_27))\wedge((p\ V1x\_27)\Rightarrow((p\ V2y)\Leftrightarrow(p\ V3y\_27))))\Rightarrow (((p\ V0x)\Rightarrow(p\ V2y))\Leftrightarrow((p\ V1x\_27)\Rightarrow(p\ V3y\_27)))))))) \tag{31}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0f \in (2^{A\_27a}).(\forall V1v \in A\_27a.((\forall V2x \in A\_27a.((V2x = V1v)\Rightarrow(p\ (ap\ V0f\ V2x))))\Leftrightarrow(p\ (ap\ V0f\ V1v))))) \tag{32}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.(\forall V2s \in (2^{A\_27a}).((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V0x)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EINSERT}\ A\_27a)\ V1y)\ V2s)))\Leftrightarrow((V0x = V1y)\vee(p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V0x)\ V2s))))))) \tag{33}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1s \in (2^{A\_27a}).((\neg(p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V0x)\ V1s)))\Leftrightarrow((ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EDELETE}\ A\_27a)\ V1s)\ V0x) = V1s)))) \tag{34}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0P \in (2^{(2^{A\_27a})}).(((p\ (ap\ V0P\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EEMPTY}\ A\_27a)))\wedge(\forall V1s \in (2^{A\_27a}).(((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EFINITE}\ A\_27a)\ V1s))\wedge(p\ (ap\ V0P\ V1s)))\Rightarrow (\forall V2e \in A\_27a.((\neg(p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V2e)\ V1s)))\Rightarrow (p\ (ap\ V0P\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EINSERT}\ A\_27a)\ V2e)\ V1s))))))))\Rightarrow (\forall V3s \in (2^{A\_27a}).((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EFINITE}\ A\_27a)\ V3s))\Rightarrow(p\ (ap\ V0P\ V3s)))))) \tag{35}$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.((ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Erealax\_2Ereal\_\_add}\ V0x)\ (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_\_of\_\_num\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0})) = V0x)) \tag{36}$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(((p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Erealax\_2Ereal\_\_lt}\ (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_\_of\_\_num\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0}))\ V0x))\wedge(p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Erealax\_2Ereal\_\_lt}\ (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_\_of\_\_num\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0}))\ V1y)))\Rightarrow(p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Erealax\_2Ereal\_\_lt}\ (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_\_of\_\_num\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0}))\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Erealax\_2Ereal\_\_add}\ V0x)\ V1y)))))) \tag{37}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0f \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{A\_27a}).(((ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ereal\_\_sigma\_2EREAL\_\_SUM\_\_IMAGE}\ A\_27a)\ V0f)\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EEMPTY}\ A\_27a)) = (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_\_of\_\_num\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0})) \wedge (\forall V1e \in A\_27a.(\forall V2s \in (2^{A\_27a}).((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EFINITE}\ A\_27a)\ V2s)) \Rightarrow ((ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ereal\_\_sigma\_2EREAL\_\_SUM\_\_IMAGE}\ A\_27a)\ V0f)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EINSERT}\ A\_27a)\ V1e)\ V2s)) = (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Erealax\_2Ereal\_\_add}\ (ap\ V0f\ V1e))\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ereal\_\_sigma\_2EREAL\_\_SUM\_\_IMAGE}\ A\_27a)\ V0f)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EDELETE}\ A\_27a)\ V2s)\ V1e))))))))) \tag{38}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0s \in (2^{A\_27a}).(((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EFINITE}\ A\_27a)\ V0s)) \wedge (\neg (V0s = (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EEMPTY}\ A\_27a)))) \Rightarrow (\forall V1f \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{A\_27a}).((\forall V2x \in A\_27a.((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V2x)\ V0s)) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Erealax\_2Ereal\_\_lt}\ (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_\_of\_\_num\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0}))\ (ap\ V1f\ V2x))))) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Erealax\_2Ereal\_\_lt}\ (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_\_of\_\_num\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0}))\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ereal\_\_sigma\_2EREAL\_\_SUM\_\_IMAGE}\ A\_27a)\ V1f)\ V0s)))))))$$