

thm_2Ereal__topology_2ECAUCHY__CONTINUOUS__IMP__CONT
 (TMc6fr3kvyD8giQexziUgrS8j4ZAraPAdVh)

October 26, 2020

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o (x = y)$
 of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define c_2Ebool_2ET to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 3 We define $c_2Ecombin_2EK$ to be $\lambda A.\lambda a : \iota.\lambda A.\lambda b : \iota.(\lambda V0x \in A.\lambda V1y \in A.\lambda V2z \in A.V0x \wedge V1y \wedge V2z)$

Definition 4 We define $c_2Ecombin_2ES$ to be $\lambda A.\lambda a : \iota.\lambda A.\lambda b : \iota.\lambda A.\lambda c : \iota.(\lambda V0f \in ((A \rightarrow c)^{A \rightarrow b})^{A \rightarrow a})$

Definition 5 We define $c_2Ecombin_2EI$ to be $\lambda A.\lambda a : \iota.(ap (ap (c_2Ecombin_2ES A.\lambda a (A \rightarrow a)^{A \rightarrow a}) A.\lambda a (A \rightarrow a)^{A \rightarrow a}))$

Definition 6 We define c_2Ebool_2EIN to be $\lambda A.\lambda a : \iota.(\lambda V0x \in A.\lambda V1f \in (2^{A \rightarrow a}).(ap V1f V0x))$

Definition 7 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o (p \Rightarrow q)$
 of type ι .

Definition 8 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A.\lambda a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A \rightarrow a}).(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A \rightarrow a}))$

Definition 9 We define $c_2Epred_set_2ESUBSET$ to be $\lambda A.\lambda a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A \rightarrow a}).\lambda V1t \in (2^{A \rightarrow a}).(ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A \rightarrow a}))$

Let $ty_2Erealax_2Ereal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Erealax_2Ereal \quad (1)$$

Definition 10 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2.V2t)))$

Definition 11 We define c_2Ebool_2EF to be $(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 12 We define $c_2Ebool_2E_7E$ to be $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c_2Emin_2E_3D_3D_3E V0t) c_2Ebool_2EF))$

Definition 13 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.if (\exists x \in A.p (ap P x)) then (the (\lambda x.x \in A \wedge p (ap P x)))$
 of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 14 We define $c_2Ebool_2E_3F$ to be $\lambda A.\lambda a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A \rightarrow a}).(ap V0P (ap (c_2Emin_2E_40$

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Epair_2Eprod\ A0\ A1) \quad (2)$$

Let $c_2Epair_2EABS_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EABS_prod\ A_27a\ A_27b \in ((ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)^{(2^{A_27b})^{A_27a}}) \quad (3)$$

Definition 15 We define $c_2Epair_2E_2C$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0x \in A_27a.\lambda V1y \in A_27b.(ap\ (c_2E$

Let $c_2Ereal_topology_2EDist : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Ereal_topology_2EDist \in (ty_2Erealax_2Ereal^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Erealax_2Ereal\ ty_2Erealax_2Ereal)}) \quad (4)$$

Let $ty_2Ehreal_2Ehreal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Ehreal_2Ehreal \quad (5)$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{ty_2Erealax_2Ereal}) \quad (6)$$

Definition 16 We define $c_2Erealax_2Ereal_REP$ to be $\lambda V0a \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap\ (c_2Emin_2E_40\ ($

Let $c_2Erealax_2Etreall_lt : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etreall_lt \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)}) \quad (7)$$

Definition 17 We define $c_2Erealax_2Ereal_lt$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty_2Erealax_2Ereal$

Let $c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in \omega \quad (8)$$

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \quad (9)$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum^{\omega}) \quad (10)$$

Definition 18 We define c_2Enum_2E0 to be $(ap\ c_2Enum_2EABS_num\ c_2Enum_2EZERO_REP)$.

Let $c_2Ereal_2Ereal_of_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Ereal_2Ereal_of_num \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (11)$$

Definition 19 We define $c_Ereal_topology_EOpen$ to be $\lambda V0s \in (2^{ty_Erealax_Ereal}).(ap (c_Ebool_E2$

Definition 20 We define $c_Ereal_topology_Elimit_point_of$ to be $\lambda V0x \in ty_Erealax_Ereal.\lambda V1s \in ($

Let $c_Epred_set_EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_Epred_set_EGSPEC \\ A_27a A_27b \in ((2^{A_27a})^{(ty_Epair_Eprod A_27a 2)^{A_27b}}) \end{aligned} \quad (12)$$

Definition 21 We define $c_Ebool_E5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_Ebool_E21 2) (\lambda V2t \in$

Definition 22 We define $c_Epred_set_EUNION$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A_27a}).\lambda V1t \in (2^{A_27a}).(ap (c$

Definition 23 We define $c_Ereal_topology_EClosure$ to be $\lambda V0s \in (2^{ty_Erealax_Ereal}).(ap (ap (c_Epred$

Definition 24 We define $c_Ereal_topology_Econtinuous_on$ to be $\lambda V0f \in (ty_Erealax_Ereal^{ty_Ereal$

Definition 25 We define $c_Ecombin_Eo$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda A_27c : \iota.\lambda V0f \in (A_27b^{A_27c}).\lambda V1$

Let $c_EEnum_EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_EEnum_EREP_num \in (omega^{ty_EEnum_EEnum}) \quad (13)$$

Let $c_EEnum_ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_EEnum_ESUC_REP \in (omega^{omega}) \quad (14)$$

Definition 26 We define c_EEnum_ESUC to be $\lambda V0m \in ty_EEnum_EEnum.(ap c_EEnum_EABS_num$

Definition 27 We define $c_Eprim_rec_E3C$ to be $\lambda V0m \in ty_EEnum_EEnum.\lambda V1n \in ty_EEnum_EEnum$

Definition 28 We define $c_Earithmic_E3E$ to be $\lambda V0m \in ty_EEnum_EEnum.\lambda V1n \in ty_EEnum_EEnum$

Definition 29 We define $c_Earithmic_E3E_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_EEnum_EEnum.\lambda V1n \in ty_EEnum_EEnum$

Definition 30 We define $c_Ereal_topology_Ecauchy$ to be $\lambda V0s \in (ty_Erealax_Ereal^{ty_EEnum_EEnum})$

Assume the following.

$$True \quad (15)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} (\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p \\ V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2)))))) \end{aligned} \quad (16)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2.((\forall V1x \in \\ A_27a.(p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t))) \end{aligned} \quad (17)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((p \ V0t) \Rightarrow False) \Rightarrow (\neg(p \ V0t)))) \quad (18)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((\neg(p \ V0t)) \Rightarrow ((p \ V0t) \Rightarrow False))) \quad (19)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((p \ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow \\ & True) \wedge (((False \Rightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p \ V0t) \Rightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((\\ & (p \ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p \ V0t))))) \end{aligned} \quad (20)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & ((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p \ V0t))) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge \\ & ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \end{aligned} \quad (21)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty \ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (22)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty \ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.(\forall V1y \in A_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (23)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((p \ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow \\ & (p \ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p \ V0t))) \wedge (((p \ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(\\ & p \ V0t))))) \end{aligned} \quad (24)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty \ A_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A_27a}).((\neg(\forall V1x \in A_27a.(p \ (ap \ V0P \ V1x)))) \Leftrightarrow (\exists V2x \in A_27a.(\neg(p \ (ap \ V0P \ V2x))))) \quad (25)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty \ A_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A_27a}).(\forall V1Q \in \\ & 2.(((\exists V2x \in A_27a.(p \ (ap \ V0P \ V2x))) \vee (p \ V1Q)) \Leftrightarrow (\exists V3x \in \\ & A_27a.((p \ (ap \ V0P \ V3x)) \vee (p \ V1Q))))) \end{aligned} \quad (26)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty \ A_27a \Rightarrow (\forall V0P \in 2.(\forall V1Q \in (2^{A_27a}).(((p \ V0P) \vee (\exists V2x \in A_27a.(p \ (ap \ V1Q \ V2x)))) \Leftrightarrow (\exists V3x \in A_27a.((p \ V0P) \vee (p \ (ap \ V1Q \ V3x))))) \quad (27)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (\forall V2C \in 2. (((p V0A) \vee (p V1B) \vee (p V2C))) \Leftrightarrow (((p V0A) \vee (p V1B)) \vee (p V2C)))))) \quad (28)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((p V0A) \vee (p V1B)) \Leftrightarrow ((p V1B) \vee (p V0A)))))) \quad (29)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((p V0A) \wedge (p V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A) \vee \neg(p V1B)))) \wedge ((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A) \wedge \neg(p V1B))))))) \quad (30)$$

Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty \ A.27a \Rightarrow \forall A.27b.nonempty \ A.27b \Rightarrow (\forall V0P \in ((2^{A.27b})^{A.27a}). ((\forall V1x \in A.27a. (\exists V2y \in A.27b. (p (ap (ap V0P V1x) V2y)))) \Leftrightarrow (\exists V3f \in (A.27b)^{A.27a}. (\forall V4x \in A.27a. (p (ap (ap V0P V4x) (ap V3f V4x))))))) \quad (31)$$

Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty \ A.27a \Rightarrow (\forall V0x \in A.27a. ((ap (c.2Ecombin_2EI A.27a) V0x) = V0x)) \quad (32)$$

Assume the following.

$$(\forall V0s \in (2^{ty.2Erealx.2Ereal}). (p (ap (ap (c.2Epred_set.2ESUBSET ty.2Erealx.2Ereal) V0s) (ap c.2Ereal_topology.2Eclosure V0s)))) \quad (33)$$

Assume the following.

$$(\forall V0f \in (ty.2Erealx.2Ereal)^{ty.2Erealx.2Ereal}. (\forall V1s \in (2^{ty.2Erealx.2Ereal}). (\forall V2t \in (2^{ty.2Erealx.2Ereal}). (((p (ap (ap c.2Ereal_topology.2Econtinuous_on V0f) V1s)) \wedge (p (ap (ap (c.2Epred_set.2ESUBSET ty.2Erealx.2Ereal) V2t) V1s))) \Rightarrow (p (ap (ap c.2Ereal_topology.2Econtinuous_on V0f) V2t)))))) \quad (34)$$

Assume the following.

$$(\forall V0f \in (ty.2Erealx.2Ereal)^{ty.2Erealx.2Ereal}. (\forall V1g \in (ty.2Erealx.2Ereal)^{ty.2Erealx.2Ereal}. (\forall V2s \in (2^{ty.2Erealx.2Ereal}). (((\forall V3x \in ty.2Erealx.2Ereal. ((p (ap (ap (c.2Ebool.2EIN ty.2Erealx.2Ereal) V3x) V2s)) \Rightarrow ((ap V0f V3x) = (ap V1g V3x)))) \wedge (p (ap (ap c.2Ereal_topology.2Econtinuous_on V0f) V2s))) \Rightarrow (p (ap (ap c.2Ereal_topology.2Econtinuous_on V1g) V2s)))))) \quad (35)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0f \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Erealax_2Ereal}).(\forall V1s \in \\
& (\mathcal{P}^{ty_2Erealax_2Ereal}).((\forall V2x \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}). \\
& (((p (ap c_2Ereal_topology_2Ecauchy V2x)) \wedge (\forall V3n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& (p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN ty_2Erealax_2Ereal) (ap V2x V3n)) V1s)))) \Rightarrow \\
& (p (ap c_2Ereal_topology_2Ecauchy (ap (ap (c_2Ecombin_2Eo ty_2Enum_2Enum \\
& ty_2Erealax_2Ereal ty_2Erealax_2Ereal) V0f) V2x)))))) \Rightarrow (\exists V4g \in \\
& (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Erealax_2Ereal}).((p (ap (ap c_2Ereal_topology_2Econtinuous_on \\
& V4g) (ap c_2Ereal_topology_2Eclosure V1s)) \wedge (\forall V5x \in ty_2Erealax_2Ereal. \\
& ((p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN ty_2Erealax_2Ereal) V5x) V1s)) \Rightarrow ((ap \\
& V4g V5x) = (ap V0f V5x))))))))))
\end{aligned} \tag{36}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \tag{37}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V0A)) \Rightarrow False))) \tag{38}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((\neg(p V0A) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& ((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False))))))
\end{aligned} \tag{39}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((\neg(p V0A) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False))))))
\end{aligned} \tag{40}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(((\neg(p V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow False))) \tag{41}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow (\\
& (p V1q) \Leftrightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((p V1q) \vee (p V2r))) \wedge (((p V0p) \vee ((\neg(\\
& p V2r)) \vee (\neg(p V1q)))) \wedge (((p V1q) \vee ((\neg(p V2r)) \vee (\neg(p V0p)))) \wedge ((p V2r) \vee \\
& ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{42}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow (\\
& (p V1q) \wedge (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V2r)))) \wedge (((p V1q) \vee \\
& (\neg(p V0p))) \wedge ((p V2r) \vee (\neg(p V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{43}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (\\
& (p V1q) \vee (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee \neg(p V1q)) \wedge ((p V0p) \vee \neg(p V2r))) \wedge \\
& ((p V1q) \vee ((p V2r) \vee \neg(p V0p)))))))))) \\
& \hspace{15em} (44)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (\\
& (p V1q) \Rightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (p V1q)) \wedge ((p V0p) \vee \neg(p V2r))) \wedge ((\\
& \neg(p V1q) \vee ((p V2r) \vee \neg(p V0p)))))))))) \\
& \hspace{15em} (45)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow \neg(p V1q))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee \\
& (p V1q)) \wedge (\neg(p V1q) \vee \neg(p V0p)))))) \\
& \hspace{15em} (46)
\end{aligned}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& (\forall V0f \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Erealax_2Ereal}). (\forall V1s \in \\
& (2^{ty_2Erealax_2Ereal}). ((\forall V2x \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}). \\
& (((p (ap c_2Ereal_topology_2Ecauchy V2x)) \wedge (\forall V3n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& (p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN ty_2Erealax_2Ereal) (ap V2x V3n)) V1s)))) \Rightarrow \\
& (p (ap c_2Ereal_topology_2Ecauchy (ap (ap (c_2Ecombin_2Eo ty_2Enum_2Enum \\
& ty_2Erealax_2Ereal ty_2Erealax_2Ereal) V0f) V2x)))))) \Rightarrow (p (ap \\
& (ap c_2Ereal_topology_2Econtinuous_on V0f) V1s))))))
\end{aligned}$$