

# thm\_2Ereal\_\_topology\_2ECBALL\_\_SCALING (TMVdwGsspKFpfXJB9kcduY6bLjjhCr5Z12X)

October 26, 2020

**Definition 1** We define `c_2Emin_2E_3D` to be  $\lambda A. \lambda x \in A. \lambda y \in A. \text{inj\_o } (x = y)$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 2** We define `c_2Ebool_2E_21` to be  $(\text{ap } (\text{ap } (\text{c\_2Emin\_2E\_3D } (2^2))) (\lambda V0x \in 2. V0x)) (\lambda V1x \in 2. V1x)$

**Definition 3** We define `c_2Ebool_2E_21` to be  $\lambda A. 27a : \iota. (\lambda V0P \in (2^{A-27a}). (\text{ap } (\text{ap } (\text{c\_2Emin\_2E\_3D } (2^{A-27a}))))$

**Definition 4** We define `c_2Ebool_2E_2F` to be  $(\text{ap } (\text{c\_2Ebool\_2E\_21 } 2)) (\lambda V0t \in 2. V0t)$ .

**Definition 5** We define `c_2Emin_2E_3D_3D_3E` to be  $\lambda P \in 2. \lambda Q \in 2. \text{inj\_o } (p \Rightarrow q)$  of type  $\iota$ .

**Definition 6** We define `c_2Ebool_2E_2F_5C` to be  $(\lambda V0t1 \in 2. (\lambda V1t2 \in 2. (\text{ap } (\text{c\_2Ebool\_2E\_21 } 2)) (\lambda V2t \in 2. V2t)))$

**Definition 7** We define `c_2Emin_2E_40` to be  $\lambda A. \lambda P \in 2^A. \text{if } (\exists x \in A. p (\text{ap } P x)) \text{ then } (\text{the } (\lambda x. x \in A \wedge p (\text{ap } P x)))$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 8** We define `c_2Ebool_2E_3F` to be  $\lambda A. 27a : \iota. (\lambda V0P \in (2^{A-27a}). (\text{ap } V0P (\text{ap } (\text{c\_2Emin\_2E\_40 } A))))$

Let `ty_2Epair_2Eprod` :  $\iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0. \text{nonempty } A0 \Rightarrow \forall A1. \text{nonempty } A1 \Rightarrow \text{nonempty } (\text{ty\_2Epair\_2Eprod } A0 A1) \tag{1}$$

**Definition 9** We define `c_2Ebool_2E_2IN` to be  $\lambda A. 27a : \iota. (\lambda V0x \in A. 27a. (\lambda V1f \in (2^{A-27a}). (\text{ap } V1f V0x)))$

Let `c_2Epair_2EABS__prod` :  $\iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A. 27a. \text{nonempty } A. 27a \Rightarrow \forall A. 27b. \text{nonempty } A. 27b \Rightarrow \text{c\_2Epair\_2EABS\_prod } A. 27a A. 27b \in ((\text{ty\_2Epair\_2Eprod } A. 27a A. 27b)^{(2^{A-27b})^{A-27a}}) \tag{2}$$

**Definition 10** We define `c_2Epair_2E_2C` to be  $\lambda A. 27a : \iota. \lambda A. 27b : \iota. \lambda V0x \in A. 27a. \lambda V1y \in A. 27b. (\text{ap } (\text{c\_2Emin\_2E\_3D } (2^{A-27a})))$

Let  $c\_2Epred\_set\_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epred\_set\_2EGSPEC \\ A\_27a\ A\_27b \in ((2^{A\_27a})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ 2)^{A\_27b}}) \end{aligned} \quad (3)$$

**Definition 11** We define  $c\_2Epred\_set\_2EIMAGE$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0f \in (A\_27b^{A\_27a}).\lambda V1s \in$

Let  $ty\_2Ehreal\_2Ehreal : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal \quad (4)$$

Let  $ty\_2Erealax\_2Ereal : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Erealax\_2Ereal \quad (5)$$

Let  $c\_2Erealax\_2Ereal\_REP\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Ereal\_REP\_CLASS \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{ty\_2Erealax\_2Ereal}) \quad (6)$$

**Definition 12** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_REP$  to be  $\lambda V0a \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(ap\ (c\_2Emin\_2E40\ (t$

Let  $c\_2Erealax\_2Etrealmul\_inv : \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} c\_2Erealax\_2Etrealmul\_inv \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal \\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)}) \end{aligned} \quad (7)$$

Let  $c\_2Erealax\_2Etrealmul\_eq : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etrealmul\_eq \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)}) \quad (8)$$

Let  $c\_2Erealax\_2Ereal\_ABS\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Ereal\_ABS\_CLASS \in (ty\_2Erealax\_2Ereal)^{(2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})} \quad (9)$$

**Definition 13** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_ABS$  to be  $\lambda V0r \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty$

**Definition 14** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_Einv$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_ABS$

Let  $c\_2Erealax\_2Etrealmul\_mul : \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} c\_2Erealax\_2Etrealmul\_mul \in (((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal \\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)}) \end{aligned} \quad (10)$$

**Definition 15** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_mul$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty\_2Erealax$

**Definition 16** We define  $c\_2Ereal\_2E2F$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.\lambda V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal.($

**Definition 17** We define  $c\_Ebool\_E7E$  to be  $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c\_Emin\_E3D\_3D\_3E V0t) c\_Ebool\_E7E$

Let  $c\_Erealax\_Etrealm\_lt : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Erealax\_Etrealm\_lt \in ((2^{(ty\_Epair\_Eprod ty\_Ehreal\_Ehreal ty\_Ehreal\_Ehreal)})^{(ty\_Epair\_Eprod ty\_Ehreal\_Ehreal)})^{(ty\_Epair\_Eprod ty\_Ehreal\_Ehreal)} \quad (11)$$

**Definition 18** We define  $c\_Erealax\_Ereal\_lt$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_Erealax\_Ereal.\lambda V1T2 \in ty\_Erealax\_Ereal$

Let  $c\_Erealax\_Etrealm\_neg : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Erealax\_Etrealm\_neg \in ((ty\_Epair\_Eprod ty\_Ehreal\_Ehreal ty\_Ehreal\_Ehreal)^{ty\_Epair\_Eprod ty\_Ehreal\_Ehreal ty\_Ehreal\_Ehreal})^{ty\_Epair\_Eprod ty\_Ehreal\_Ehreal ty\_Ehreal\_Ehreal} \quad (12)$$

**Definition 19** We define  $c\_Erealax\_Ereal\_neg$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_Erealax\_Ereal.(ap c\_Erealax\_Ereal$

Let  $c\_Eenum\_EZERO\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Eenum\_EZERO\_REP \in \omega \quad (13)$$

Let  $ty\_Eenum\_Eenum : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty ty\_Eenum\_Eenum \quad (14)$$

Let  $c\_Eenum\_EABS\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Eenum\_EABS\_num \in (ty\_Eenum\_Eenum^{\omega}) \quad (15)$$

**Definition 20** We define  $c\_Eenum\_E0$  to be  $(ap c\_Eenum\_EABS\_num c\_Eenum\_EZERO\_REP)$ .

Let  $c\_Ereal\_Ereal\_of\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Ereal\_Ereal\_of\_num \in (ty\_Erealax\_Ereal^{ty\_Eenum\_Eenum}) \quad (16)$$

**Definition 21** We define  $c\_Ebool\_ECOND$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A\_27a.(\lambda V2t2 \in A\_27a.($

Let  $c\_Erealax\_Etrealm\_add : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Erealax\_Etrealm\_add \in (((ty\_Epair\_Eprod ty\_Ehreal\_Ehreal ty\_Ehreal\_Ehreal)^{ty\_Epair\_Eprod ty\_Ehreal\_Ehreal ty\_Ehreal\_Ehreal})^{ty\_Epair\_Eprod ty\_Ehreal\_Ehreal ty\_Ehreal\_Ehreal})^{ty\_Epair\_Eprod ty\_Ehreal\_Ehreal ty\_Ehreal\_Ehreal} \quad (17)$$

**Definition 22** We define  $c\_Erealax\_Ereal\_add$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_Erealax\_Ereal.\lambda V1T2 \in ty\_Erealax\_Ereal$

**Definition 23** We define  $c\_Ereal\_Ereal\_sub$  to be  $\lambda V0x \in ty\_Erealax\_Ereal.\lambda V1y \in ty\_Erealax\_Ereal$

**Definition 24** We define  $c\_Ereal\_Ereal\_lte$  to be  $\lambda V0x \in ty\_Erealax\_Ereal.\lambda V1y \in ty\_Erealax\_Ereal$

**Definition 25** We define  $c\_Ereal\_Eabs$  to be  $\lambda V0x \in ty\_Erealax\_Ereal.(ap (ap (ap (c\_Ebool\_ECOND$

Let  $c\_2Ereal\_topology\_2EDist : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Ereal\_topology\_2EDist \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Erealax\_2Ereal\ ty\_2Erealax\_2Ereal)}) \quad (18)$$

Let  $c\_2Ereal\_topology\_2Ecbal : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Ereal\_topology\_2Ecbal \in ((2^{ty\_2Erealax\_2Ereal})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Erealax\_2Ereal\ ty\_2Erealax\_2Ereal)}) \quad (19)$$

Assume the following.

$$True \quad (20)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (((p\ V0t1) \Rightarrow (p\ V1t2)) \Rightarrow (((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V0t1)) \Rightarrow ((p\ V0t1) \Leftrightarrow (p\ V1t2)))))) \quad (21)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (False \Rightarrow (p\ V0t))) \quad (22)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((True \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \wedge True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p\ V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge (((p\ V0t) \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)))))) \quad (23)$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2. ((\neg(\neg(p\ V0t))) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \quad (24)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a. ((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (25)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a. (\forall V1y \in A\_27a. ((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (26)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p\ V0t))) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p\ V0t)))))) \quad (27)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0t1 \in A\_27a. (\forall V1t2 \in A\_27a. (((ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2ECOND\ A\_27a)\ c\_2Ebool\_2ET)\ V0t1)\ V1t2) = V0t1) \wedge ((ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2ECOND\ A\_27a)\ c\_2Ebool\_2EF)\ V0t1)\ V1t2) = V1t2)))) \quad (28)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2) \Rightarrow (p V2t3))) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \Rightarrow (p V2t3)))))) \quad (29)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2.(\forall V1x_{.27} \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y_{.27} \in 2.(((p V0x) \Leftrightarrow (p V1x_{.27})) \wedge ((p V1x_{.27}) \Rightarrow ((p V2y) \Leftrightarrow (p V3y_{.27})))))) \Rightarrow (((p V0x) \Rightarrow (p V2y)) \Leftrightarrow ((p V1x_{.27}) \Rightarrow (p V3y_{.27})))))) \quad (30)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_{.27a}.nonempty \ A_{.27a} \Rightarrow (\forall V0P \in 2.(\forall V1Q \in 2. \\ (\forall V2x \in A_{.27a}.(\forall V3x_{.27} \in A_{.27a}.(\forall V4y \in A_{.27a}. \\ (\forall V5y_{.27} \in A_{.27a}.(((p V0P) \Leftrightarrow (p V1Q)) \wedge ((p V1Q) \Rightarrow (V2x = V3x_{.27})) \wedge \\ ((\neg(p V1Q)) \Rightarrow (V4y = V5y_{.27})))))) \Rightarrow ((ap (ap (ap (c_{.2Ebool_2ECOND} \ A_{.27a}) \\ V0P) \ V2x) \ V4y) = (ap (ap (ap (c_{.2Ebool_2ECOND} \ A_{.27a}) \ V1Q) \ V3x_{.27}) \\ V5y_{.27}))))))))) \end{aligned} \quad (31)$$

Assume the following.

$$\forall A_{.27a}.nonempty \ A_{.27a} \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A_{.27a}}).(\forall V1a \in A_{.27a}.((\exists V2x \in A_{.27a}.((V2x = V1a) \wedge (p (ap \ V0P \ V2x)))) \Leftrightarrow (p (ap \ V0P \ V1a)))))) \quad (32)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_{.27a}.nonempty \ A_{.27a} \Rightarrow \forall A_{.27b}.nonempty \ A_{.27b} \Rightarrow ( \\ \forall V0x \in A_{.27a}.(\forall V1y \in A_{.27b}.(\forall V2a \in A_{.27a}.(\forall V3b \in A_{.27b}. \\ ((ap (ap (c_{.2Epair_2E_2C} \ A_{.27a} \ A_{.27b}) \ V0x) \ V1y) = (ap (ap (c_{.2Epair_2E_2C} \ A_{.27a} \ A_{.27b}) \ V2a) \ V3b))) \Leftrightarrow ((V0x = V2a) \wedge (V1y = V3b)))))) \end{aligned} \quad (33)$$

Assume the following.

$$\forall A_{.27a}.nonempty \ A_{.27a} \Rightarrow (\forall V0s \in (2^{A_{.27a}}).(\forall V1t \in (2^{A_{.27a}}).((V0s = V1t) \Leftrightarrow (\forall V2x \in A_{.27a}.((p (ap (ap (c_{.2Ebool_2EIN} \ A_{.27a}) \ V2x) \ V0s)) \Leftrightarrow (p (ap (ap (c_{.2Ebool_2EIN} \ A_{.27a}) \ V2x) \ V1t))))))))) \quad (34)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_{.27a}.nonempty \ A_{.27a} \Rightarrow \forall A_{.27b}.nonempty \ A_{.27b} \Rightarrow ( \\ \forall V0f \in ((ty_{.2Epair_2Eprod} \ A_{.27a} \ 2)^{A_{.27b}}).(\forall V1v \in A_{.27a}. \\ ((p (ap (ap (c_{.2Ebool_2EIN} \ A_{.27a}) \ V1v) (ap (c_{.2Epred\_set_2EGSPEC} \ A_{.27a} \ A_{.27b}) \ V0f))) \Leftrightarrow (\exists V2x \in A_{.27b}.((ap (ap (c_{.2Epair_2E_2C} \ A_{.27a} \ 2) \ V1v) \ c_{.2Ebool_2ET}) = (ap \ V0f \ V2x)))))) \end{aligned} \quad (35)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& ((p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt V0x) V1y)) \Rightarrow (p (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte \\
& V0x) V1y))))))
\end{aligned} \tag{36}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& (\forall V2z \in ty\_2Erealax\_2Ereal. ((ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul \\
& V0x) (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_sub V1y) V2z)) = (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_sub \\
& (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul V0x) V1y)) (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul \\
& V0x) V2z))))))
\end{aligned} \tag{37}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& ((\neg (V1y = (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num c\_2Enum\_2E0))) \Rightarrow ((ap ( \\
& ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul V1y) (ap (ap c\_2Ereal\_2E\_2F V0x) V1y)) = \\
& V0x))))
\end{aligned} \tag{38}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& (\forall V2z \in ty\_2Erealax\_2Ereal. ((p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt \\
& (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num c\_2Enum\_2E0) V0x)) \Rightarrow ((p (ap (ap \\
& c\_2Ereal\_2Ereal\_lte (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul V0x) V1y)) \\
& (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul V0x) V2z))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte \\
& V1y) V2z))))))
\end{aligned} \tag{39}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. ((p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt \\
& (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num c\_2Enum\_2E0) V0x)) \Rightarrow (\neg (V0x = (ap \\
& c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num c\_2Enum\_2E0))))))
\end{aligned} \tag{40}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& ((ap c\_2Ereal\_2Eabs (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul V0x) V1y)) = \\
& (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul (ap c\_2Ereal\_2Eabs V0x) (ap c\_2Ereal\_2Eabs \\
& V1y))))))
\end{aligned} \tag{41}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& ((ap c\_2Ereal\_topology\_2EDist (ap (ap (c\_2Epair\_2E\_2C ty\_2Erealax\_2Ereal \\
& ty\_2Erealax\_2Ereal) V0x) V1y)) = (ap c\_2Ereal\_2Eabs (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_sub \\
& V0x) V1y))))))
\end{aligned} \tag{42}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& (\forall V2c \in ty\_2Erealax\_2Ereal. ((ap\ c\_2Ereal\_topology\_2EDist \\
& (ap\ (ap\ (c\_2Epair\_2E\_2C\ ty\_2Erealax\_2Ereal\ ty\_2Erealax\_2Ereal) \\
& (ap\ (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_mul\ V2c)\ V0x))\ (ap\ (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_mul \\
& V2c)\ V1y))) = (ap\ (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_mul\ (ap\ c\_2Ereal\_2Eabs \\
& V2c))\ (ap\ c\_2Ereal\_topology\_2EDist\ (ap\ (ap\ (c\_2Epair\_2E\_2C\ ty\_2Erealax\_2Ereal \\
& ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V0x)\ V1y))))))
\end{aligned} \tag{43}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V1e \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& ((ap\ c\_2Ereal\_topology\_2Ecball\ (ap\ (ap\ (c\_2Epair\_2E\_2C\ ty\_2Erealax\_2Ereal \\
& ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V0x)\ V1e)) = (ap\ (c\_2Epred\_set\_2EGSPEC\ ty\_2Erealax\_2Ereal \\
& ty\_2Erealax\_2Ereal)\ (\lambda V2y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (ap\ (ap\ (c\_2Epair\_2E\_2C \\
& ty\_2Erealax\_2Ereal\ 2)\ V2y)\ (ap\ (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_lte\ (ap\ c\_2Ereal\_topology\_2EDist \\
& (ap\ (ap\ (c\_2Epair\_2E\_2C\ ty\_2Erealax\_2Ereal\ ty\_2Erealax\_2Ereal) \\
& V0x)\ V2y)))\ V1e))))))
\end{aligned} \tag{44}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& (\forall V2e \in ty\_2Erealax\_2Ereal. ((p\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2EIN\ ty\_2Erealax\_2Ereal \\
& V1y)\ (ap\ c\_2Ereal\_topology\_2Ecball\ (ap\ (ap\ (c\_2Epair\_2E\_2C\ ty\_2Erealax\_2Ereal \\
& ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V0x)\ V2e)))) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_lte \\
& (ap\ c\_2Ereal\_topology\_2EDist\ (ap\ (ap\ (c\_2Epair\_2E\_2C\ ty\_2Erealax\_2Ereal \\
& ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V0x)\ V1y)))\ V2e))))))
\end{aligned} \tag{45}$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned}
& (\forall V0c \in ty\_2Erealax\_2Ereal. ((p\ (ap\ (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_lt \\
& (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num\ c\_2Enum\_2E0))\ V0c)) \Rightarrow (\forall V1x \in \\
& ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V2r \in ty\_2Erealax\_2Ereal. ((ap\ c\_2Ereal\_topology\_2Ecball \\
& (ap\ (ap\ (c\_2Epair\_2E\_2C\ ty\_2Erealax\_2Ereal\ ty\_2Erealax\_2Ereal) \\
& (ap\ (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_mul\ V0c)\ V1x))\ (ap\ (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_mul \\
& V0c)\ V2r))) = (ap\ (ap\ (c\_2Epred\_set\_2EIMAGE\ ty\_2Erealax\_2Ereal \\
& ty\_2Erealax\_2Ereal)\ (\lambda V3x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (ap\ (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_mul \\
& V0c)\ V3x)))\ (ap\ c\_2Ereal\_topology\_2Ecball\ (ap\ (ap\ (c\_2Epair\_2E\_2C \\
& ty\_2Erealax\_2Ereal\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V1x)\ V2r))))))
\end{aligned}$$