

thm\_2Ereal\_\_topology\_2ECLOSED\_\_INTERVAL\_\_LEFT  
(TMYaN-  
QMKv5DWNUuUz8XYJoGGSGNNBuabZor)

October 26, 2020

Let  $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \tag{1}$$

Let  $c\_2Earithmetic\_2EEVEN : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2EEVEN \in (2^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{2}$$

Let  $c\_2Earithmetic\_2EODD : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2EODD \in (2^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{3}$$

**Definition 1** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D$  to be  $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_o (x = y)$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 2** We define  $c\_2Ebool\_2ET$  to be  $(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

**Definition 3** We define  $c\_2Ebool\_2E\_21$  to be  $\lambda A.\lambda a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^{A-27a}))$

**Definition 4** We define  $c\_2Ebool\_2EF$  to be  $(ap (c\_2Ebool\_2E\_21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$ .

**Definition 5** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E$  to be  $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_o (p P \Rightarrow p Q)$  of type  $\iota$ .

**Definition 6** We define  $c\_2Ebool\_2E\_7E$  to be  $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E V0t) c\_2Ebool\_2EF$

**Definition 7** We define  $c\_2Ebool\_2E\_2F\_5C$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c\_2Ebool\_2E\_21 2) (\lambda V2t \in 2.V2t))$

Let  $c\_2Enum\_2EREP\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EREP\_num \in (\omega^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{4}$$

Let  $c\_2Enum\_2ESUC\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2ESUC\_REP \in (\omega^{omega}) \quad (5)$$

Let  $c\_2Enum\_2EABS\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EABS\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum^{omega}) \quad (6)$$

**Definition 8** We define  $c\_2Enum\_2ESUC$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_num$

**Definition 9** We define  $c\_2Emin\_2E40$  to be  $\lambda A.\lambda P \in 2^A.\mathbf{if} (\exists x \in A.p (ap\ P\ x)) \mathbf{then}$  (the  $(\lambda x.x \in A \wedge p$   
of type  $\iota \Rightarrow \iota$ ).

**Definition 10** We define  $c\_2Ebool\_2E3F$  to be  $\lambda A.\lambda a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap\ V0P (ap (c\_2Emin\_2E40$

**Definition 11** We define  $c\_2Eprim\_rec\_2E3C$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum$

**Definition 12** We define  $c\_2Earithmetic\_2E3E$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum$

**Definition 13** We define  $c\_2Ebool\_2E5C\_2E2F$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c\_2Ebool\_2E21\ 2) (\lambda V2t \in$

**Definition 14** We define  $c\_2Earithmetic\_2E3E\_3D$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum$

Let  $c\_2Enum\_2EZERO\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EZERO\_REP \in \omega \quad (7)$$

**Definition 15** We define  $c\_2Enum\_2E0$  to be  $(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_num\ c\_2Enum\_2EZERO\_REP)$ .

**Definition 16** We define  $c\_2Ebool\_2ECOND$  to be  $\lambda A.\lambda a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A.\lambda V2t2 \in A.\lambda V3t3 \in A.$

**Definition 17** We define  $c\_2Eprim\_rec\_2EPRE$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap (ap (ap (c\_2Ebool\_2E$

Let  $c\_2Earithmetic\_2E2B : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E2B \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (8)$$

**Definition 18** We define  $c\_2Earithmetic\_2EBIT2$  to be  $\lambda V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap (ap\ c\_2Earithmetic$

Let  $c\_2Earithmetic\_2EEXP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2EEXP \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (9)$$

Let  $c\_2Earithmetic\_2E2D : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E2D \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (10)$$

Let  $c\_2Earithmetic\_2E2A : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E2A \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (11)$$

**Definition 19** We define  $c\_2Enumeral\_2EiZ$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Enum\_2Enum.V0x$ .

Let  $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \quad (12)$$

Let  $c\_2Epred\_set\_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epred\_set\_2EGSPEC\ A\_27a\ A\_27b \in ((2^{A\_27a})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ 2)^{A\_27b}}) \quad (13)$$

**Definition 20** We define  $c\_2Earithmetic\_2EZERO$  to be  $c\_2Enum\_2E0$ .

**Definition 21** We define  $c\_2Earithmetic\_2EBIT1$  to be  $\lambda V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1\ n))$ .

**Definition 22** We define  $c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Enum\_2Enum.V0x$ .

Let  $ty\_2Ehreal\_2Ehreal : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal \quad (14)$$

Let  $ty\_2Erealax\_2Ereal : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Erealax\_2Ereal \quad (15)$$

Let  $c\_2Erealax\_2Ereal\_REP\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Ereal\_REP\_CLASS \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{ty\_2Erealax\_2Ereal}) \quad (16)$$

**Definition 23** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_REP$  to be  $\lambda V0a \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(ap\ (c\_2Emin\_2E40\ a))$ .

Let  $c\_2Erealax\_2Etrealm\_neg : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etrealm\_neg \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)}) \quad (17)$$

Let  $c\_2Erealax\_2Etrealm\_eq : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etrealm\_eq \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)}) \quad (18)$$

Let  $c\_2Erealax\_2Ereal\_ABS\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Ereal\_ABS\_CLASS \in (ty\_2Erealax\_2Ereal)^{(2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})} \quad (19)$$

**Definition 24** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_ABS$  to be  $\lambda V0r \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)$ .

**Definition 25** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_neg$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_neg\ T1)$ .



**Definition 36** We define  $c\_Ereal\_topology\_Elimit\_point\_of$  to be  $\lambda V0x \in ty\_Erealax\_Ereal.\lambda V1s \in ($

**Definition 37** We define  $c\_Epred\_set\_EUNIV$  to be  $\lambda A.27a : \iota.(\lambda V0x \in A.27a.c\_Ebool\_EET).$

**Definition 38** We define  $c\_Epred\_set\_EDIFF$  to be  $\lambda A.27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A.27a}).\lambda V1t \in (2^{A.27a}).(ap (c\_2$

**Definition 39** We define  $c\_Ereal\_topology\_EClosed$  to be  $\lambda V0s \in (2^{ty\_Erealax\_Ereal}).(ap c\_Ereal\_topo$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty\_Eenum\_Eenum.(p (ap (ap c\_Earithmetic\_E\_3C\_3D c\_Eenum\_E0) V0n))) \quad (26)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty\_Eenum\_Eenum.(\forall V1n \in ty\_Eenum\_Eenum.(\neg(p (ap (ap c\_Earithmetic\_E\_3C\_3D V0m) V1n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_Eprim\_rec\_E\_3C V1n) V0m)))))) \quad (27)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty\_Eenum\_Eenum.(\forall V1n \in ty\_Eenum\_Eenum.((ap (ap c\_Earithmetic\_E\_2B V0m) V1n) = c\_Eenum\_E0) \Leftrightarrow ((V0m = c\_Eenum\_E0) \wedge (V1n = c\_Eenum\_E0)))))) \quad (28)$$

Assume the following.

$$((\forall V0n \in ty\_Eenum\_Eenum.((p (ap (ap c\_Earithmetic\_E\_3C\_3D V0n) c\_Eenum\_E0)) \Leftrightarrow (V0n = c\_Eenum\_E0))) \wedge (\forall V1m \in ty\_Eenum\_Eenum.(\forall V2n \in ty\_Eenum\_Eenum.((p (ap (ap c\_Earithmetic\_E\_3C\_3D V1m) (ap c\_Eenum\_E0) V2n)) \Leftrightarrow ((V1m = (ap c\_Eenum\_E0) V2n)) \vee (p (ap (ap c\_Earithmetic\_E\_3C\_3D V1m) V2n))))))) \quad (29)$$

Assume the following.

$$True \quad (30)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2)))))) \quad (31)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(False \Rightarrow (p V0t))) \quad (32)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((p V0t) \vee (\neg(p V0t)))) \quad (33)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \wedge True) \Leftrightarrow \\
& (p V0t)) \wedge (((False \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& (((p V0t) \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t))))))
\end{aligned} \quad (34)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2.(((True \vee (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \vee True) \Leftrightarrow True) \wedge \\
& (((False \vee (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee False) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee \\
& (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t))))))
\end{aligned} \quad (35)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow \\
& True) \wedge (((False \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (( \\
& (p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p V0t))))))
\end{aligned} \quad (36)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& ((\neg False) \Leftrightarrow True)))
\end{aligned} \quad (37)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (38)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (39)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow \\
& (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (\neg (p V0t))) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg( \\
& p V0t))))))
\end{aligned} \quad (40)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow (\forall V0t1 \in A\_27a.(\forall V1t2 \in \\
& A\_27a.(((ap (ap (ap (c\_2Ebool\_2ECOND A\_27a) c\_2Ebool\_2ET) V0t1) \\
& V1t2) = V0t1) \wedge ((ap (ap (ap (c\_2Ebool\_2ECOND A\_27a) c\_2Ebool\_2EF) \\
& V0t1) V1t2) = V1t2))))))
\end{aligned} \quad (41)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p V0A) \wedge (p V1B))) \Leftrightarrow ((\neg( \\
& p V0A)) \vee (\neg(p V1B)))) \wedge ((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A)) \wedge (\neg(p V1B))))))
\end{aligned} \quad (42)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow ((p V1t2) \Rightarrow (p V2t3))) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \Rightarrow (p V2t3)))))) \quad (43)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2.(\forall V1x_{.27} \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y_{.27} \in 2.(((p V0x) \Leftrightarrow (p V1x_{.27})) \wedge ((p V1x_{.27}) \Rightarrow ((p V2y) \Leftrightarrow (p V3y_{.27})))))) \Rightarrow ((p V0x) \Rightarrow (p V2y)) \Leftrightarrow ((p V1x_{.27}) \Rightarrow (p V3y_{.27})))))) \quad (44)$$

Assume the following.

$$\forall A_{.27a}.nonempty A_{.27a} \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A_{.27a}}).(\forall V1a \in A_{.27a}.((\exists V2x \in A_{.27a}.((V2x = V1a) \wedge (p (ap V0P V2x)))) \Leftrightarrow (p (ap V0P V1a)))))) \quad (45)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\
& \quad c\_2Enum\_2E0) V0n) = V0n)) \wedge ((\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap \\
& \quad (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V1n) c\_2Enum\_2E0) = V1n)) \wedge ((\forall V2n \in \\
& \quad ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V3m \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\
& \quad (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V2n)) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad V3m)) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Enumeral\_2EiZ (ap \\
& \quad (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V2n) V3m)))))) \wedge ((\forall V4n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A c\_2Enum\_2E0) V4n) = c\_2Enum\_2E0)) \wedge \\
& \quad ((\forall V5n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A \\
& \quad V5n) c\_2Enum\_2E0) = c\_2Enum\_2E0)) \wedge ((\forall V6n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad (\forall V7m \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A ( \\
& \quad ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V6n)) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad V7m)) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A \\
& \quad V6n) V7m)))))) \wedge ((\forall V8n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2D \\
& \quad c\_2Enum\_2E0) V8n) = c\_2Enum\_2E0)) \wedge ((\forall V9n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2D V9n) c\_2Enum\_2E0) = V9n)) \wedge ((\forall V10n \in \\
& \quad ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V11m \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2D \\
& \quad (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V10n)) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad V11m)) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2D \\
& \quad V10n) V11m)))))) \wedge ((\forall V12n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2EEXP \\
& \quad c\_2Enum\_2E0) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
& \quad V12n))) = c\_2Enum\_2E0)) \wedge ((\forall V13n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap \\
& \quad (ap c\_2Earithmetic\_2EEXP c\_2Enum\_2E0) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT2 V13n))) = c\_2Enum\_2E0)) \wedge ((\forall V14n \in \\
& \quad ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2EEXP V14n) c\_2Enum\_2E0) = \\
& \quad (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 c\_2Earithmetic\_2EZERO)))))) \wedge \\
& \quad ((\forall V15n \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V16m \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c\_2Earithmetic\_2EEXP (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V15n)) \\
& \quad (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V16m)) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad (ap (ap c\_2Earithmetic\_2EEXP V15n) V16m)))))) \wedge ((ap c\_2Enum\_2ESUC \\
& \quad c\_2Enum\_2E0) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
& \quad c\_2Earithmetic\_2EZERO))) \wedge ((\forall V17n \in ty\_2Enum\_2Enum. ( \\
& \quad (ap c\_2Enum\_2ESUC (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V17n)) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c\_2Enum\_2ESUC V17n)))))) \wedge ((ap c\_2Eprim\_rec\_2EPRE c\_2Enum\_2E0) = \\
& \quad c\_2Enum\_2E0) \wedge ((\forall V18n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap c\_2Eprim\_rec\_2EPRE \\
& \quad (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V18n)) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c\_2Eprim\_rec\_2EPRE V18n)))))) \wedge ((\forall V19n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad (((ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V19n) = c\_2Enum\_2E0) \Leftrightarrow (V19n = c\_2Earithmetic\_2EZERO))) \wedge \\
& \quad ((\forall V20n \in ty\_2Enum\_2Enum.((c\_2Enum\_2E0 = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad V20n)) \Leftrightarrow (V20n = c\_2Earithmetic\_2EZERO))) \wedge ((\forall V21n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad (\forall V22m \in ty\_2Enum\_2Enum.(((ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad V21n) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V22m)) \Leftrightarrow (V21n = V22m)))))) \wedge \\
& \quad ((\forall V23n \in ty\_2Enum\_2Enum.((p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C \\
& \quad V23n) c\_2Enum\_2E0)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V24n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C c\_2Enum\_2E0) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad V24n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C c\_2Earithmetic\_2EZERO) \\
& \quad V24n)))))) \wedge ((\forall V25n \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V26m \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad V25n)) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V26m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C \\
& \quad V25n) V26m)))))) \wedge ((\forall V27n \in ty\_2Enum\_2Enum.((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3E \\
& \quad c\_2Enum\_2E0) V27n)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V28n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3E (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad V28n)) c\_2Enum\_2E0)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C c\_2Earithmetic\_2EZERO) \\
& \quad V28n)))))) \wedge ((\forall V29n \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V30m \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3E (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad V29n)) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V30m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C \\
& \quad V30m) V29n)))))) \wedge ((\forall V31n \in ty\_2Enum\_2Enum.((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D \\
& \quad c\_2Enum\_2E0) V31n)) \Leftrightarrow True)) \wedge ((\forall V32n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL
\end{aligned}$$



Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow ( \\ & \quad \forall V0x \in A\_27a. (\forall V1y \in A\_27b. (\forall V2a \in A\_27a. (\forall V3b \in \\ & \quad A\_27b. (((ap\ (ap\ (c\_2Epair\_2E\_2C\ A\_27a\ A\_27b)\ V0x)\ V1y) = (ap\ (ap \\ & \quad (c\_2Epair\_2E\_2C\ A\_27a\ A\_27b)\ V2a)\ V3b)) \Leftrightarrow ((V0x = V2a) \wedge (V1y = V3b))))))))) \end{aligned} \quad (47)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow ( \\ & \quad \forall V0f \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ 2)^{A\_27b}). (\forall V1v \in \\ & \quad A\_27a. ((p\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2EIN\ A\_27a)\ V1v)\ (ap\ (c\_2Epred\_set\_2EGSPEC \\ & \quad A\_27a\ A\_27b)\ V0f))) \Leftrightarrow (\exists V2x \in A\_27b. ((ap\ (ap\ (c\_2Epair\_2E\_2C \\ & \quad A\_27a\ 2)\ V1v)\ c\_2Ebool\_2ET) = (ap\ V0f\ V2x)))))) \end{aligned} \quad (48)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\ & \quad ((ap\ (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_add\ V0x)\ V1y) = (ap\ (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_add \\ & \quad V1y)\ V0x)))) \end{aligned} \quad (49)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\ & \quad (\forall V2z \in ty\_2Erealax\_2Ereal. ((ap\ (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_add \\ & \quad V0x)\ (ap\ (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_add\ V1y)\ V2z)) = (ap\ (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_add \\ & \quad (ap\ (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_add\ V0x)\ V1y))\ V2z)))))) \end{aligned} \quad (50)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. ((ap\ (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_add \\ & \quad (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num\ c\_2Enum\_2E0))\ V0x) = V0x)) \end{aligned} \quad (51)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. ((ap\ (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_add \\ & \quad (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_neg\ V0x))\ V0x) = (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\ & \quad c\_2Enum\_2E0))) \end{aligned} \quad (52)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\ & \quad (\forall V2z \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (((p\ (ap\ (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_lt \\ & \quad V0x)\ V1y)) \wedge (p\ (ap\ (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_lt\ V1y)\ V2z))) \Rightarrow (p\ (ap \\ & \quad (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_lt\ V0x)\ V2z)))))) \end{aligned} \quad (53)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. ((ap\ (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_mul \\ & \quad (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL\ ( \\ & \quad ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1\ c\_2Earithmetic\_2EZERO))))\ V0x) = V0x)) \end{aligned} \quad (54)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.((ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_add V0x) (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) = V0x)) \quad (55)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.((ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_add V0x) (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_neg V0x)) = (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num c\_2Enum\_2E0)))) \quad (56)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal.((ap c\_2Erealax\_2Ereal\_neg (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_add V0x) V1y)) = (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_add (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_neg V0x)) (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_neg V1y)))))) \quad (57)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.((ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) V0x) = (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num c\_2Enum\_2E0)))) \quad (58)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V2z \in ty\_2Erealax\_2Ereal.((p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_add V0x) V1y)) (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_add V0x) V2z))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt V1y) V2z)))))) \quad (59)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal.((\neg (p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt V0x) V1y))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte V1y) V0x)))))) \quad (60)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal.((p (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte V0x) V1y)) \vee (p (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte V1y) V0x)))))) \quad (61)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V2z \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(((p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt V0x) V1y)) \wedge (p (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte V1y) V2z))) \Rightarrow (p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt V0x) V2z)))))) \quad (62)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& (\forall V2z \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (((p (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte \\
V0x) V1y)) \wedge (p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt V1y) V2z))) \Rightarrow (p (ap ( \\
& (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt V0x) V2z))))))
\end{aligned} \tag{63}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& (\forall V2z \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (((p (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte \\
V0x) V1y)) \wedge (p (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte V1y) V2z))) \Rightarrow (p (ap ( \\
& (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte V0x) V2z))))))
\end{aligned} \tag{64}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& (((p (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte V0x) V1y)) \wedge (p (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte \\
V1y) V0x))) \Leftrightarrow (V0x = V1y)))
\end{aligned} \tag{65}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& ((p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\
c\_2Enum\_2E0)) (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_sub V0x) V1y))) \Leftrightarrow (p (ap ( \\
& (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt V1y) V0x))))))
\end{aligned} \tag{66}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. ( \\
& (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_add (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\
V0m)) (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num V1n)) = (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\
& (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V0m) V1n))))))
\end{aligned} \tag{67}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& ((ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_neg V0x)) \\
V1y) = (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_neg (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul \\
& V0x) V1y))))))
\end{aligned} \tag{68}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V1x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& ((p (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_lt V1x) V0y)) \Leftrightarrow (\neg (p (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte \\
V0y) V1x))))))
\end{aligned} \tag{69}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& (\forall V2z \in ty\_2Erealax\_2Ereal. ((p (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte \\
V1y) V2z)) \Rightarrow (p (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_add \\
V0x) V1y)) (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_add V0x) V2z)))))))
\end{aligned} \tag{70}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& ((p (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_neg V0x)) \\
V1y)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\
c\_2Enum\_2E0)) (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_add V0x) V1y))))))
\end{aligned} \tag{71}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& ((p (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_neg V0x)) \\
(ap c\_2Erealax\_2Ereal\_neg V1y))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte \\
V1y) V0x))))))
\end{aligned} \tag{72}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. ((ap c\_2Erealax\_2Ereal\_neg \\
(ap c\_2Erealax\_2Ereal\_neg V0x)) = V0x))
\end{aligned} \tag{73}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& ((p (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte V0x) (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_neg \\
V1y))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_add \\
V0x) V1y)) (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num c\_2Enum\_2E0))))))
\end{aligned} \tag{74}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& (\forall V2z \in ty\_2Erealax\_2Ereal. ((ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul \\
(ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_add V0x) V1y)) V2z) = (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_add \\
(ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul V0x) V2z)) (ap (ap c\_2Erealax\_2Ereal\_mul \\
V1y) V2z))))))
\end{aligned} \tag{75}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. ( \\
& (p (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \\
V0m)) (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num V1n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Earithmic\_2E\_3C\_3D \\
V0m) V1n))))))
\end{aligned} \tag{76}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \\
& ((ap\ c\_2Ereal\_topology\_2EDist\ (ap\ (ap\ (c\_2Epair\_2E\_2C\ ty\_2Erealax\_2Ereal \\
& ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V0x)\ V1y))) = (ap\ c\_2Ereal\_2Eabs\ (ap\ (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_sub \\
& V0x)\ V1y))))))
\end{aligned} \tag{77}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (\forall V1s \in (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal}). \\
& ((p\ (ap\ (ap\ c\_2Ereal\_topology\_2Elimit\_point\_of\ V0x)\ V1s)) \Leftrightarrow \\
& (\forall V2e \in ty\_2Erealax\_2Ereal. ((p\ (ap\ (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_lt \\
& (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num\ c\_2Enum\_2E0))\ V2e)) \Rightarrow (\exists V3x\_27 \in \\
& ty\_2Erealax\_2Ereal. ((p\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2EIN\ ty\_2Erealax\_2Ereal) \\
& V3x\_27)\ V1s)) \wedge ((\neg(V3x\_27 = V0x)) \wedge (p\ (ap\ (ap\ c\_2Erealax\_2Ereal\_lt \\
& (ap\ c\_2Ereal\_topology\_2EDist\ (ap\ (ap\ (c\_2Epair\_2E\_2C\ ty\_2Erealax\_2Ereal \\
& ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V3x\_27)\ V0x)))\ V2e))))))))))
\end{aligned} \tag{78}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0s \in (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal}). ((p\ (ap\ c\_2Ereal\_topology\_2EClosed \\
& V0s)) \Leftrightarrow (\forall V1x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. ((p\ (ap\ (ap\ c\_2Ereal\_topology\_2Elimit\_point\_of \\
& V1x)\ V0s)) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2EIN\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V1x) \\
& V0s))))))
\end{aligned} \tag{79}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((\neg(\neg(p\ V0t))) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \tag{80}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. ((p\ V0A) \Rightarrow ((\neg(p\ V0A)) \Rightarrow False))) \tag{81}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((p\ V0A) \vee (p\ V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& (((p\ V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p\ V1B)) \Rightarrow False))))))
\end{aligned} \tag{82}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((\neg(p\ V0A)) \vee (p\ V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& ((p\ V0A) \Rightarrow ((\neg(p\ V1B)) \Rightarrow False))))))
\end{aligned} \tag{83}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (((\neg(p\ V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow (((p\ V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow False))) \tag{84}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p\ V0p) \Leftrightarrow ( \\
& (p\ V1q) \Leftrightarrow (p\ V2r))) \Leftrightarrow (((p\ V0p) \vee ((p\ V1q) \vee (p\ V2r))) \wedge (((p\ V0p) \vee ((\neg \\
& p\ V2r)) \vee (\neg(p\ V1q)))) \wedge (((p\ V1q) \vee ((\neg(p\ V2r)) \vee (\neg(p\ V0p)))) \wedge ((p\ V2r) \vee \\
& ((\neg(p\ V1q)) \vee (\neg(p\ V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{85}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow ( \\
& (p V1q) \wedge (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V2r)))) \wedge (((p V1q) \vee \\
& (\neg(p V0p))) \wedge ((p V2r) \vee (\neg(p V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{86}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow ( \\
& (p V1q) \vee (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (\neg(p V1q))) \wedge ((p V0p) \vee (\neg(p V2r)))) \wedge \\
& ((p V1q) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{87}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow ( \\
& (p V1q) \Rightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (p V1q)) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \wedge ( \\
& \neg(p V1q)) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{88}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (\neg(p V1q))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee \\
& (p V1q)) \wedge ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p))))))
\end{aligned} \tag{89}$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned}
& (\forall V0b \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (ap (c\_2Ereal\_topology\_2EClosed \\
& (ap (c\_2Epred\_set\_2EGSPEC ty\_2Erealax\_2Ereal ty\_2Erealax\_2Ereal) \\
& (\lambda V1x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (ap (ap (c\_2Epair\_2E\_2C ty\_2Erealax\_2Ereal \\
& 2) V1x) (ap (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_lte V1x) V0b))))))
\end{aligned}$$