

thm_2Ereal__topology_2ECLOSED__INTERVAL__RIGHT (TMd2aufE9p9HHcMUQo18wQ3zKWXCkTStXbB)

October 26, 2020

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \tag{1}$$

Let $c_2Earithmetic_2EEVEN : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EEVEN \in (2^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{2}$$

Let $c_2Earithmetic_2EODD : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EODD \in (2^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{3}$$

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define $c_2Ebool_2E_7E$ to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 3 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A.\lambda a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A-27a}))$

Definition 4 We define $c_2Ebool_2E_7F$ to be $(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o (p \Rightarrow q)$ of type ι .

Definition 6 We define $c_2Ebool_2E_7E$ to be $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c_2Emin_2E_3D_3D_3E V0t) c_2Ebool_2E_7E))$

Definition 7 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2.V2t))$

Let $c_2Enum_2EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EREP_num \in (\omega^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{4}$$

Let $c_2Enum_2ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2ESUC_REP \in (\omega^{\omega}) \tag{5}$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum^{\omega}) \tag{6}$$

Definition 8 We define c_2Enum_2ESUC to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ c_2Enum_2EABS_num$

Definition 9 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.\text{if } (\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ then (the $(\lambda x.x \in A \wedge p$
of type $\iota \Rightarrow \iota$).

Definition 10 We define $c_2Ebool_2E_3F$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ (c_2Emin_2E_40$

Definition 11 We define $c_2Eprim_rec_2E_3C$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Definition 12 We define $c_2Earithmetic_2E_3E$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Definition 13 We define $c_2Ebool_2E_5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Definition 14 We define $c_2Earithmetic_2E_3E_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Let $c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in \text{omega} \quad (7)$$

Definition 15 We define c_2Enum_2E0 to be $(ap\ c_2Enum_2EABS_num\ c_2Enum_2EZERO_REP)$.

Definition 16 We define c_2Ebool_2ECOND to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A_27a.(\lambda V2t2 \in A_27a.($

Definition 17 We define $c_2Eprim_rec_2EPRE$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2E$

Let $c_2Earithmetic_2E_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2B \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (8)$$

Definition 18 We define $c_2Earithmetic_2EBIT2$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ (ap\ c_2Earithmetic$

Let $c_2Earithmetic_2EEXP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EEXP \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (9)$$

Let $c_2Earithmetic_2E_2D : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2D \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (10)$$

Let $c_2Earithmetic_2E_2A : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2A \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (11)$$

Definition 19 We define $c_2Enumeral_2EiZ$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.V0x$.

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Epair_2Eprod\ A0\ A1) \quad (12)$$

Let $c_2Epred_set_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epred_set_2EGSPEC\ A_27a\ A_27b \in ((2^{A_27a})^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ 2)^{A_27b}}) \quad (13)$$

Definition 20 We define $c_2Earithmetic_2EZERO$ to be c_2Enum_2E0 .

Definition 21 We define $c_2Earithmetic_2EBIT1$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1\ V0n)\ V0n)$.

Definition 22 We define $c_2Earithmetic_2ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.V0x$.

Let $ty_2Ehreal_2Ehreal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Ehreal_2Ehreal \quad (14)$$

Let $ty_2Erealax_2Ereal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Erealax_2Ereal \quad (15)$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{ty_2Erealax_2Ereal}) \quad (16)$$

Definition 23 We define $c_2Erealax_2Ereal_REP$ to be $\lambda V0a \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap\ (c_2Emin_2E40\ V0a)\ V0a)$.

Let $c_2Erealax_2Etrealm_neg : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealm_neg \in ((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)^{ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal}) \quad (17)$$

Let $c_2Erealax_2Etrealm_eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealm_eq \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)}) \quad (18)$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_ABS_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_ABS_CLASS \in (ty_2Erealax_2Ereal)^{(2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})} \quad (19)$$

Definition 24 We define $c_2Erealax_2Ereal_ABS$ to be $\lambda V0r \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal).V0r$.

Definition 25 We define $c_2Erealax_2Ereal_neg$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap\ c_2Erealax_2Ereal_neg\ V0T1)$.

Definition 36 We define $c_Ereal_topology_Elimit_point_of$ to be $\lambda V0x \in ty_Erealax_Ereal.\lambda V1s \in ($

Definition 37 We define $c_Epred_set_EUNIV$ to be $\lambda A.27a : \iota.(\lambda V0x \in A.27a.c_Ebool_EET).$

Definition 38 We define $c_Epred_set_EDIFF$ to be $\lambda A.27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A.27a}).\lambda V1t \in (2^{A.27a}).(ap (c_2$

Definition 39 We define $c_Ereal_topology_EClosed$ to be $\lambda V0s \in (2^{ty_Erealax_Ereal}).(ap c_Ereal_topo$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty_Eenum_Eenum.(p (ap (ap c_Earithmetic_E_3C_3D c_Eenum_E0) V0n))) \quad (26)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_Eenum_Eenum.(\forall V1n \in ty_Eenum_Eenum.(\neg(p (ap (ap c_Earithmetic_E_3C_3D V0m) V1n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_Eprim_rec_E_3C V1n) V0m)))))) \quad (27)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_Eenum_Eenum.(\forall V1n \in ty_Eenum_Eenum.((ap (ap c_Earithmetic_E_2B V0m) V1n) = c_Eenum_E0) \Leftrightarrow ((V0m = c_Eenum_E0) \wedge (V1n = c_Eenum_E0)))))) \quad (28)$$

Assume the following.

$$((\forall V0n \in ty_Eenum_Eenum.((p (ap (ap c_Earithmetic_E_3C_3D V0n) c_Eenum_E0)) \Leftrightarrow (V0n = c_Eenum_E0))) \wedge (\forall V1m \in ty_Eenum_Eenum.(\forall V2n \in ty_Eenum_Eenum.((p (ap (ap c_Earithmetic_E_3C_3D V1m) (ap c_Eenum_E0) V2n)) \Leftrightarrow ((V1m = (ap c_Eenum_E0) V2n) \vee (p (ap (ap c_Earithmetic_E_3C_3D V1m) V2n)))))))))) \quad (29)$$

Assume the following.

$$True \quad (30)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2)))))) \quad (31)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(False \Rightarrow (p V0t))) \quad (32)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((p V0t) \vee (\neg(p V0t)))) \quad (33)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \wedge True) \Leftrightarrow \\
& (p V0t)) \wedge (((False \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& (((p V0t) \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t))))))
\end{aligned} \quad (34)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2.(((True \vee (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \vee True) \Leftrightarrow True) \wedge \\
& (((False \vee (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee False) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee \\
& (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t))))))
\end{aligned} \quad (35)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow \\
& True) \wedge (((False \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((\\
& (p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p V0t))))))
\end{aligned} \quad (36)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& ((\neg False) \Leftrightarrow True)))
\end{aligned} \quad (37)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (38)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.(\forall V1y \in A_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (39)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow \\
& (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (\neg (p V0t))) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(\\
& p V0t))))))
\end{aligned} \quad (40)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0t1 \in A_27a.(\forall V1t2 \in \\
& A_27a.(((ap (ap (ap (c_2Ebool_2ECOND A_27a) c_2Ebool_2ET) V0t1) \\
& V1t2) = V0t1) \wedge ((ap (ap (ap (c_2Ebool_2ECOND A_27a) c_2Ebool_2EF) \\
& V0t1) V1t2) = V1t2))))))
\end{aligned} \quad (41)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p V0A) \wedge (p V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(\\
& p V0A)) \vee (\neg(p V1B)))) \wedge ((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A)) \wedge (\neg(p V1B))))))
\end{aligned} \quad (42)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow ((p V1t2) \Rightarrow (p V2t3))) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \Rightarrow (p V2t3)))))) \quad (43)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2.(\forall V1x_{.27} \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y_{.27} \in 2.(((p V0x) \Leftrightarrow (p V1x_{.27})) \wedge ((p V1x_{.27}) \Rightarrow ((p V2y) \Leftrightarrow (p V3y_{.27})))))) \Rightarrow ((p V0x) \Rightarrow (p V2y)) \Leftrightarrow ((p V1x_{.27}) \Rightarrow (p V3y_{.27})))))) \quad (44)$$

Assume the following.

$$\forall A_{.27a}.nonempty A_{.27a} \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A_{.27a}}).(\forall V1a \in A_{.27a}.((\exists V2x \in A_{.27a}.((V2x = V1a) \wedge (p (ap V0P V2x)))) \Leftrightarrow (p (ap V0P V1a)))))) \quad (45)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& \quad c_2Enum_2E0) V0n) = V0n)) \wedge ((\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.((ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2E_2B V1n) c_2Enum_2E0) = V1n)) \wedge ((\forall V2n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.(\forall V3m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V2n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V3m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Enumeral_2EiZ (ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2E_2B V2n) V3m)))))) \wedge ((\forall V4n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V4n) = c_2Enum_2E0)) \wedge \\
& \quad ((\forall V5n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& \quad V5n) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V6n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (\forall V7m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (\\
& \quad ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V6n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V7m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& \quad V6n) V7m)))))) \wedge ((\forall V8n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad c_2Enum_2E0) V8n) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V9n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D V9n) c_2Enum_2E0) = V9n)) \wedge ((\forall V10n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.(\forall V11m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V10n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V11m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad V10n) V11m)))))) \wedge ((\forall V12n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP \\
& \quad c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& \quad V12n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V13n \in ty_2Enum_2Enum.((ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2EEXP c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V13n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V14n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP V14n) c_2Enum_2E0) = \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))))) \wedge \\
& \quad ((\forall V15n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V16m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V15n)) \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V16m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP V15n) V16m)))))) \wedge ((ap c_2Enum_2ESUC \\
& \quad c_2Enum_2E0) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& \quad c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V17n \in ty_2Enum_2Enum.(\\
& \quad (ap c_2Enum_2ESUC (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V17n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Enum_2ESUC V17n)))))) \wedge ((ap c_2Eprim_rec_2EPRE c_2Enum_2E0) = \\
& \quad c_2Enum_2E0) \wedge ((\forall V18n \in ty_2Enum_2Enum.((ap c_2Eprim_rec_2EPRE \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V18n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Eprim_rec_2EPRE V18n)))))) \wedge ((\forall V19n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V19n) = c_2Enum_2E0) \Leftrightarrow (V19n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge \\
& \quad ((\forall V20n \in ty_2Enum_2Enum.((c_2Enum_2E0 = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V20n)) \Leftrightarrow (V20n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V21n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (\forall V22m \in ty_2Enum_2Enum.(((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V21n) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V22m)) \Leftrightarrow (V21n = V22m)))))) \wedge \\
& \quad ((\forall V23n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V23n) c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V24n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V24n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) \\
& \quad V24n)))))) \wedge ((\forall V25n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V26m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V25n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V26m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V25n) V26m)))))) \wedge ((\forall V27n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E \\
& \quad c_2Enum_2E0) V27n)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V28n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V28n)) c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) \\
& \quad V28n)))))) \wedge ((\forall V29n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V30m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V29n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V30m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V30m) V29n)))))) \wedge ((\forall V31n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& \quad c_2Enum_2E0) V31n)) \Leftrightarrow True)) \wedge ((\forall V32n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow (\\ & \quad \forall V0x \in A_27a. (\forall V1y \in A_27b. (\forall V2a \in A_27a. (\forall V3b \in \\ & \quad A_27b. (((ap\ (ap\ (c_2Epair_2E_2C\ A_27a\ A_27b)\ V0x)\ V1y) = (ap\ (ap \\ & \quad (c_2Epair_2E_2C\ A_27a\ A_27b)\ V2a)\ V3b)) \Leftrightarrow ((V0x = V2a) \wedge (V1y = V3b))))))))) \end{aligned} \quad (47)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow (\\ & \quad \forall V0f \in ((ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ 2)^{A_27b}). (\forall V1v \in \\ & \quad A_27a. ((p\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2EIN\ A_27a)\ V1v)\ (ap\ (c_2Epred_set_2EGSPEC \\ & \quad A_27a\ A_27b)\ V0f))) \Leftrightarrow (\exists V2x \in A_27b. ((ap\ (ap\ (c_2Epair_2E_2C \\ & \quad A_27a\ 2)\ V1v)\ c_2Ebool_2ET) = (ap\ V0f\ V2x))))))))) \end{aligned} \quad (48)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal. \\ & \quad ((ap\ (ap\ c_2Erealax_2Ereal_add\ V0x)\ V1y) = (ap\ (ap\ c_2Erealax_2Ereal_add \\ & \quad V1y)\ V0x)))) \end{aligned} \quad (49)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal. \\ & \quad (\forall V2z \in ty_2Erealax_2Ereal. ((ap\ (ap\ c_2Erealax_2Ereal_add \\ & \quad V0x)\ (ap\ (ap\ c_2Erealax_2Ereal_add\ V1y)\ V2z)) = (ap\ (ap\ c_2Erealax_2Ereal_add \\ & \quad (ap\ (ap\ c_2Erealax_2Ereal_add\ V0x)\ V1y))\ V2z)))))) \end{aligned} \quad (50)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. ((ap\ (ap\ c_2Erealax_2Ereal_add \\ & \quad (ap\ c_2Ereal_2Ereal_of_num\ c_2Enum_2E0))\ V0x) = V0x)) \end{aligned} \quad (51)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. ((ap\ (ap\ c_2Erealax_2Ereal_add \\ & \quad (ap\ c_2Erealax_2Ereal_neg\ V0x))\ V0x) = (ap\ c_2Ereal_2Ereal_of_num \\ & \quad c_2Enum_2E0))) \end{aligned} \quad (52)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal. \\ & \quad (\forall V2z \in ty_2Erealax_2Ereal. (((p\ (ap\ (ap\ c_2Erealax_2Ereal_lt \\ & \quad V0x)\ V1y)) \wedge (p\ (ap\ (ap\ c_2Erealax_2Ereal_lt\ V1y)\ V2z))) \Rightarrow (p\ (ap \\ & \quad (ap\ c_2Erealax_2Ereal_lt\ V0x)\ V2z)))))) \end{aligned} \quad (53)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. ((ap\ (ap\ c_2Erealax_2Ereal_mul \\ & \quad (ap\ c_2Ereal_2Ereal_of_num\ (ap\ c_2Earithmetic_2ENUMERAL\ (\\ & \quad ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1\ c_2Earithmetic_2EZERO))))\ V0x) = V0x)) \end{aligned} \quad (54)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.((ap (ap c_2Erealax_2Ereal_add V0x) (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)) = V0x)) \quad (55)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.((ap (ap c_2Erealax_2Ereal_add V0x) (ap c_2Erealax_2Ereal_neg V0x)) = (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)))) \quad (56)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.(\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal.((ap c_2Erealax_2Ereal_neg (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_add V0x) V1y)) = (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_add (ap c_2Erealax_2Ereal_neg V0x)) (ap c_2Erealax_2Ereal_neg V1y)))))) \quad (57)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.((ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)) V0x) = (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)))) \quad (58)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.(\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal.(\forall V2z \in ty_2Erealax_2Ereal.((p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_add V0x) V1y)) (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_add V0x) V2z))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt V1y) V2z)))))) \quad (59)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.(\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal.((\neg (p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt V0x) V1y))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte V1y) V0x)))))) \quad (60)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.(\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal.((p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte V0x) V1y)) \vee (p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte V1y) V0x)))))) \quad (61)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.(\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal.(\forall V2z \in ty_2Erealax_2Ereal.(((p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt V0x) V1y)) \wedge (p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte V1y) V2z))) \Rightarrow (p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt V0x) V2z)))))) \quad (62)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal. \\
& (\forall V2z \in ty_2Erealax_2Ereal. ((p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte \\
V0x) V1y)) \wedge (p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt V1y) V2z))) \Rightarrow (p (ap (\\
& (ap c_2Erealax_2Ereal_lt V0x) V2z))))))
\end{aligned} \tag{63}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal. \\
& (\forall V2z \in ty_2Erealax_2Ereal. ((p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte \\
V0x) V1y)) \wedge (p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte V1y) V2z))) \Rightarrow (p (ap (\\
& (ap c_2Ereal_2Ereal_lte V0x) V2z))))))
\end{aligned} \tag{64}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal. \\
& (((p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte V0x) V1y)) \wedge (p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte \\
V1y) V0x))) \Leftrightarrow (V0x = V1y))))
\end{aligned} \tag{65}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal. \\
& ((p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
c_2Enum_2E0)) (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_sub V0x) V1y))) \Leftrightarrow (p (ap \\
& (ap c_2Erealax_2Ereal_lt V1y) V0x))))))
\end{aligned} \tag{66}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_add (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
V0m)) (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num V1n)) = (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n))))))
\end{aligned} \tag{67}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal. \\
& ((ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul (ap c_2Erealax_2Ereal_neg V0x)) \\
V1y) = (ap c_2Erealax_2Ereal_neg (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul \\
& V0x) V1y))))))
\end{aligned} \tag{68}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0y \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1x \in ty_2Erealax_2Ereal. \\
& ((p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt V1x) V0y)) \Leftrightarrow (\neg (p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte \\
V0y) V1x))))))
\end{aligned} \tag{69}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal. \\
& (\forall V2z \in ty_2Erealax_2Ereal. ((p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte \\
V1y) V2z)) \Rightarrow (p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_add \\
V0x) V1y)) (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_add V0x) V2z)))))))
\end{aligned} \tag{70}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal. \\
& ((p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte (ap c_2Erealax_2Ereal_neg V0x)) \\
V1y)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
c_2Enum_2E0)) (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_add V0x) V1y))))))
\end{aligned} \tag{71}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal. \\
& ((p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte (ap c_2Erealax_2Ereal_neg V0x)) \\
(ap c_2Erealax_2Ereal_neg V1y))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte \\
V1y) V0x))))))
\end{aligned} \tag{72}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. ((ap c_2Erealax_2Ereal_neg \\
(ap c_2Erealax_2Ereal_neg V0x)) = V0x))
\end{aligned} \tag{73}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal. \\
& ((p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte V0x) (ap c_2Erealax_2Ereal_neg \\
V1y))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_add \\
V0x) V1y)) (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0))))))
\end{aligned} \tag{74}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal. \\
& (\forall V2z \in ty_2Erealax_2Ereal. ((ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul \\
(ap (ap c_2Erealax_2Ereal_add V0x) V1y)) V2z) = (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_add \\
(ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul V0x) V2z)) (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul \\
V1y) V2z))))))
\end{aligned} \tag{75}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& (p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
V0m)) (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num V1n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmic_2E_3C_3D \\
V0m) V1n))))))
\end{aligned} \tag{76}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal. \\
& ((ap\ c_2Ereal_topology_2EDist\ (ap\ (ap\ (c_2Epair_2E_2C\ ty_2Erealax_2Ereal \\
& ty_2Erealax_2Ereal)\ V0x)\ V1y))) = (ap\ c_2Ereal_2Eabs\ (ap\ (ap\ c_2Ereal_2Ereal_sub \\
& V0x)\ V1y))))))
\end{aligned} \tag{77}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1s \in (2^{ty_2Erealax_2Ereal}). \\
& ((p\ (ap\ (ap\ c_2Ereal_topology_2Elimit_point_of\ V0x)\ V1s))) \Leftrightarrow \\
& (\forall V2e \in ty_2Erealax_2Ereal. ((p\ (ap\ (ap\ c_2Erealax_2Ereal_lt \\
& (ap\ c_2Ereal_2Ereal_of_num\ c_2Enum_2E0))\ V2e))) \Rightarrow (\exists V3x_27 \in \\
& ty_2Erealax_2Ereal. ((p\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2EIN\ ty_2Erealax_2Ereal) \\
& V3x_27)\ V1s)) \wedge ((\neg(V3x_27 = V0x)) \wedge (p\ (ap\ (ap\ c_2Erealax_2Ereal_lt \\
& (ap\ c_2Ereal_topology_2EDist\ (ap\ (ap\ (c_2Epair_2E_2C\ ty_2Erealax_2Ereal \\
& ty_2Erealax_2Ereal)\ V3x_27)\ V0x)))\ V2e)))))))))
\end{aligned} \tag{78}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0s \in (2^{ty_2Erealax_2Ereal}). ((p\ (ap\ c_2Ereal_topology_2EClosed \\
& V0s))) \Leftrightarrow (\forall V1x \in ty_2Erealax_2Ereal. ((p\ (ap\ (ap\ c_2Ereal_topology_2Elimit_point_of \\
& V1x)\ V0s))) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2EIN\ ty_2Erealax_2Ereal)\ V1x) \\
& V0s))))))
\end{aligned} \tag{79}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((\neg(\neg(p\ V0t))) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \tag{80}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. ((p\ V0A) \Rightarrow ((\neg(p\ V0A)) \Rightarrow False))) \tag{81}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((p\ V0A) \vee (p\ V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& (((p\ V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p\ V1B)) \Rightarrow False))))))
\end{aligned} \tag{82}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((\neg(p\ V0A)) \vee (p\ V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& ((p\ V0A) \Rightarrow ((\neg(p\ V1B)) \Rightarrow False))))))
\end{aligned} \tag{83}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (((\neg(p\ V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow (((p\ V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow False))) \tag{84}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p\ V0p) \Leftrightarrow (\\
& (p\ V1q) \Leftrightarrow (p\ V2r))) \Leftrightarrow (((p\ V0p) \vee ((p\ V1q) \vee (p\ V2r))) \wedge (((p\ V0p) \vee ((\neg \\
& p\ V2r)) \vee (\neg(p\ V1q)))) \wedge (((p\ V1q) \vee ((\neg(p\ V2r)) \vee (\neg(p\ V0p)))) \wedge ((p\ V2r) \vee \\
& ((\neg(p\ V1q)) \vee (\neg(p\ V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{85}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (\\
& (p V1q) \wedge (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V2r)))) \wedge (((p V1q) \vee \\
& (\neg(p V0p))) \wedge ((p V2r) \vee (\neg(p V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{86}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (\\
& (p V1q) \vee (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (\neg(p V1q))) \wedge ((p V0p) \vee (\neg(p V2r)))) \wedge \\
& ((p V1q) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{87}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (\\
& (p V1q) \Rightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (p V1q)) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \wedge (\\
& \neg(p V1q)) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{88}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (\neg(p V1q))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee \\
& (p V1q)) \wedge ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p))))))
\end{aligned} \tag{89}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& (\forall V0a \in ty_2Erealax_2Ereal. (p (ap c_2Ereal_topology_2EClosed \\
& (ap (c_2Epred_set_2EGSPEC ty_2Erealax_2Ereal ty_2Erealax_2Ereal) \\
& (\lambda V1x \in ty_2Erealax_2Ereal. (ap (ap (c_2Epair_2E_2C ty_2Erealax_2Ereal \\
& 2) V1x) (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte V0a) V1x))))))
\end{aligned}$$