

# thm\_2Ereal\_\_topology\_2ECOMPACT\_\_IMP\_\_CLOSED (TMcUie18KsdHzqHBe1x5J5e6azzgjTknvS2)

October 26, 2020

**Definition 1** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D$  to be  $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_o (x = y)$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 2** We define  $c\_2Ebool\_2E\_2T$  to be  $(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

**Definition 3** We define  $c\_2Ebool\_2E\_21$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^{A\_27a})))$

**Definition 4** We define  $c\_2Ebool\_2E\_2F$  to be  $(ap (c\_2Ebool\_2E\_21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$ .

**Definition 5** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E$  to be  $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_o (p P \Rightarrow p Q)$  of type  $\iota$ .

**Definition 6** We define  $c\_2Ebool\_2E\_27E$  to be  $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E V0t) c\_2Ebool\_2E\_2F$

Let  $ty\_2Erealax\_2Ereal : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Erealax\_2Ereal \tag{1}$$

**Definition 7** We define  $c\_2Epred\_set\_2EUNIV$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.c\_2Ebool\_2E\_2T)$ .

**Definition 8** We define  $c\_2Ebool\_2E\_2IN$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.(\lambda V1f \in (2^{A\_27a}).(ap V1f V0x)))$

**Definition 9** We define  $c\_2Ebool\_2E\_2F\_5C$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c\_2Ebool\_2E\_21 2) (\lambda V2t \in 2.V2t)))$

Let  $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \tag{2}$$

Let  $c\_2Epair\_2EABS\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_prod\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)^{(2^{A\_27b})^{A\_27a}}) \tag{3}$$

**Definition 10** We define  $c\_2Epair\_2E\_2C$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. \lambda A\_27b : \iota. \lambda V0x \in A\_27a. \lambda V1y \in A\_27b. (ap (c\_2Epred\_set\_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty A\_27b \Rightarrow c\_2Epred\_set\_2EGSPEC \\ A\_27a A\_27b \in ((2^{A\_27a})^{(ty\_2Epair\_2Eprod A\_27a 2)^{A\_27b}})$$
(4)

**Definition 11** We define  $c\_2Epred\_set\_2EDIFF$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. \lambda V0s \in (2^{A\_27a}). \lambda V1t \in (2^{A\_27a}). (ap (c\_2Ereal\_topology\_2EDist : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Ereal\_topology\_2EDist \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Erealax\_2Ereal ty\_2Erealax\_2Ereal)})$$
(5)

Let  $ty\_2Ehreal\_2Ehreal : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty ty\_2Ehreal\_2Ehreal$$
(6)

Let  $c\_2Erealax\_2Ereal\_REP\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Ereal\_REP\_CLASS \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{ty\_2Erealax\_2Ereal})$$
(7)

**Definition 12** We define  $c\_2Emin\_2E\_40$  to be  $\lambda A. \lambda P \in 2^A. \text{if } (\exists x \in A. p (ap P x)) \text{ then } (the (\lambda x. x \in A \wedge P x))$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 13** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_REP$  to be  $\lambda V0a \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (ap (c\_2Emin\_2E\_40 (t$

Let  $c\_2Erealax\_2Etreall\_lt : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etreall\_lt \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})$$
(8)

**Definition 14** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_lt$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \lambda V1T2 \in ty\_2Erealax\_2Ereal$

Let  $c\_2Enum\_2EZERO\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EZERO\_REP \in \omega$$
(9)

Let  $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty ty\_2Enum\_2Enum$$
(10)

Let  $c\_2Enum\_2EABS\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EABS\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum^{\omega})$$
(11)

**Definition 15** We define  $c\_2Enum\_2E0$  to be  $(ap c\_2Enum\_2EABS\_num c\_2Enum\_2EZERO\_REP)$ .

Let  $c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Enum\_2Enum})$$
(12)

**Definition 16** We define  $c\_Ebool\_E\_3F$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. (\lambda V0P \in (2^{A\_27a}). (ap\ V0P\ (ap\ (c\_Emin\_E\_40$

**Definition 17** We define  $c\_Ereal\_topology\_E\_Open$  to be  $\lambda V0s \in (2^{ty\_Erealax\_E\_real}). (ap\ (c\_Ebool\_E\_2$

**Definition 18** We define  $c\_Ereal\_topology\_E\_Closed$  to be  $\lambda V0s \in (2^{ty\_Erealax\_E\_real}). (ap\ c\_Ereal\_topo$

Let  $c\_Erealax\_E\_Etrealm\_neg : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Erealax\_E\_Etrealm\_neg \in ((ty\_Epair\_E\_Eprod\ ty\_Ehreal\_E\_Ehreal\ ty\_Ehreal\_E\_Ehreal) (ty\_Epair\_E\_Eprod\ ty\_Ehreal\_E\_Ehreal\ ty\_Ehreal\_E\_Ehreal)) \quad (13)$$

Let  $c\_Erealax\_E\_Etrealm\_eq : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Erealax\_E\_Etrealm\_eq \in ((2^{(ty\_Epair\_E\_Eprod\ ty\_Ehreal\_E\_Ehreal\ ty\_Ehreal\_E\_Ehreal)}) (ty\_Epair\_E\_Eprod\ ty\_Ehreal\_E\_Ehreal)) \quad (14)$$

Let  $c\_Erealax\_E\_Ereal\_ABS\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Erealax\_E\_Ereal\_ABS\_CLASS \in (ty\_Erealax\_E\_Ereal)^{(2^{(ty\_Epair\_E\_Eprod\ ty\_Ehreal\_E\_Ehreal\ ty\_Ehreal\_E\_Ehreal)})} \quad (15)$$

**Definition 19** We define  $c\_Erealax\_E\_Ereal\_ABS$  to be  $\lambda V0r \in (ty\_Epair\_E\_Eprod\ ty\_Ehreal\_E\_Ehreal\ ty\_Ehreal\_E\_Ehreal)$

**Definition 20** We define  $c\_Erealax\_E\_Ereal\_neg$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_Erealax\_E\_Ereal. (ap\ c\_Erealax\_E\_Ereal.$

**Definition 21** We define  $c\_Ereal\_E\_Ereal\_lte$  to be  $\lambda V0x \in ty\_Erealax\_E\_Ereal. \lambda V1y \in ty\_Erealax\_E\_Ereal.$

**Definition 22** We define  $c\_Ebool\_E\_ECOND$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. (\lambda V0t \in 2. (\lambda V1t1 \in A\_27a. (\lambda V2t2 \in A\_27a. ($

**Definition 23** We define  $c\_Ereal\_E\_Eabs$  to be  $\lambda V0x \in ty\_Erealax\_E\_Ereal. (ap\ (ap\ (ap\ (c\_Ebool\_E\_ECOND$

**Definition 24** We define  $c\_Ereal\_topology\_E\_Ebounded\_def$  to be  $\lambda V0s \in (2^{ty\_Erealax\_E\_Ereal}). (ap\ (c\_Ebo$

Let  $c\_Eenum\_E\_EREP\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Eenum\_E\_EREP\_num \in (\omega^{ty\_Eenum\_E\_Eenum}) \quad (16)$$

Let  $c\_Eenum\_E\_ESUC\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Eenum\_E\_ESUC\_REP \in (\omega^{\omega}) \quad (17)$$

**Definition 25** We define  $c\_Eenum\_E\_ESUC$  to be  $\lambda V0m \in ty\_Eenum\_E\_Eenum. (ap\ c\_Eenum\_E\_EABS\_num$

**Definition 26** We define  $c\_Eprim\_rec\_E\_E3C$  to be  $\lambda V0m \in ty\_Eenum\_E\_Eenum. \lambda V1n \in ty\_Eenum\_E\_Eenum.$

**Definition 27** We define  $c\_Earithmic\_E\_E3E$  to be  $\lambda V0m \in ty\_Eenum\_E\_Eenum. \lambda V1n \in ty\_Eenum\_E\_Eenum.$

**Definition 28** We define  $c\_Ebool\_E\_E5C\_E\_2F$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2. (\lambda V1t2 \in 2. (ap\ (c\_Ebool\_E\_E21\ 2) (\lambda V2t \in$

**Definition 29** We define  $c\_Earithmic\_E\_E3E\_E\_3D$  to be  $\lambda V0m \in ty\_Eenum\_E\_Eenum. \lambda V1n \in ty\_Eenum\_E\_Eenum.$



Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow ((p V1t2) \Rightarrow (p V2t3))) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \Rightarrow (p V2t3)))))) \quad (26)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2.(\forall V1x_{.27} \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y_{.27} \in 2.(((p V0x) \Leftrightarrow (p V1x_{.27})) \wedge ((p V1x_{.27}) \Rightarrow ((p V2y) \Leftrightarrow (p V3y_{.27})))))) \Rightarrow ((p V0x) \Rightarrow (p V2y)) \Leftrightarrow ((p V1x_{.27}) \Rightarrow (p V3y_{.27})))))) \quad (27)$$

Assume the following.

$$(\forall V0s \in (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal}).((p (ap c\_2Ereal\_topology\_2Ecompact V0s)) \Leftrightarrow ((p (ap c\_2Ereal\_topology\_2Ebounded\_def V0s)) \wedge (p (ap c\_2Ereal\_topology\_2EClosed V0s)))))) \quad (28)$$

**Theorem 1**

$$(\forall V0s \in (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal}).((p (ap c\_2Ereal\_topology\_2Ecompact V0s)) \Rightarrow (p (ap c\_2Ereal\_topology\_2EClosed V0s))))$$