

thm_2Ereal_topology_2ECONTINUOUS_ADD (TMNT6szarCpyGY7iYBTratizS6N8wR1HKmJ)

October 26, 2020

Definition 1 We define c_2Emin_2E3D to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define c_2Ebool_2E7E to be $(ap (ap (c_2Emin_2E3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 3 We define c_2Ebool_2E21 to be $\lambda A.27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap (ap (c_2Emin_2E3D (2^{A-27a}))$

Definition 4 We define c_2Ebool_2E7E to be $(ap (c_2Ebool_2E21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 We define $c_2Emin_2E3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o (p P \Rightarrow p Q)$ of type ι .

Definition 6 We define c_2Ebool_2E7E to be $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c_2Emin_2E3D_3D_3E V0t) c_2Ebool_2E7E))$

Let $ty_2Ehreal_2Ehreal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Ehreal_2Ehreal \tag{1}$$

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Epair_2Eprod\ A0\ A1) \tag{2}$$

Let $ty_2Erealax_2Ereal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Erealax_2Ereal \tag{3}$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})\ ty_2Erealax_2Ereal) \tag{4}$$

Definition 7 We define c_2Emin_2E40 to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.if (\exists x \in A.p (ap P x)) \mathbf{then} (the (\lambda x.x \in A \wedge p x))$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 8 We define $c_2Erealax_2Ereal_REP$ to be $\lambda V0a \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap (c_2Emin_2E40 (ty_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS a)))$

Let $c_2Erealx_2Etreal_add : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealx_2Etreal_add \in (((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)))(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal) \quad (5)$$

Let $c_2Erealx_2Etreal_eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealx_2Etreal_eq \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)) \quad (6)$$

Let $c_2Erealx_2Ereal_ABS_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealx_2Ereal_ABS_CLASS \in (ty_2Erealx_2Ereal)^{(2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)}}) \quad (7)$$

Definition 9 We define $c_2Erealx_2Ereal_ABS$ to be $\lambda V0r \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)$

Definition 10 We define $c_2Erealx_2Ereal_add$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealx_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty_2Erealx_2Ereal$

Definition 11 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V2t \in 2.))$

Let $ty_2Ereal_topology_2Enet : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Ereal_topology_2Enet\ A0) \quad (8)$$

Let $c_2Ereal_topology_2Enetord : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Ereal_topology_2Enetord\ A_27a \in (((2^{A_27a})^{A_27a})(ty_2Ereal_topology_2Enet\ A_27a)) \quad (9)$$

Definition 12 We define $c_2Ereal_topology_2Enetlimit$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0net \in (ty_2Ereal_topology_2Enet)$

Let $c_2Epair_2EABS_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EABS_prod\ A_27a\ A_27b \in ((ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)^{(2^{A_27b})^{A_27a}}) \quad (10)$$

Definition 13 We define $c_2Epair_2E_2C$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0x \in A_27a.\lambda V1y \in A_27b.(ap\ (c_2Epair_2EABS_prod\ x\ y))$

Let $c_2Ereal_topology_2EDist : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Ereal_topology_2EDist \in (ty_2Erealx_2Ereal)^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Erealx_2Ereal\ ty_2Erealx_2Ereal)} \quad (11)$$

Let $c_2Erealx_2Etreal_lt : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealx_2Etreal_lt \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)) \quad (12)$$

Definition 14 We define $c_2Erealx_2Ereal_lt$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealx_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty_2Erealx_2Ereal$

Definition 15 We define $c_2Ebool_2E_3F$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ (c_2Emin_2E_40\ P))))$

Definition 16 We define $c_Ebool_E5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_Ebool_E21 2) (\lambda V2t \in$

Definition 17 We define $c_Ereal_topology_Etrivial_limit$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0net \in (ty_Ereal_topology$

Definition 18 We define $c_Ereal_topology_Eeventually$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0p \in (2^{A_27a}).\lambda V1net \in (ty_2$

Let $c_Eenum_EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eenum_EZERO_REP \in \omega \tag{13}$$

Let $ty_Eenum_Eenum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_Eenum_Eenum \tag{14}$$

Let $c_Eenum_EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eenum_EABS_num \in (ty_Eenum_Eenum^{\omega}) \tag{15}$$

Definition 19 We define c_Eenum_E0 to be $(ap\ c_Eenum_EABS_num\ c_Eenum_EZERO_REP)$.

Let $c_Ereal_Ereal_of_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Ereal_Ereal_of_num \in (ty_Erealax_Ereal^{ty_Eenum_Eenum}) \tag{16}$$

Definition 20 We define $c_Ereal_topology_E2D_2D_3E$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0f \in (ty_Erealax_Ereal^A$

Definition 21 We define $c_Ereal_topology_Econtinuous$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0f \in (ty_Erealax_Ereal^A$

Assume the following.

$$True \tag{17}$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2.((\forall V1x \in A_27a.(p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \tag{18}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \wedge True) \Leftrightarrow \\ & (p\ V0t)) \wedge (((False \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p\ V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge \\ & (((p\ V0t) \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)))))) \end{aligned} \tag{19}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow \\ & True) \wedge (((False \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((\\ & (p\ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t)))))) \end{aligned} \tag{20}$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.(\forall V1y \in A_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \tag{21}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow \\
& (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow \neg(p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow \neg(\\
& p V0t))))))
\end{aligned} \tag{22}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow \\
& ((p V1t2) \Rightarrow (p V2t3))) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \Rightarrow (p V2t3))))))
\end{aligned} \tag{23}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in 2.(\forall V1x_{27} \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y_{27} \in \\
& 2.(((p V0x) \Leftrightarrow (p V1x_{27})) \wedge ((p V1x_{27}) \Rightarrow ((p V2y) \Leftrightarrow (p V3y_{27})))))) \Rightarrow \\
& (((p V0x) \Rightarrow (p V2y)) \Leftrightarrow ((p V1x_{27}) \Rightarrow (p V3y_{27}))))))
\end{aligned} \tag{24}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_{27a}.nonempty A_{27a} \Rightarrow (\forall V0net \in (ty_2Ereal_topology_2Enet \\
& A_{27a}).(\forall V1f \in (ty_2Erealax_2Ereal^{A_{27a}}).(\forall V2g \in \\
& (ty_2Erealax_2Ereal^{A_{27a}}).(\forall V3l \in ty_2Erealax_2Ereal. \\
& (\forall V4m \in ty_2Erealax_2Ereal.(((p (ap (ap (ap (c_2Ereal_topology_2E_2D_2D_3E \\
& A_{27a}) V1f) V3l) V0net)) \wedge (p (ap (ap (ap (c_2Ereal_topology_2E_2D_2D_3E \\
& A_{27a}) V2g) V4m) V0net))) \Rightarrow (p (ap (ap (ap (c_2Ereal_topology_2E_2D_2D_3E \\
& A_{27a}) (\lambda V5x \in A_{27a}.(ap (ap c_2Erealax_2Ereal_add (ap V1f \\
& V5x)) (ap V2g V5x)))) (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_add V3l) V4m)) \\
& V0net)))))))))
\end{aligned} \tag{25}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& \forall A_{27a}.nonempty A_{27a} \Rightarrow (\forall V0f \in (ty_2Erealax_2Ereal^{A_{27a}}). \\
& (\forall V1g \in (ty_2Erealax_2Ereal^{A_{27a}}).(\forall V2net \in (ty_2Ereal_topology_2Enet \\
& A_{27a}).(((p (ap (ap (c_2Ereal_topology_2Econtinous A_{27a}) \\
& V0f) V2net)) \wedge (p (ap (ap (c_2Ereal_topology_2Econtinous A_{27a}) \\
& V1g) V2net))) \Rightarrow (p (ap (ap (c_2Ereal_topology_2Econtinous A_{27a}) \\
& (\lambda V3x \in A_{27a}.(ap (ap c_2Erealax_2Ereal_add (ap V0f V3x)) (\\
& ap V1g V3x)))) V2net))))))
\end{aligned}$$