thm_2Ereal__topology_2ECONTINUOUS__AT__COMPOSE__EQ (TMPc-TamR8JENJUkXteQaFduJCYN7tWUFCWA)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27}$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E}\ V0t)\ \mathsf{c\_2Ebool\_2EF}$

Definition 7 *We define* c_2Ecombin_2Eo *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda A\_27c : \iota.\lambda V0f \in (A\_27b^{A\_27c}).\lambda V1g$

Let $ty\_2Erealax\_2Ereal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Erealax\_2Ereal \tag{1}$$

Definition 8 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Let $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \tag{2}$$

Let $c\_2Epair\_2EABS\_\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_\_prod\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)^{((2^{A\_27b})^{A\_27a})}) \tag{3}$$

Definition 9 *We define* c_2Epair_2E_2C *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap\ (c\_2E$

Let $c\_2Ereal\_\_topology\_2EDist : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Ereal\_\_topology\_2EDist \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Erealax\_2Ereal\ ty\_2Erealax\_2Ereal)}) \quad (4)$$

Let $ty\_2Ehreal\_2Ehreal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal \quad (5)$$

Let $c\_2Erealax\_2Ereal\_\_REP\_\_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Ereal\_\_REP\_\_CLASS \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{ty\_2Erealax} \quad (6)$$

Definition 10 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^A.$**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A \wedge p$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 11 *We define* c_2Erealax_2Ereal__REP *to be* $\lambda V0a \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(ap$ (c_2Emin_2E_40 $(t$

Let $c\_2Erealax\_2Etreal\_\_lt : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etreal\_\_lt \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Eh} \quad (7)$$

Definition 12 *We define* c_2Erealax_2Ereal__lt *to be* $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty\_2Erealax\_$

Definition 13 *We define* c_2Ereal_2Ereal__lte *to be* $\lambda V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.\lambda V1y \in ty\_2Erealax\_2Er$

Let $c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP \in omega \quad (8)$$

Let $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \quad (9)$$

Let $c\_2Enum\_2EABS\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EABS\_\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum^{omega}) \quad (10)$$

Definition 14 *We define* c_2Enum_2E0 *to be* $(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_\_num\ c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP)$.

Let $c\_2Ereal\_2Ereal\_\_of\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Ereal\_2Ereal\_\_of\_\_num \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (11)$$

Let $ty\_2Ereal\_\_topology\_2Enet : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Ereal\_\_topology\_2Enet\ A0) \quad (12)$$

Let $c\_2Ereal\_\_topology\_2Emk\_\_net : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Ereal\_\_topology\_2Emk\_\_net\ A\_27a \in ((ty\_2Ereal\_\_topology\_2Enet\ A\_27a)^{((2^{A\_27a})^{A\_27a})}) \quad (13)$$

Definition 15 *We define* c_2Ereal__topology_2Eat *to be* $\lambda V0a \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(ap\ (c\_2Ereal\_\_topolo$

Let $c\_2Ereal\_\_topology\_2Enetord : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Ereal\_\_topology\_2Enetord\ A\_27a \in (((2^{A\_27a})^{A\_27a})^{(ty\_2Ereal\_\_topology\_2Enet\ A\_27a)}) \tag{14}$$

Definition 16 *We define* c_2Ereal__topology_2Enetlimit *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0net \in (ty\_2Ereal\_\_topology\_2E$

Definition 17 *We define* c_2Ebool_2E_3F *to be* $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ ($c_2Emin_2E_40

Definition 18 *We define* c_2Ebool_2E_5C_2F *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ ($c_2Ebool_2E_21 $2)\ (\lambda V2t \in$

Definition 19 *We define* c_2Ereal__topology_2Etrivial__limit *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0net \in (ty\_2Ereal\_\_topology$

Definition 20 *We define* c_2Ereal__topology_2Eeventually *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0p \in (2^{A\_27a}).\lambda V1net \in (ty\_2$

Definition 21 *We define* c_2Ereal__topology_2E_2D_2D_3E *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0f \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{A}$

Definition 22 *We define* c_2Ereal__topology_2Econtinuous *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0f \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{A}$

Assume the following.

$$True \tag{15}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow (p\ V1t2)) \Rightarrow (((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V0t1)) \Rightarrow ((p\ V0t1) \Leftrightarrow (p\ V1t2)))))) \tag{16}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \wedge True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge ((((p\ V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge (((p\ V0t) \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))))))) \tag{17}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t)))))))) \tag{18}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \tag{19}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))))))) \tag{20}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow ((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V2t3))) \Leftrightarrow (((p\ V0t1) \wedge (p\ V1t2)) \Rightarrow (p\ V2t3)))))) \tag{21}$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2.(\forall V1x\_27 \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y\_27 \in 2.((((p\ V0x) \Leftrightarrow (p\ V1x\_27)) \wedge ((p\ V1x\_27) \Rightarrow ((p\ V2y) \Leftrightarrow (p\ V3y\_27)))) \Rightarrow (((p\ V0x) \Rightarrow (p\ V2y)) \Leftrightarrow ((p\ V1x\_27) \Rightarrow (p\ V3y\_27)))))))) \tag{22}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow \forall A\_27c.\ nonempty\ A\_27c \Rightarrow (\forall V0f \in (A\_27b^{A\_27a}).(\forall V1g \in (A\_27a^{A\_27c}).(\forall V2x \in A\_27c.((ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ecombin\_2Eo}\ A\_27c\ A\_27b\ A\_27a)\ V0f)\ V1g)\ V2x) = (ap\ V0f\ (ap\ V1g\ V2x)))))) \tag{23}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow \forall A\_27c.\ nonempty\ A\_27c \Rightarrow \forall A\_27d.nonempty\ A\_27d \Rightarrow (\forall V0f \in (A\_27b^{A\_27a}).(\forall V1g \in (A\_27a^{A\_27c}).(\forall V2h \in (A\_27c^{A\_27d}).((ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ecombin\_2Eo}\ A\_27d\ A\_27b\ A\_27a)\ V0f)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ecombin\_2Eo}\ A\_27d\ A\_27a\ A\_27c)\ V1g)\ V2h)) = (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ecombin\_2Eo}\ A\_27d\ A\_27b\ A\_27c)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ecombin\_2Eo}\ A\_27c\ A\_27b\ A\_27a)\ V0f)\ V1g))\ V2h))))) \tag{24}$$

Assume the following.

$$(\forall V0f \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Erealax\_2Ereal}).(\forall V1g \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Erealax\_2Ereal}).(\forall V2x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ereal\_\_topology\_2Econtinuous}\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V0f)\ (ap\ \mathsf{c\_2Ereal\_\_topology\_2Eat}\ V2x))) \wedge (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ereal\_\_topology\_2Econtinuous}\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V1g)\ (ap\ \mathsf{c\_2Ereal\_\_topology\_2Eat}\ (ap\ V0f\ V2x))))) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ereal\_\_topology\_2Econtinuous}\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ecombin\_2Eo}\ ty\_2Erealax\_2Ereal\ ty\_2Erealax\_2Ereal\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V1g)\ V0f))\ (ap\ \mathsf{c\_2Ereal\_\_topology\_2Eat}\ V2x))))))) \tag{25}$$

Theorem 1

$$(\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V1f \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Erealax\_2Ereal}). (\forall V2g \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Erealax\_2Ereal}).(\forall V3h \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Erealax\_2Ereal}).(((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ereal\_\_topology\_2Econtinuous}\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V2g)\ (ap\ \mathsf{c\_2Ereal\_\_topology\_2Eat}\ V0x)))\wedge ((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ereal\_\_topology\_2Econtinuous}\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V3h)\ (ap\ \mathsf{c\_2Ereal\_\_topology\_2Eat}\ (ap\ V2g\ V0x))))\wedge((\forall V4y \in ty\_2Erealax\_2Ereal.((ap\ V2g\ (ap\ V3h\ V4y)) = V4y))\wedge((ap\ V3h\ (ap\ V2g\ V0x)) = V0x))))\Rightarrow((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ereal\_\_topology\_2Econtinuous}\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V1f)\ (ap\ \mathsf{c\_2Ereal\_\_topology\_2Eat}\ (ap\ V2g\ V0x))))\Leftrightarrow(p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ereal\_\_topology\_2Econtinuous}\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ (\lambda V5x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(ap\ V1f\ (ap\ V2g\ V5x))))\ (ap\ \mathsf{c\_2Ereal\_\_topology\_2Eat}\ V0x)))))))))$$