

thm_2Ereal__topology_2ECONTINUOUS__AT__LIFT__DOT (TMaJrw23T8nJRB0ABjsx5vNARthhvDMpz57)

October 26, 2020

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.$ if $(\exists x \in A.p (ap P x))$ then (the $(\lambda x.x \in A \wedge p$
of type $\iota \Rightarrow \iota$).

Definition 2 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o (x = y)$
of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 3 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 4 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o (p P \Rightarrow p Q)$
of type ι .

Definition 5 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A.27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A-27a}))$

Definition 6 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2.V2t)))$

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty A1 \Rightarrow nonempty (ty_2Epair_2Eprod A0 A1) \quad (1)$$

Let $c_2Epair_2EABS_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty A.27a \Rightarrow \forall A.27b.nonempty A.27b \Rightarrow c_2Epair_2EABS_prod A.27a A.27b \in ((ty_2Epair_2Eprod A.27a A.27b)^{(2^{A-27b})^{A-27a}}) \quad (2)$$

Definition 7 We define $c_2Epair_2E_2C$ to be $\lambda A.27a : \iota.\lambda A.27b : \iota.\lambda V0x \in A.27a.\lambda V1y \in A.27b.(ap (c_2Epair_2EABS_prod$

Let $ty_2Erealx_2Ereal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty ty_2Erealx_2Ereal \quad (3)$$

Let $c_2Ereal_topology_2EDist : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Ereal_topology_2EDist \in (ty_2Erealx_2Ereal^{(ty_2Epair_2Eprod ty_2Erealx_2Ereal ty_2Erealx_2Ereal)}) \quad (4)$$

Definition 8 We define $c_Ebool_E_3F$ to be $\lambda A_27a : \iota. (\lambda V0P \in (2^{A_27a}). (ap\ V0P\ (ap\ (c_Emin_E_40\ A_27a\ V0P)\ (c_Ebool_E_3F\ A_27a\ V0P))))$.
Let $c_EEnum_EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_EEnum_EZERO_REP \in \omega \tag{5}$$

Let $ty_EEnum_EEnum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_EEnum_EEnum \tag{6}$$

Let $c_EEnum_EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_EEnum_EABS_num \in (ty_EEnum_EEnum^{\omega}) \tag{7}$$

Definition 9 We define c_EEnum_E0 to be $(ap\ c_EEnum_EABS_num\ c_EEnum_EZERO_REP)$.

Let $c_Ereal_Ereal_of_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Ereal_Ereal_of_num \in (ty_Erealax_Ereal^{ty_EEnum_EEnum}) \tag{8}$$

Let $ty_Ehreal_Ehreal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_Ehreal_Ehreal \tag{9}$$

Let $c_Erealax_Ereal_REP_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Erealax_Ereal_REP_CLASS \in ((2^{(ty_Epair_Eprod\ ty_Ehreal_Ehreal\ ty_Ehreal_Ehreal)})^{ty_Erealax_Ereal}) \tag{10}$$

Definition 10 We define $c_Erealax_Ereal_REP$ to be $\lambda V0a \in ty_Erealax_Ereal. (ap\ (c_Emin_E_40\ (c_Erealax_Ereal_REP_CLASS\ V0a)))$.

Let $c_Erealax_Etrealm : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Erealax_Etrealm \in ((2^{(ty_Epair_Eprod\ ty_Ehreal_Ehreal\ ty_Ehreal_Ehreal)})^{(ty_Epair_Eprod\ ty_Ehreal_Ehreal)}) \tag{11}$$

Definition 11 We define $c_Erealax_Etrealm$ to be $\lambda V0T1 \in ty_Erealax_Ereal. \lambda V1T2 \in ty_Erealax_Ereal. (ap\ (c_Emin_E_40\ (c_Erealax_Etrealm\ V0T1\ V1T2)))$.

Definition 12 We define $c_Ebool_E_EF$ to be $(ap\ (c_Ebool_E_21\ 2)\ (\lambda V0t \in 2. V0t))$.

Definition 13 We define $c_Ebool_E_7E$ to be $(\lambda V0t \in 2. (ap\ (ap\ c_Emin_E_3D_3D_3E\ V0t)\ c_Ebool_E_21))$.

Definition 14 We define $c_Ereal_Ereal_lte$ to be $\lambda V0x \in ty_Erealax_Ereal. \lambda V1y \in ty_Erealax_Ereal. (ap\ (c_Emin_E_40\ (c_Ereal_Ereal_lte\ V0x\ V1y)))$.

Let $ty_Ereal_topology_Eenet : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0. nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty_Ereal_topology_Eenet\ A0) \tag{12}$$

Let $c_Ereal_topology_Emk_net : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a. nonempty\ A_27a \Rightarrow c_Ereal_topology_Emk_net\ A_27a \in ((ty_Ereal_topology_Eenet\ A_27a)^{(2^{A_27a})^{A_27a}}) \tag{13}$$

Definition 15 We define $c_2Ereal_topology_2Eat$ to be $\lambda V0a \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap (c_2Ereal_topology_2Eat) a)$.
Let $c_2Ereal_topology_2Eenetord : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Ereal_topology_2Eenetord\ A_27a \in ((2^{A_27a})^{A_27a})^{(ty_2Ereal_topology_2Eenet\ A_27a)} \quad (14)$$

Definition 16 We define $c_2Ereal_topology_2Eenetlimit$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0net \in (ty_2Ereal_topology_2Eat\ A_27a\ net)$.

Definition 17 We define $c_2Ebool_2E5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_2Ebool_2E21\ 2) (\lambda V2t \in 2.ty_2Ebool_2E5C_2F\ t1\ t2))))$.

Definition 18 We define $c_2Ereal_topology_2Etrivial_limit$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0net \in (ty_2Ereal_topology_2Eat\ A_27a\ net)$.

Definition 19 We define $c_2Ereal_topology_2Eeventually$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0p \in (2^{A_27a}).\lambda V1net \in (ty_2Ereal_topology_2Eat\ A_27a\ net)$.

Definition 20 We define $c_2Ereal_topology_2E2D_2D_3E$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0f \in (ty_2Erealax_2Ereal^{A_27a}\ f)$.

Definition 21 We define $c_2Ereal_topology_2Econtinuous$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0f \in (ty_2Erealax_2Ereal^{A_27a}\ f)$.

Let $c_2Erealax_2Etrealmul : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealmul \in (((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)}) \quad (15)$$

Let $c_2Erealax_2Etrealeq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealeq \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)}) \quad (16)$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_ABS_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_ABS_CLASS \in (ty_2Erealax_2Ereal^{(2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})}) \quad (17)$$

Definition 22 We define $c_2Erealax_2Ereal_ABS$ to be $\lambda V0r \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)$.

Definition 23 We define $c_2Erealax_2Ereal_mul$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty_2Erealax_2Ereal$.

Assume the following.

$$True \quad (18)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow (p\ V1t2)) \Rightarrow (((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V0t1)) \Rightarrow ((p\ V0t1) \Leftrightarrow (p\ V1t2)))))) \quad (19)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow \\ & True) \wedge (((False \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((\\ & (p\ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t)))))) \end{aligned} \quad (20)$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \quad (21)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. (\forall V1y \in A_27a. ((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (22)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))))) \quad (23)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (\forall V2C \in 2. (((p V0A) \vee (p V1B) \wedge (p V2C)) \Leftrightarrow (((p V0A) \vee (p V1B)) \wedge (p V0A \vee (p V2C))))) \quad (24)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (\forall V2t3 \in 2. (((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2) \Rightarrow (p V2t3)) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \Rightarrow (p V2t3)))) \quad (25)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2. (\forall V1x_27 \in 2. (\forall V2y \in 2. (\forall V3y_27 \in 2. (((p V0x) \Leftrightarrow (p V1x_27)) \wedge ((p V1x_27) \Rightarrow ((p V2y) \Leftrightarrow (p V3y_27)))) \Rightarrow (((p V0x) \Rightarrow (p V2y)) \Leftrightarrow ((p V1x_27) \Rightarrow (p V3y_27)))) \quad (26)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0f \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Erealax_2Ereal}). (\forall V1l \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V2a \in ty_2Erealax_2Ereal. ((p (ap (ap (ap (c_2Ereal_topology_2E_2D_2D_3E ty_2Erealax_2Ereal) V0f) V1l) (ap c_2Ereal_topology_2Eat V2a))) \Leftrightarrow (\forall V3e \in ty_2Erealax_2Ereal. ((p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)) V3e)) \Rightarrow (\exists V4d \in ty_2Erealax_2Ereal. ((p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)) V4d)) \wedge (\forall V5x \in ty_2Erealax_2Ereal. (((p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)) (ap c_2Ereal_topology_2EDist (ap (ap (c_2Epair_2E_2C ty_2Erealax_2Ereal ty_2Erealax_2Ereal) V5x) V2a)))) \wedge (p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt (ap c_2Ereal_topology_2EDist (ap (ap (c_2Epair_2E_2C ty_2Erealax_2Ereal ty_2Erealax_2Ereal) V5x) V2a))) V4d))) \Rightarrow (p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt (ap c_2Ereal_topology_2EDist (ap (ap (c_2Epair_2E_2C ty_2Erealax_2Ereal ty_2Erealax_2Ereal) (ap V0f V5x)) V1l))) V3e)))))))))) \quad (27) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0f \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Erealax_2Ereal}).(\forall V1x \in \\
& ty_2Erealax_2Ereal.((p (ap (ap (c_2Ereal_topology_2Econtinuous \\
& ty_2Erealax_2Ereal) V0f) (ap c_2Ereal_topology_2Eat V1x)))) \Leftrightarrow \quad (28) \\
& (p (ap (ap (ap (c_2Ereal_topology_2E_2D_2D_3E ty_2Erealax_2Ereal) \\
& V0f) (ap V0f V1x)) (ap c_2Ereal_topology_2Eat V1x))))))
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0l \in ty_2Erealax_2Ereal.(\forall V1net \in (ty_2Ereal_topology_2Enet \\
& ty_2Erealax_2Ereal).(\forall V2f \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Erealax_2Ereal}). \\
& (\forall V3a \in ty_2Erealax_2Ereal.((p (ap (ap (ap (c_2Ereal_topology_2E_2D_2D_3E \\
& ty_2Erealax_2Ereal) V2f) V0l) V1net)) \Rightarrow (p (ap (ap (ap (c_2Ereal_topology_2E_2D_2D_3E \\
& ty_2Erealax_2Ereal) (\lambda V4y \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul \\
& V3a) (ap V2f V4y)))) (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul V3a) V0l)) V1net)))))) \quad (29)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \quad (30)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V0A)) \Rightarrow False))) \quad (31)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False)))) \quad (32)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg(\neg(p V0A)) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False)))) \quad (33)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(((\neg(p V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow False))) \quad (34)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow (\\
& (p V1q) \Leftrightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((p V1q) \vee (p V2r))) \wedge (((p V0p) \vee ((\neg \\
& p V2r)) \vee (\neg(p V1q)))) \wedge (((p V1q) \vee ((\neg(p V2r)) \vee (\neg(p V0p)))) \wedge ((p V2r) \vee \\
& ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p)))))))))) \quad (35)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow (\\
& (p V1q) \wedge (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V2r)))) \wedge (((p V1q) \vee \\
& (\neg(p V0p))) \wedge ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))))) \quad (36)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p \ V0p) \Leftrightarrow (\\
& (p \ V1q) \vee (p \ V2r))) \Leftrightarrow (((p \ V0p) \vee \neg(p \ V1q)) \wedge ((p \ V0p) \vee \neg(p \ V2r))) \wedge \\
& ((p \ V1q) \vee ((p \ V2r) \vee \neg(p \ V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{37}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p \ V0p) \Leftrightarrow (\\
& (p \ V1q) \Rightarrow (p \ V2r))) \Leftrightarrow (((p \ V0p) \vee (p \ V1q)) \wedge ((p \ V0p) \vee \neg(p \ V2r))) \wedge ((\\
& \neg(p \ V1q) \vee ((p \ V2r) \vee \neg(p \ V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{38}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (((p \ V0p) \Leftrightarrow \neg(p \ V1q))) \Leftrightarrow (((p \ V0p) \vee \\
& (p \ V1q)) \wedge (\neg(p \ V1q) \vee \neg(p \ V0p))))))
\end{aligned} \tag{39}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\neg((p \ V0p) \Rightarrow (p \ V1q))) \Rightarrow (p \ V0p))) \tag{40}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\neg((p \ V0p) \Rightarrow (p \ V1q))) \Rightarrow \neg(p \ V1q))) \tag{41}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& (\forall V0a \in \text{ty_2Erealax_2Ereal}. (\forall V1x \in \text{ty_2Erealax_2Ereal}. \\
& (p \ (ap \ (ap \ (c_2Ereal_topology_2Econtinuous \ \text{ty_2Erealax_2Ereal}) \\
& (\lambda V2y \in \text{ty_2Erealax_2Ereal}. (ap \ (ap \ c_2Erealax_2Ereal_mul \\
& \ V0a) \ V2y))) \ (ap \ c_2Ereal_topology_2Eat \ V1x))))))
\end{aligned}$$