

thm_2Ereal__topology_2ECONVERGENT__EQ__CAUCHY (TMTZaDXw5JjYRqZNZZFH8ugLcJEykBja39u)

October 26, 2020

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define $c_2Ebool_2E_ET$ to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 3 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.if (\exists x \in A.p (ap P x))$ then (the $(\lambda x.x \in A \wedge p (ap P x))$) of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 4 We define $c_2Ebool_2E_3F$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap V0P (ap (c_2Emin_2E_40 A_27a))))$

Definition 5 We define $c_2Ebool_2E_IN$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.(\lambda V1f \in (2^{A_27a}).(ap V1f V0x)))$

Let $ty_2Erealx_2Ereal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Erealx_2Ereal \tag{1}$$

Definition 6 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o (p P \Rightarrow p Q)$ of type ι .

Definition 7 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A_27a}))))$

Definition 8 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2.V2t))))$

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Epair_2Eprod\ A0\ A1) \tag{2}$$

Let $c_2Epair_2EABS_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EABS_prod\ A_27a\ A_27b \in ((ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)^{(2^{A_27b})^{A_27a}}) \tag{3}$$

Definition 9 We define $c_2Epair_2E_2C$ to be $\lambda A.27a : \iota.\lambda A.27b : \iota.\lambda V0x \in A.27a.\lambda V1y \in A.27b.(ap (c_2Ereal_topology_2EDist : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Ereal_topology_2EDist \in (ty_2Erealax_2Ereal^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Erealax_2Ereal\ ty_2Erealax_2Ereal)}) \quad (4)$$

Let $ty_2Ehreal_2Ehreal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Ehreal_2Ehreal \quad (5)$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{ty_2Erealax_2Ereal}) \quad (6)$$

Definition 10 We define $c_2Erealax_2Ereal_REP$ to be $\lambda V0a \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap (c_2Emin_2E.40 (t$

Let $c_2Erealax_2Etreall_lt : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etreall_lt \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)}) \quad (7)$$

Definition 11 We define $c_2Erealax_2Ereal_lt$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty_2Erealax_2Ereal$

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \quad (8)$$

Definition 12 We define c_2Ebool_2EF to be $(ap (c_2Ebool_2E.21\ 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 13 We define $c_2Ebool_2E.7E$ to be $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap\ c_2Emin_2E.3D.3D.3E\ V0t)\ c_2Ebool_2E.7E))$

Let $c_2Enum_2EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EREP_num \in (\omega^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (9)$$

Let $c_2Enum_2ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2ESUC_REP \in (\omega^{\omega}) \quad (10)$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum^{\omega}) \quad (11)$$

Definition 14 We define c_2Enum_2ESUC to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ c_2Enum_2EABS_num$

Definition 15 We define $c_2Eprim_rec_2E.3C$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Definition 16 We define $c_2Earithmetic_2E.3E$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Definition 17 We define $c_2Ebool_2E.5C.2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_2Ebool_2E.21\ 2) (\lambda V2t \in 2$

Definition 18 We define $c_Earithmic_E_3E_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_EEnum_EEnum.\lambda V1n \in ty_EEnum_EEnum$. Let $c_EEnum_EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_EEnum_EZERO_REP \in \omega \tag{12}$$

Definition 19 We define c_EEnum_E0 to be (ap $c_EEnum_EABS_num$ $c_EEnum_EZERO_REP$). Let $c_EReal_Ereal_of_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_EReal_Ereal_of_num \in (ty_ERealax_EReal^{ty_EEnum_EEnum}) \tag{13}$$

Definition 20 We define $c_EReal_topology_Ecauchy$ to be $\lambda V0s \in (ty_ERealax_EReal^{ty_EEnum_EEnum})$. Let $ty_EReal_topology_Eenet : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty_EReal_topology_Eenet\ A0) \tag{14}$$

Let $c_EReal_topology_Emk_net : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow c_EReal_topology_Emk_net \\ A.27a \in ((ty_EReal_topology_Eenet\ A.27a)^{(2^{A.27a})^{A.27a}}) \end{aligned} \tag{15}$$

Definition 21 We define $c_EReal_topology_Esequentially$ to be (ap $(c_EReal_topology_Emk_net\ ty_EReal_topology_Eenet)$). Let $c_EReal_topology_Eenetord : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow c_EReal_topology_Eenetord\ A.27a \in ((2^{A.27a})^{A.27a})^{(ty_EReal_topology_Eenet\ A.27a)} \tag{16}$$

Definition 22 We define $c_EReal_topology_Etrivial_limit$ to be $\lambda A.27a : \iota.\lambda V0net \in (ty_EReal_topology_Eenet)$.

Definition 23 We define $c_EReal_topology_Eeventually$ to be $\lambda A.27a : \iota.\lambda V0p \in (2^{A.27a}).\lambda V1net \in (ty_EReal_topology_Eenet)$.

Definition 24 We define $c_EReal_topology_E2D_2D_3E$ to be $\lambda A.27a : \iota.\lambda V0f \in (ty_ERealax_EReal^A)$.

Definition 25 We define $c_Epred_set_EUNIV$ to be $\lambda A.27a : \iota.(\lambda V0x \in A.27a.c_Ebool_2ET)$.

Definition 26 We define $c_EReal_topology_Ecomplete$ to be $\lambda V0s \in (2^{ty_ERealax_EReal}).(ap\ (c_Ebool_2ET))$.

Assume the following.

$$True \tag{17}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} (\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow (p\ V1t2)) \Rightarrow (((p \\ V1t2) \Rightarrow (p\ V0t1)) \Rightarrow ((p\ V0t1) \Leftrightarrow (p\ V1t2)))))) \end{aligned} \tag{18}$$

Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2.((\forall V1x \in A.27a.(p\ V0t) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \tag{19}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \wedge True) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((False \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))))) \quad (20)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p V0t)))))) \quad (21)$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge ((\neg False) \Leftrightarrow True)))) \quad (22)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (\neg (p V0t))) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p V0t)))))) \quad (23)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.(p\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2EIN\ A_27a)\ V0x)\ (c_2Epred_set_2EUNIV\ A_27a)))) \quad (24)$$

Assume the following.

$$(\forall V0s \in (ty_2Erealax_2Ereal\ ty_2Enum_2Enum).(\forall V1l \in ty_2Erealax_2Ereal.((p\ (ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ereal_topology_2E_2D_2D_3E\ ty_2Enum_2Enum)\ V0s)\ V1l)\ c_2Ereal_topology_2Esequentially)) \Rightarrow (p\ (ap\ c_2Ereal_topology_2Ecauchy\ V0s)))))) \quad (25)$$

Assume the following.

$$(p\ (ap\ c_2Ereal_topology_2Ecomplete\ (c_2Epred_set_2EUNIV\ ty_2Erealax_2Ereal))) \quad (26)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \quad (27)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.((p\ V0A) \Rightarrow ((\neg(p\ V0A)) \Rightarrow False))) \quad (28)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p\ V0A) \vee (p\ V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (((p\ V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p\ V1B)) \Rightarrow False)))))) \quad (29)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg(\neg(p V0A)) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False)))) \quad (30)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(((\neg(p V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow False))) \quad (31)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow (\\ & (p V1q) \Leftrightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((p V1q) \vee (p V2r))) \wedge (((p V0p) \vee ((\neg(\\ & p V2r)) \vee (\neg(p V1q)))))) \wedge (((p V1q) \vee ((\neg(p V2r)) \vee (\neg(p V0p)))))) \wedge ((p V2r) \vee \\ & ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p)))))))))) \quad (32) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow (\\ & (p V1q) \vee (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (\neg(p V1q))) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \wedge \\ & ((p V1q) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))))) \quad (33) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow (\\ & (p V1q) \Rightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (p V1q)) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \wedge ((\\ & \neg(p V1q)) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))))) \quad (34) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow (\neg(p V1q))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee \\ & (p V1q)) \wedge ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p)))))) \quad (35) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(((\neg((p V0p) \Rightarrow (p V1q))) \Rightarrow (p V0p)))) \quad (36)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(((\neg((p V0p) \Rightarrow (p V1q))) \Rightarrow (\neg(p V1q)))) \quad (37)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & (\forall V0s \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}).((\exists V1l \in \\ & ty_2Erealax_2Ereal.(p (ap (ap (ap (c_2Ereal_topology_2E_2D_2D_3E \\ & ty_2Enum_2Enum) V0s) V1l) c_2Ereal_topology_2Esequentially))) \Leftrightarrow \\ & (p (ap c_2Ereal_topology_2Ecauchy V0s)))) \end{aligned}$$