

thm_2Ereal__topology_2EDIAMETER__BOUNDED__BOUND (TMLveBSkh3BAhw3tt4hdR2J2962qympjCVo)

October 26, 2020

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define $c_2Ebool_2E_T$ to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2))) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x)$. Let $ty_2Ehreal_2Ehreal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Ehreal_2Ehreal \tag{1}$$

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Epair_2Eprod\ A0\ A1) \tag{2}$$

Let $ty_2Erealax_2Ereal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Erealax_2Ereal \tag{3}$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})_{ty_2Erealax}) \tag{4}$$

Definition 3 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.if (\exists x \in A.p (ap\ P\ x))$ then (the $(\lambda x.x \in A \wedge p$ of type $\iota \Rightarrow \iota$).

Definition 4 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A.\lambda 27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A-27a}))$

Definition 5 We define $c_2Erealax_2Ereal_REP$ to be $\lambda V0a \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap (c_2Emin_2E_40 (ty$

Let $c_2Erealax_2Etrealt_lt : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealt_lt \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})_{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal)}) \tag{5}$$

Definition 6 We define $c_Erealax_Ereal_lt$ to be $\lambda V0T1 \in ty_Erealax_Ereal.\lambda V1T2 \in ty_Erealax_Ereal$

Definition 7 We define $c_Ereal_Ereal_gt$ to be $\lambda V0x \in ty_Erealax_Ereal.\lambda V1y \in ty_Erealax_Ereal$

Definition 8 We define $c_Ebool_E_3F$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ (c_Emin_E_40\ A_27a\ P)\ P)))$

Let $c_EEnum_EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_EEnum_EZERO_REP \in \omega \tag{6}$$

Let $ty_EEnum_EEnum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_EEnum_EEnum \tag{7}$$

Let $c_EEnum_EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_EEnum_EABS_num \in (ty_EEnum_EEnum^{\omega}) \tag{8}$$

Definition 9 We define c_EEnum_E0 to be $(ap\ c_EEnum_EABS_num\ c_EEnum_EZERO_REP)$.

Let $c_Ereal_Ereal_of_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Ereal_Ereal_of_num \in (ty_Erealax_Ereal^{ty_EEnum_EEnum}) \tag{9}$$

Definition 10 We define c_Ebool_EIN to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.(\lambda V1f \in (2^{A_27a}).(ap\ V1f\ V0x)))$

Definition 11 We define $c_Emin_E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ of type ι .

Definition 12 We define $c_Ebool_E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_Ebool_E_21\ 2)\ (\lambda V2t \in 2.\lambda V3t \in 2.ap\ V3t\ V2t))))$

Let $c_Erealax_Etrealm_neg : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Erealax_Etrealm_neg \in ((ty_Epair_Eprod\ ty_Ehreal_Ehreal\ ty_Ehreal_Ehreal)^{(ty_Epair_Eprod\ ty_Ehreal_Ehreal\ ty_Ehreal_Ehreal)}) \tag{10}$$

Let $c_Erealax_Etrealm_eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Erealax_Etrealm_eq \in ((2^{(ty_Epair_Eprod\ ty_Ehreal_Ehreal\ ty_Ehreal_Ehreal)})^{(ty_Epair_Eprod\ ty_Ehreal_Ehreal\ ty_Ehreal_Ehreal)}) \tag{11}$$

Let $c_Erealax_Ereal_ABS_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Erealax_Ereal_ABS_CLASS \in (ty_Erealax_Ereal^{(2^{(ty_Epair_Eprod\ ty_Ehreal_Ehreal\ ty_Ehreal_Ehreal)})}) \tag{12}$$

Definition 13 We define $c_Erealax_Ereal_ABS$ to be $\lambda V0r \in (ty_Epair_Eprod\ ty_Ehreal_Ehreal\ ty_Ehreal_Ehreal)$

Definition 14 We define $c_Erealax_Ereal_neg$ to be $\lambda V0T1 \in ty_Erealax_Ereal.(ap\ c_Erealax_Ereal$

Let $c_2Erealax_2Etreall_add : \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} c_2Erealax_2Etreall_add \in & (((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal \\ & ty_2Ehreal_2Ehreal)(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal) \\ & (13) \end{aligned}$$

Definition 15 We define $c_2Erealax_2Ereal_add$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty_2Erealax_2Ereal$

Definition 16 We define $c_2Ereal_2Ereal_sub$ to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1y \in ty_2Erealax_2Ereal$

Definition 17 We define c_2Ebool_2E2F to be $(ap\ (c_2Ebool_2E21\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 18 We define c_2Ebool_2E7E to be $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ c_2Emin_2E3D_3D_3E\ V0t)\ c_2Ebool_2E2F))$

Definition 19 We define $c_2Ereal_2Ereal_lte$ to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1y \in ty_2Erealax_2Ereal$

Definition 20 We define c_2Ebool_2ECOND to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A_27a.(\lambda V2t2 \in A_27a.(c_2Ebool_2E2F\ t1\ t2))))$

Definition 21 We define c_2Ereal_2Eabs to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECOND\ x)\ y)\ z))$

Let $c_2Epair_2EABS_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EABS_prod \\ A_27a\ A_27b \in & ((ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)^{(2^{A_27b})^{A_27a}}) \\ & (14) \end{aligned}$$

Definition 22 We define c_2Epair_2E2C to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0x \in A_27a.\lambda V1y \in A_27b.(ap\ (c_2Epair_2EABS_prod\ x\ y))$

Let $c_2Epair_2ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2ESND \\ A_27a\ A_27b \in & (A_27b^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)}) \\ & (15) \end{aligned}$$

Let $c_2Epair_2EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EFST \\ A_27a\ A_27b \in & (A_27a^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)}) \\ & (16) \end{aligned}$$

Definition 23 We define $c_2Epair_2EUNCURRY$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda A_27c : \iota.\lambda V0f \in ((A_27c^{A_27a})^{A_27b})$

Let $c_2Epred_set_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epred_set_2EGSPEC \\ A_27a\ A_27b \in & ((2^{A_27a})^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ 2)^{A_27b}}) \\ & (17) \end{aligned}$$

Definition 24 We define c_2Ereal_2Esup to be $\lambda V0P \in (2^{ty_2Erealax_2Ereal}).(ap\ (c_2Emin_2E40\ ty_2Erealax_2Ereal\ P))$

Definition 25 We define $c_2Epred_set_2EEMPTY$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.c_2Ebool_2E2F)$.

Definition 26 We define $c_2Ereal_topology_2Ediameter$ to be $\lambda V0s \in (2^{ty_2Erealax_2Ereal}).(ap (ap (ap (c_2E$

Definition 27 We define $c_2Ereal_topology_2Ebounded_def$ to be $\lambda V0s \in (2^{ty_2Erealax_2Ereal}).(ap (c_2Ebo$

Definition 28 We define $c_2Ebool_2E_5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in$

Assume the following.

$$True \tag{18}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2)))))) \tag{19}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((p V0t) \Rightarrow False) \Rightarrow (\neg(p V0t)))) \tag{20}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((\neg(p V0t)) \Rightarrow ((p V0t) \Rightarrow False))) \tag{21}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p V0t)))))) \tag{22}$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \tag{23}$$

Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty A.27a \Rightarrow (\forall V0x \in A.27a.(\forall V1y \in A.27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \tag{24}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p V0t)))))) \tag{25}$$

Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty A.27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A.27a}).(\neg(\forall V1x \in A.27a.(p (ap V0P V1x)))) \Leftrightarrow (\exists V2x \in A.27a.(\neg(p (ap V0P V2x)))))) \tag{26}$$

Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty A.27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A.27a}).(\forall V1Q \in (2^{A.27a}).(\forall V2x \in A.27a.((p (ap V0P V2x)) \wedge (p (ap V1Q V2x)))) \Leftrightarrow ((\forall V3x \in A.27a.(p (ap V0P V3x))) \wedge (\forall V4x \in A.27a.(p (ap V1Q V4x)))))) \tag{27}$$

Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty A.27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A-27a}).(\forall V1Q \in 2.(((\forall V2x \in A.27a.(p (ap V0P V2x))) \wedge (p V1Q))) \Leftrightarrow (\forall V3x \in A.27a.((p (ap V0P V3x)) \wedge (p V1Q)))))) \quad (28)$$

Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty A.27a \Rightarrow (\forall V0P \in 2.(\forall V1Q \in (2^{A-27a}).(((p V0P) \vee (\exists V2x \in A.27a.(p (ap V1Q V2x)))) \Leftrightarrow (\exists V3x \in A.27a.((p V0P) \vee (p (ap V1Q V3x))))))) \quad (29)$$

Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty A.27a \Rightarrow (\forall V0P \in 2.(\forall V1Q \in (2^{A-27a}).(((\exists V2x \in A.27a.((p V0P) \wedge (p (ap V1Q V2x)))) \Leftrightarrow ((p V0P) \wedge (\exists V3x \in A.27a.(p (ap V1Q V3x))))))) \quad (30)$$

Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty A.27a \Rightarrow (\forall V0P \in 2.(\forall V1Q \in (2^{A-27a}).(((\forall V2x \in A.27a.((p V0P) \vee (p (ap V1Q V2x)))) \Leftrightarrow ((p V0P) \vee (\forall V3x \in A.27a.(p (ap V1Q V3x))))))) \quad (31)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(\forall V2C \in 2.(((p V0A) \vee (p V1B) \vee (p V2C))) \Leftrightarrow (((p V0A) \vee (p V1B)) \vee (p V2C)))))) \quad (32)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((p V0A) \vee (p V1B)) \Leftrightarrow ((p V1B) \vee (p V0A)))))) \quad (33)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p V0A) \wedge (p V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A) \vee (\neg(p V1B)))))) \wedge (((\neg(p V0A) \vee (p V1B)) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A) \wedge (\neg(p V1B)))))))))) \quad (34)$$

Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty A.27a \Rightarrow \forall A.27b.nonempty A.27b \Rightarrow (\forall V0P \in ((2^{A-27b})^{A-27a}).(\forall V1x \in A.27a.(\exists V2y \in A.27b.(p (ap (ap V0P V1x) V2y)))) \Leftrightarrow (\exists V3f \in (A.27b^{A-27a}).(\forall V4x \in A.27a.(p (ap (ap V0P V4x) (ap V3f V4x))))))) \quad (35)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0s \in (2^{ty_2Erealax_2Ereal}).((p (ap c_2Ereal_topology_2Ebounded_def \\
& V0s)) \Rightarrow ((\forall V1x \in ty_2Erealax_2Ereal.(\forall V2y \in ty_2Erealax_2Ereal. \\
& (((p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN ty_2Erealax_2Ereal) V1x) V0s)) \wedge (p \\
& (ap (ap (c_2Ebool_2EIN ty_2Erealax_2Ereal) V2y) V0s))) \Rightarrow (p (ap \\
& (ap c_2Ereal_2Ereal_lte (ap c_2Ereal_2Eabs (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_sub \\
& V1x) V2y))) (ap c_2Ereal_topology_2Ediameter V0s)))))) \wedge (\forall V3d \in \\
& ty_2Erealax_2Ereal.(((p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& c_2Enum_2E0)) V3d)) \wedge (p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt V3d) (ap \\
& c_2Ereal_topology_2Ediameter V0s)))))) \Rightarrow (\exists V4x \in ty_2Erealax_2Ereal. \\
& (\exists V5y \in ty_2Erealax_2Ereal.((p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN ty_2Erealax_2Ereal) \\
& V4x) V0s)) \wedge ((p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN ty_2Erealax_2Ereal) V5y) \\
& V0s)) \wedge (p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_gt (ap c_2Ereal_2Eabs (ap (ap \\
& c_2Ereal_2Ereal_sub V4x) V5y))) V3d))))))))))
\end{aligned} \tag{36}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \tag{37}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V0A)) \Rightarrow False))) \tag{38}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((\neg(p V0A) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False))))))
\end{aligned} \tag{39}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((\neg(p V0A) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False))))))
\end{aligned} \tag{40}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(((\neg(p V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow False))) \tag{41}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow (\\
& (p V1q) \Leftrightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((p V1q) \vee (p V2r))) \wedge (((p V0p) \vee ((\neg \\
& p V2r)) \vee (\neg(p V1q)))) \wedge (((p V1q) \vee ((\neg(p V2r)) \vee (\neg(p V0p)))) \wedge ((p V2r) \vee \\
& ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{42}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow (\\
& (p V1q) \wedge (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V2r)))) \wedge (((p V1q) \vee \\
& (\neg(p V0p))) \wedge ((p V2r) \vee (\neg(p V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{43}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (\\
& (p V1q) \vee (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee \neg(p V1q)) \wedge ((p V0p) \vee \neg(p V2r))) \wedge \\
& ((p V1q) \vee ((p V2r) \vee \neg(p V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{44}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (\\
& (p V1q) \Rightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (p V1q)) \wedge ((p V0p) \vee \neg(p V2r))) \wedge (\\
& \neg(p V1q) \vee ((p V2r) \vee \neg(p V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{45}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow \neg(p V1q))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee \\
& (p V1q)) \wedge (\neg(p V1q) \vee \neg(p V0p))))))
\end{aligned} \tag{46}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& (\forall V0s \in (2^{ty_2Erealax_2Ereal}). (\forall V1x \in ty_2Erealax_2Ereal. \\
& (\forall V2y \in ty_2Erealax_2Ereal. (((p (ap c_2Ereal_topology_2Ebounded_def \\
& V0s)) \wedge ((p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN ty_2Erealax_2Ereal) V1x) V0s)) \wedge \\
& (p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN ty_2Erealax_2Ereal) V2y) V0s)))) \Rightarrow (p \\
& (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte (ap c_2Ereal_2Eabs (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_sub \\
& V1x) V2y))) (ap c_2Ereal_topology_2Ediameter V0s))))))
\end{aligned}$$