thm_2Ereal__topology_2EHAUSDIST__UNION__LE (TMNZL2Kim9zpE5n2fQBywqQZRhUpT6kWNr3)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27}$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_5C_2F *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Definition 7 *We define* c_2Ebool_2EIN *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.(\lambda V1f \in (2^{A\_27a}).(ap\ V1f\ V0x)))$

Definition 8 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Let $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \tag{1}$$

Let $c\_2Epair\_2EABS\_\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_\_prod\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)^{((2^{A\_27b})^{A\_27a})}) \tag{2}$$

Definition 9 *We define* c_2Epair_2E_2C *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap\ (c\_2E$

Let $c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC\ A\_27a\ A\_27b \in ((2^{A\_27a})^{((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ 2)^{A\_27b})}) \tag{3}$$

Definition 10 *We define* c_2Epred__set_2EUNION *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).\lambda V1t \in (2^{A\_27a}).(ap\ (c$

Definition 11 *We define* c_2Epred__set_2ESUBSET *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).\lambda V1t \in (2^{A\_27a}).(ap\ ($

Let $c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP \in omega \tag{4}$$

Let $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \tag{5}$$

Let $c\_2Enum\_2EABS\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EABS\_\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum^{omega}) \tag{6}$$

Definition 12 *We define* c_2Enum_2E0 *to be* $(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_\_num\ c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP)$.

Let $ty\_2Erealax\_2Ereal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Erealax\_2Ereal \tag{7}$$

Let $c\_2Ereal\_2Ereal\_\_of\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Ereal\_2Ereal\_\_of\_\_num \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{8}$$

Definition 13 *We define* c_2Epred__set_2EINSERT *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1s \in (2^{A\_27a}).(ap\ (c\_$

Let $c\_2Ereal\_\_topology\_2Esetdist : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Ereal\_\_topology\_2Esetdist \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal})\ (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal} \tag{9}$$

Let $c\_2Ereal\_\_topology\_2Ehausdist : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Ereal\_\_topology\_2Ehausdist \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal})\ (2^{ty\_2Erealax\_2Er} \tag{10}$$

Let $ty\_2Ehreal\_2Ehreal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal \tag{11}$$

Let $c\_2Erealax\_2Ereal\_\_REP\_\_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Ereal\_\_REP\_\_CLASS \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{ty\_2Erealax} \tag{12}$$

Definition 14 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^A.$**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A \wedge p$
of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 15 *We define* c_2Erealax_2Ereal__REP *to be* $\lambda V0a \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(ap$ (c_2Emin_2E_40 $(t$

Let $c\_2Erealax\_2Etreal\_\_lt : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etreal\_\_lt \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Eh}\tag{13}$$

Definition 16 *We define* c_2Erealax_2Ereal__lt *to be* $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty\_2Erealax\_$

Definition 17 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap$ c_2Emin_2E_3D_3D_3E $V0t)$ c_2Ebool_2E

Definition 18 *We define* c_2Ereal_2Ereal__lte *to be* $\lambda V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.\lambda V1y \in ty\_2Erealax\_2Er$

Let $c\_2Erealax\_2Etreal\_\_neg : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etreal\_\_neg \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})\tag{14}$$

Let $c\_2Erealax\_2Etreal\_\_eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etreal\_\_eq \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Eh}\tag{15}$$

Let $c\_2Erealax\_2Ereal\_\_ABS\_\_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Ereal\_\_ABS\_\_CLASS \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{(2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Eh}\tag{16}$$

Definition 19 *We define* c_2Erealax_2Ereal__ABS *to be* $\lambda V0r \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty$

Definition 20 *We define* c_2Erealax_2Ereal__neg *to be* $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(ap$ c_2Erealax_2Ereal

Definition 21 *We define* c_2Ebool_2ECOND *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A\_27a.(\lambda V2t2 \in A\_27a.($

Definition 22 *We define* c_2Ereal_2Eabs *to be* $\lambda V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(ap\ (ap\ (ap$ (c_2Ebool_2ECONI

Definition 23 *We define* c_2Ebool_2E_3F *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ V0P\ (ap$ (c_2Emin_2E_40

Definition 24 *We define* c_2Ereal__topology_2Ebounded__def *to be* $\lambda V0s \in (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal}).(ap$ (c_2Ebo

Definition 25 *We define* c_2Epred__set_2EEMPTY *to be* $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.$c_2Ebool_2EF).

Assume the following.

$$True\tag{17}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow (p\ V1t2)) \Rightarrow (((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V0t1)) \Rightarrow ((p\ V0t1) \Leftrightarrow (p\ V1t2))))))\tag{18}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(False \Rightarrow (p\ V0t)))\tag{19}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2.((\forall V1x \in A\_27a.(p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \tag{20}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \wedge True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge ((((p\ V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge (((p\ V0t) \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))))))) \tag{21}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \vee (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((((p\ V0t) \vee True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \vee (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \vee False) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \vee (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))))))) \tag{22}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t)))))))) \tag{23}$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg (\neg (p\ V0t))) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \tag{24}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \tag{25}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))))))) \tag{26}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow ((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V2t3))) \Leftrightarrow (((p\ V0t1) \wedge (p\ V1t2)) \Rightarrow (p\ V2t3)))))) \tag{27}$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2.(\forall V1x\_27 \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y\_27 \in 2.((((p\ V0x) \Leftrightarrow (p\ V1x\_27)) \wedge ((p\ V1x\_27) \Rightarrow ((p\ V2y) \Leftrightarrow (p\ V3y\_27)))) \Rightarrow (((p\ V0x) \Rightarrow (p\ V2y)) \Leftrightarrow ((p\ V1x\_27) \Rightarrow (p\ V3y\_27)))))))) \tag{28}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0s \in (2^{A\_27a}).(\forall V1t \in (2^{A\_27a}).(\forall V2x \in A\_27a.((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V2x)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EUNION}\ A\_27a)\ V0s)\ V1t))) \Leftrightarrow ((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V2x)\ V0s)) \vee (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V2x)\ V1t))))))) \tag{29}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow ((\forall V0s \in (2^{A\_27a}).(\forall V1t \in (2^{A\_27a}).(p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2ESUBSET}\ A\_27a)\ V0s)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EUNION}\ A\_27a)\ V0s)\ V1t))))) \wedge (\forall V2s \in (2^{A\_27a}).(\forall V3t \in (2^{A\_27a}).(p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2ESUBSET}\ A\_27a)\ V2s)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EUNION}\ A\_27a)\ V3t)\ V2s)))))) \tag{30}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0s \in (2^{A\_27a}).(\forall V1t \in (2^{A\_27a}).(((ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EUNION}\ A\_27a)\ V0s)\ V1t) = (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EEMPTY}\ A\_27a)) \Leftrightarrow ((V0s = (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EEMPTY}\ A\_27a)) \wedge (V1t = (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EEMPTY}\ A\_27a)))))) \tag{31}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A\_27a}).(\forall V1s \in (2^{A\_27a}).(\forall V2t \in (2^{A\_27a}).((\forall V3x \in A\_27a.((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V3x)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EUNION}\ A\_27a)\ V1s)\ V2t))) \Rightarrow (p\ (ap\ V0P\ V3x)))) \Leftrightarrow ((\forall V4x \in A\_27a.((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V4x)\ V1s)) \Rightarrow (p\ (ap\ V0P\ V4x)))) \wedge (\forall V5x \in A\_27a.((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V5x)\ V2t)) \Rightarrow (p\ (ap\ V0P\ V5x))))))))) \tag{32}$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V2z \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(((p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Ereal\_2Ereal\_\_lte}\ V0x)\ V1y)) \wedge (p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Ereal\_2Ereal\_\_lte}\ V1y)\ V2z))) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Ereal\_2Ereal\_\_lte}\ V0x)\ V2z)))))) \tag{33}$$

Assume the following.

$$(\forall V0s \in (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal}).(\forall V1t \in (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal}).((p\ (ap\ \mathsf{c\_2Ereal\_\_topology\_2Ebounded\_\_def}\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EUNION}\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V0s)\ V1t))) \Leftrightarrow ((p\ (ap\ \mathsf{c\_2Ereal\_\_topology\_2Ebounded\_\_def}\ V0s)) \wedge (p\ (ap\ \mathsf{c\_2Ereal\_\_topology\_2Ebounded\_\_def}\ V1t)))))) \tag{34}$$

Assume the following.

$$(\forall V0s \in (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal}).(\forall V1t \in (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal}).(\forall V2u \in (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal}).(((\neg(V1t = (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EEMPTY}\ ty\_2Erealax\_2Ereal)))\wedge(p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2ESUBSET}\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V1t)\ V2u)))\Rightarrow(p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Ereal\_2Ereal\_\_lte}\ (ap\ c\_2Ereal\_\_topology\_2Esetdist\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal})\ (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal}))\ V0s)\ V2u)))\ (ap\ c\_2Ereal\_\_topology\_2Esetdist\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal})\ (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal}))\ V0s)\ V1t))))))) \tag{35}$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V1s \in (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal}).((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V0x)\ V1s))\Rightarrow((ap\ c\_2Ereal\_\_topology\_2Esetdist\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal})\ (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal}))\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EINSERT}\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V0x)\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EEMPTY}\ ty\_2Erealax\_2Ereal)))\ V1s)) = (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_\_of\_\_num\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0}))))) \tag{36}$$

Assume the following.

$$(\forall V0s \in (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal}).(\forall V1t \in (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal}).(p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Ereal\_2Ereal\_\_lte}\ (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_\_of\_\_num\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0}))\ (ap\ c\_2Ereal\_\_topology\_2Ehausdist\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal})\ (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal}))\ V0s)\ V1t)))))) \tag{37}$$

Assume the following.

$$(\forall V0s \in (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal}).(\forall V1t \in (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal}).((ap\ c\_2Ereal\_\_topology\_2Ehausdist\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal})\ (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal}))\ V0s)\ V1t)) = (ap\ c\_2Ereal\_\_topology\_2Ehausdist\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal})\ (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal}))\ V1t)\ V0s))))) \tag{38}$$

Assume the following.

$$(\forall V0s \in (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal}).(\forall V1t \in (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal}).(\forall V2x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(((p\ (ap\ \mathsf{c\_2Ereal\_\_topology\_2Ebounded\_\_def}\ V0s))\wedge((p\ (ap\ \mathsf{c\_2Ereal\_\_topology\_2Ebounded\_\_def}\ V1t))\wedge(p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V2x)\ V0s))))\Rightarrow(p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Ereal\_2Ereal\_\_lte}\ (ap\ c\_2Ereal\_\_topology\_2Esetdist\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal})\ (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal}))\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EINSERT}\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V2x)\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EEMPTY}\ ty\_2Erealax\_2Ereal)))\ V1t)))\ (ap\ c\_2Ereal\_\_topology\_2Ehausdist\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal})\ (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal}))\ V0s)\ V1t)))))))) \tag{39}$$

Assume the following.

$$(\forall V0s \in (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal}).(\forall V1t \in (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal}).(\forall V2b \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(((\neg(V0s = (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EEMPTY}\ ty\_2Erealax\_2Ereal)))\wedge((\neg(V1t = (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EEMPTY}\ ty\_2Erealax\_2Ereal)))\wedge((p\ (ap\ \mathsf{c\_2Ereal\_\_topology\_2Ebounded\_\_def}\ V0s))\wedge(p\ (ap\ \mathsf{c\_2Ereal\_\_topology\_2Ebounded\_\_def}\ V1t)))))\Rightarrow((p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Ereal\_2Ereal\_\_lte}\ (ap\ c\_2Ereal\_\_topology\_2Ehausdist\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal})\ (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal}))\ V0s)\ V1t)))\ V2b))\Leftrightarrow((\forall V3x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V3x)\ V0s))\Rightarrow(p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Ereal\_2Ereal\_\_lte}\ (ap\ c\_2Ereal\_\_topology\_2Esetdist\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal})\ (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal}))\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EINSERT}\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V3x)\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EEMPTY}\ ty\_2Erealax\_2Ereal)))\ V1t)))\ V2b))))\wedge(\forall V4y \in ty\_2Erealax\_2Ereal.((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V4y)\ V1t))\Rightarrow(p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Ereal\_2Ereal\_\_lte}\ (ap\ c\_2Ereal\_\_topology\_2Esetdist\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal})\ (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal}))\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EINSERT}\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V4y)\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EEMPTY}\ ty\_2Erealax\_2Ereal)))\ V0s)))\ V2b)))))))))) \tag{40}$$

Theorem 1

$$(\forall V0s \in (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal}).(\forall V1t \in (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal}).(\forall V2u \in (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal}).(((p\ (ap\ \mathsf{c\_2Ereal\_\_topology\_2Ebounded\_\_def}\ V0s))\wedge((p\ (ap\ \mathsf{c\_2Ereal\_\_topology\_2Ebounded\_\_def}\ V1t))\wedge((p\ (ap\ \mathsf{c\_2Ereal\_\_topology\_2Ebounded\_\_def}\ V2u))\wedge((\neg(V1t = (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EEMPTY}\ ty\_2Erealax\_2Ereal)))\wedge(\neg(V2u = (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EEMPTY}\ ty\_2Erealax\_2Ereal)))))))\Rightarrow(p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Ereal\_2Ereal\_\_lte}\ (ap\ c\_2Ereal\_\_topology\_2Ehausdist\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal})\ (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal}))\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EUNION}\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V0s)\ V1t))\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EUNION}\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V0s)\ V2u))))\ (ap\ c\_2Ereal\_\_topology\_2Ehausdist\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal})\ (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal}))\ V1t)\ V2u))))))))$$