

thm_2Ereal_topology_2ELIM_TRANSFORM_EVENTUALLY (TMPKv73HM53jaxdrnDCvgLVurWqeRQ1TyqJ)

October 26, 2020

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define c_2Ebool_2ET to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 3 We define $c_2Ecombin_2ES$ to be $\lambda A.\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda A_27c : \iota.(\lambda V0f \in ((A_27c^{A_27b})^{A_27a}))$

Definition 4 We define $c_2Ecombin_2EC$ to be $\lambda A.\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda A_27c : \iota.(\lambda V0f \in ((A_27c^{A_27b})^{A_27a}))$

Definition 5 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a})).(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A_27a})))$

Definition 6 We define $c_2Ecombin_2Eo$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda A_27c : \iota.(\lambda V0f \in (A_27b^{A_27c})).\lambda V1g$

Let $ty_2Ereal_topology_2Enet : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty A0 \Rightarrow nonempty (ty_2Ereal_topology_2Enet A0) \quad (1)$$

Let $c_2Ereal_topology_2Enetord : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow c_2Ereal_topology_2Enetord A_27a \in ((2^{A_27a})^{A_27a})^{(ty_2Ereal_topology_2Enet A_27a)} \quad (2)$$

Definition 7 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o (p P \Rightarrow p Q)$ of type ι .

Definition 8 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.if (\exists x \in A.p (ap P x))$ then (the $(\lambda x.x \in A \wedge p$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 9 We define $c_2Ebool_2E_3F$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a})).(ap V0P (ap (c_2Emin_2E_40 A$

Definition 10 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2.V2t)))$

Definition 11 We define c_2Ebool_2EF to be $(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 12 We define c_Ebool_E7E to be $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c_Emin_E3D_3D_3E V0t) c_Ebool_E7E$

Definition 13 We define $c_Ebool_E5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_Ebool_E21 2) (\lambda V2t \in$

Definition 14 We define $c_Ereal_topology_Etrivial_limit$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0net \in (ty_Ereal_topology_Etrivial_limit$

Definition 15 We define $c_Ereal_topology_Eeventually$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0p \in (2^{A_27a}).\lambda V1net \in (ty_Ereal_topology_Eeventually$

Let $c_Eenum_EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eenum_EZERO_REP \in \omega \tag{3}$$

Let $ty_Eenum_Eenum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_Eenum_Eenum \tag{4}$$

Let $c_Eenum_EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eenum_EABS_num \in (ty_Eenum_Eenum^{\omega}) \tag{5}$$

Definition 16 We define c_Eenum_E0 to be $(ap c_Eenum_EABS_num c_Eenum_EZERO_REP)$.

Let $ty_Erealax_Ereal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_Erealax_Ereal \tag{6}$$

Let $c_Ereal_Ereal_of_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Ereal_Ereal_of_num \in (ty_Erealax_Ereal^{ty_Eenum_Eenum}) \tag{7}$$

Let $ty_Ehreal_Ehreal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_Ehreal_Ehreal \tag{8}$$

Let $ty_Epair_Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_Epair_Eprod\ A0\ A1) \tag{9}$$

Let $c_Erealax_Ereal_REP_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Erealax_Ereal_REP_CLASS \in ((2^{(ty_Epair_Eprod\ ty_Ehreal_Ehreal\ ty_Ehreal_Ehreal)})^{ty_Erealax_Ereal}) \tag{10}$$

Definition 17 We define $c_Erealax_Ereal_REP$ to be $\lambda V0a \in ty_Erealax_Ereal.(ap (c_Emin_E40 (t$

Let $c_Erealax_Etrealm_neg : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Erealax_Etrealm_neg \in ((ty_Epair_Eprod\ ty_Ehreal_Ehreal\ ty_Ehreal_Ehreal)^{ty_Epair_Eprod\ ty_Ehreal_Ehreal\ ty_Ehreal_Ehreal}) \tag{11}$$

Let $c_2Erealax_2Etreall_eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etreall_eq \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)}) (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)) \quad (12)$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_ABS_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_ABS_CLASS \in (ty_2Erealax_2Ereal)^{(2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})} \quad (13)$$

Definition 18 We define $c_2Erealax_2Ereal_ABS$ to be $\lambda V0r \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)$

Definition 19 We define $c_2Erealax_2Ereal_neg$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.$ (ap $c_2Erealax_2Ereal$.)

Let $c_2Erealax_2Etreall_add : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etreall_add \in (((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal) (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)) (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)) \quad (14)$$

Definition 20 We define $c_2Erealax_2Ereal_add$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.$ $\lambda V1T2 \in ty_2Erealax_2Ereal.$

Definition 21 We define $c_2Ereal_2Ereal_sub$ to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.$ $\lambda V1y \in ty_2Erealax_2Ereal.$

Let $c_2Epair_2EABS_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EABS_prod\ A_27a\ A_27b \in ((ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)^{(2^{A_27b} A_27a})}) \quad (15)$$

Definition 22 We define $c_2Epair_2E_2C$ to be $\lambda A_27a : \iota.$ $\lambda A_27b : \iota.$ $\lambda V0x \in A_27a.$ $\lambda V1y \in A_27b.$ (ap $(c_2Epair_2EABS_prod)$.)

Let $c_2Ereal_topology_2EDist : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Ereal_topology_2EDist \in (ty_2Erealax_2Ereal)^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Erealax_2Ereal\ ty_2Erealax_2Ereal)} \quad (16)$$

Let $c_2Erealax_2Etreall_lt : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etreall_lt \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)}) (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)) \quad (17)$$

Definition 23 We define $c_2Erealax_2Ereal_lt$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.$ $\lambda V1T2 \in ty_2Erealax_2Ereal.$

Definition 24 We define $c_2Ereal_topology_2E_2D_2D_3E$ to be $\lambda A_27a : \iota.$ $\lambda V0f \in (ty_2Erealax_2Ereal)^A$

Assume the following.

$$True \quad (18)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (((p\ V0t1) \Rightarrow (p\ V1t2)) \Rightarrow (((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V0t1)) \Rightarrow ((p\ V0t1) \Leftrightarrow (p\ V1t2)))))) \quad (19)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2. ((\forall V1x \in A_27a.(p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \quad (20)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2. (((True \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow \\ & True) \wedge (((False \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((\\ & (p\ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p\ V0t)))))) \end{aligned} \quad (21)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & ((\forall V0t \in 2. ((\neg(\neg(p\ V0t))) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge \\ & ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \end{aligned} \quad (22)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. ((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (23)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. (\forall V1y \in A_27a. ((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (24)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2. (((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow \\ & (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p\ V0t))) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(\\ & p\ V0t)))))) \end{aligned} \quad (25)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal. \\ & (((ap\ (ap\ c_2Ereal_2Ereal_sub\ V0x)\ V1y) = (ap\ c_2Ereal_2Ereal_of_num \\ & c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow (V0x = V1y)))) \end{aligned} \quad (26)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0net \in (ty_2Ereal_topology_2Enet \\ & A_27a). (\forall V1f \in (ty_2Erealax_2Ereal^{A_27a}). (\forall V2l \in \\ & ty_2Erealax_2Ereal. ((p\ (ap\ (ap\ (c_2Ereal_topology_2Eventually \\ & A_27a)\ (\lambda V3x \in A_27a. (ap\ (ap\ (c_2Emin_2E_3D\ ty_2Erealax_2Ereal) \\ & (ap\ V1f\ V3x))\ V2l)))\ V0net)) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ereal_topology_2E_2D_2D_3E \\ & A_27a)\ V1f)\ V2l)\ V0net)))))) \end{aligned} \quad (27)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0net \in (ty_2Ereal_topology_2Enet \\
& \quad A_27a).(\forall V1f \in (ty_2Erealx_2Ereal^{A_27a}).(\forall V2g \in \\
& \quad (ty_2Erealx_2Ereal^{A_27a}).(\forall V3l \in ty_2Erealx_2Ereal. \\
& \quad ((p\ (ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ereal_topology_2E_2D_2D_3E\ A_27a)\ (\lambda V4x \in \\
& \quad A_27a.(ap\ (ap\ c_2Ereal_2Ereal_sub\ (ap\ V1f\ V4x))\ (ap\ V2g\ V4x)))))) \\
& \quad (ap\ c_2Ereal_2Ereal_of_num\ c_2Enum_2E0))\ V0net)) \wedge (p\ (ap\ (ap \\
& \quad (ap\ (c_2Ereal_topology_2E_2D_2D_3E\ A_27a)\ V1f)\ V3l)\ V0net))) \Rightarrow \\
& \quad (p\ (ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ereal_topology_2E_2D_2D_3E\ A_27a)\ V2g)\ V3l) \\
& \quad V0net))))))
\end{aligned} \tag{28}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p\ V0t))) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \tag{29}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.((p\ V0A) \Rightarrow ((\neg(p\ V0A)) \Rightarrow False))) \tag{30}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p\ V0A) \vee (p\ V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& \quad (((p\ V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p\ V1B)) \Rightarrow False))))))
\end{aligned} \tag{31}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg(\neg(p\ V0A)) \vee (p\ V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& \quad ((p\ V0A) \Rightarrow ((\neg(p\ V1B)) \Rightarrow False))))))
\end{aligned} \tag{32}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(((\neg(p\ V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow (((p\ V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow False))) \tag{33}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p\ V0p) \Leftrightarrow (\\
& \quad (p\ V1q) \Leftrightarrow (p\ V2r))) \Leftrightarrow (((p\ V0p) \vee ((p\ V1q) \vee (p\ V2r))) \wedge (((p\ V0p) \vee ((\neg \\
& \quad p\ V2r)) \vee (\neg(p\ V1q)))) \wedge (((p\ V1q) \vee ((\neg(p\ V2r)) \vee (\neg(p\ V0p)))) \wedge ((p\ V2r) \vee \\
& \quad ((\neg(p\ V1q)) \vee (\neg(p\ V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{34}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p\ V0p) \Leftrightarrow (\\
& \quad (p\ V1q) \wedge (p\ V2r))) \Leftrightarrow (((p\ V0p) \vee ((\neg(p\ V1q)) \vee (\neg(p\ V2r)))) \wedge (((p\ V1q) \vee \\
& \quad (\neg(p\ V0p))) \wedge ((p\ V2r) \vee (\neg(p\ V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{35}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p\ V0p) \Leftrightarrow (\\
& \quad (p\ V1q) \vee (p\ V2r))) \Leftrightarrow (((p\ V0p) \vee (\neg(p\ V1q))) \wedge (((p\ V0p) \vee (\neg(p\ V2r)))) \wedge \\
& \quad ((p\ V1q) \vee ((p\ V2r) \vee (\neg(p\ V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{36}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (p V1q) \Rightarrow (p V2r)) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (p V1q)) \wedge (((p V0p) \vee \neg(p V2r))) \wedge (\neg(p V1q)) \vee ((p V2r) \vee \neg(p V0p)))))))) \quad (37)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow \neg(p V1q)) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (p V1q)) \wedge (\neg(p V1q)) \vee \neg(p V0p)))))) \quad (38)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\neg((p V0p) \Rightarrow (p V1q))) \Rightarrow (p V0p))) \quad (39)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\neg((p V0p) \Rightarrow (p V1q))) \Rightarrow \neg(p V1q))) \quad (40)$$

Theorem 1

$$\forall A_27a. \text{nonempty } A_27a \Rightarrow (\forall V0net \in (ty_2Ereal_topology_2Enet A_27a). (\forall V1f \in (ty_2Erealax_2Ereal^{A_27a}). (\forall V2g \in (ty_2Erealax_2Ereal^{A_27a}). (\forall V3l \in ty_2Erealax_2Ereal. (((p (ap (ap (c_2Ereal_topology_2Eventually A_27a) (\lambda V4x \in A_27a. (ap (ap (c_2Emin_2E_3D ty_2Erealax_2Ereal) (ap V1f V4x)) (ap V2g V4x)))) V0net)) \wedge (p (ap (ap (ap (c_2Ereal_topology_2E_2D_2D_3E A_27a) V1f) V3l) V0net))) \Rightarrow (p (ap (ap (ap (c_2Ereal_topology_2E_2D_2D_3E A_27a) V2g) V3l) V0net))))))))))$$