

thm_2Ereal__topology_2EOPEN__CLOSED__INTERVAL__CONVE (TMVLLYL7aknTrkE4kvqMeCFj51hoFunJhPf)

October 26, 2020

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define c_2Ebool_2ET to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Let $c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in \omega \tag{1}$$

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \tag{2}$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum^{\omega}) \tag{3}$$

Definition 3 We define c_2Enum_2E0 to be $(ap\ c_2Enum_2EABS_num\ c_2Enum_2EZERO_REP)$.

Definition 4 We define $c_2Earithmetic_2EZERO$ to be c_2Enum_2E0 .

Let $c_2Enum_2EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EREP_num \in (\omega^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{4}$$

Let $c_2Enum_2ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2ESUC_REP \in (\omega^{\omega}) \tag{5}$$

Definition 5 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A.\lambda 27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A-27a}))$

Definition 6 We define c_2Enum_2ESUC to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ c_2Enum_2EABS_num\ ($

Let $c_2Earithmetic_2E_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2B \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})ty_2Enum_2Enum) \quad (6)$$

Definition 7 We define $c_2Earithmetic_2EBIT1$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B))$

Definition 8 We define $c_2Earithmetic_2ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.V0x$.

Let $ty_2Ehreal_2Ehreal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Ehreal_2Ehreal \quad (7)$$

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Epair_2Eprod\ A0\ A1) \quad (8)$$

Let $ty_2Erealax_2Ereal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Erealax_2Ereal \quad (9)$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})ty_2Erealax_2Ereal) \quad (10)$$

Definition 9 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A$. **if** $(\exists x \in A.p (ap\ P\ x))$ **then** (the $(\lambda x.x \in A \wedge p\ x)$) of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 10 We define $c_2Erealax_2Ereal_REP$ to be $\lambda V0a \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap\ (c_2Emin_2E_40\ (ap\ P\ x)))$

Let $c_2Erealax_2Etrealm_neg : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealm_neg \in ((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)^{ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal}) \quad (11)$$

Let $c_2Erealax_2Etrealm_eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealm_eq \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal}) \quad (12)$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_ABS_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_ABS_CLASS \in (ty_2Erealax_2Ereal)^{(2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})} \quad (13)$$

Definition 11 We define $c_2Erealax_2Ereal_ABS$ to be $\lambda V0r \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)$

Definition 12 We define $c_2Erealax_2Ereal_neg$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap\ c_2Erealax_2Ereal_neg)$

Let $c_2Elist_2EHD : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Elist_2EHD\ A_27a \in (A_27a^{(ty_2Elist_2Elist\ A_27a)}) \quad (21)$$

Let $c_2Epair_2ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2ESND\ A_27a\ A_27b \in (A_27b^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)}) \quad (22)$$

Let $c_2Epair_2EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EFST\ A_27a\ A_27b \in (A_27a^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)}) \quad (23)$$

Definition 21 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V2t \in 2.))$

Let $c_2Epair_2EABS_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EABS_prod\ A_27a\ A_27b \in ((ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)^{(2^{A_27b})^{A_27a}}) \quad (24)$$

Definition 22 We define $c_2Epair_2E_2C$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0x \in A_27a.\lambda V1y \in A_27b.(ap\ (c_2Epair_2EABS_prod\ A_27a\ A_27b)\ (V0x\ V1y))$

Let $c_2Epred_set_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epred_set_2EGSPEC\ A_27a\ A_27b \in ((2^{A_27a})^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ 2)^{A_27b}}) \quad (25)$$

Definition 23 We define $c_2Ereal_topology_2ECLOSED_interval$ to be $\lambda V0l \in (ty_2Elist_2Elist\ (ty_2Epair_2EABS_prod\ A_27a\ A_27b))$

Let $c_2Ereal_topology_2EOPEN_interval : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Ereal_topology_2EOPEN_interval \in ((2^{ty_2Erealax_2Ereal})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Erealax_2Ereal\ ty_2Erealax_2Ereal)}) \quad (26)$$

Definition 24 We define c_2Ebool_2EIN to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.(\lambda V1f \in (2^{A_27a}).(ap\ V1f\ V0x)))$

Definition 25 We define $c_2Ebool_2E_5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V2t \in 2.))$

Assume the following.

$$True \quad (27)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \wedge True) \Leftrightarrow \\ & (p\ V0t)) \wedge (((False \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p\ V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge \\ & (((p\ V0t) \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)))))) \end{aligned} \quad (28)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow \\
& True) \wedge (((False \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((\\
& (p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \neg(p V0t))))))
\end{aligned} \tag{29}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge ((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& ((\neg False) \Leftrightarrow True)))
\end{aligned} \tag{30}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow \\
& True))
\end{aligned} \tag{31}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.(\forall V1y \in \\
& A_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x))))
\end{aligned} \tag{32}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow \\
& (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow \neg(p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow \neg(\\
& p V0t))))))
\end{aligned} \tag{33}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p V0A) \wedge (p V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(\\
& p V0A) \vee \neg(p V1B)))) \wedge ((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A) \wedge \neg(p V1B))))))
\end{aligned} \tag{34}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.(\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal. \\
& ((ap (ap c_2Erealax_2Ereal_add V0x) V1y) = (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_add \\
& V1y) V0x))))
\end{aligned} \tag{35}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.(\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal. \\
& (\forall V2z \in ty_2Erealax_2Ereal.((ap (ap c_2Erealax_2Ereal_add \\
& V0x) (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_add V1y) V2z)) = (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_add \\
& (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_add V0x) V1y)) V2z))))))
\end{aligned} \tag{36}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.((ap (ap c_2Erealax_2Ereal_add \\
& (ap c_2Erealax_2Ereal_neg V0x) V0x) = (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& c_2Enum_2E0)))
\end{aligned} \tag{37}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal. \\
& ((ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul V0x) V1y) = (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul \\
& \quad V1y) V0x))))
\end{aligned} \tag{38}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. ((ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul \\
& (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (\\
& \quad ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))) V0x) = V0x))
\end{aligned} \tag{39}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. ((ap (ap c_2Erealax_2Ereal_add \\
& \quad V0x) (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)) = V0x))
\end{aligned} \tag{40}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. ((ap (ap c_2Erealax_2Ereal_add \\
& \quad V0x) (ap c_2Erealax_2Ereal_neg V0x)) = (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& \quad \quad c_2Enum_2E0)))
\end{aligned} \tag{41}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal. \\
& ((ap c_2Erealax_2Ereal_neg (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_add V0x) \\
& \quad V1y)) = (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_add (ap c_2Erealax_2Ereal_neg \\
& \quad \quad V0x)) (ap c_2Erealax_2Ereal_neg V1y))))))
\end{aligned} \tag{42}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. ((ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul \\
& (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)) V0x) = (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& \quad \quad c_2Enum_2E0)))
\end{aligned} \tag{43}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. (p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte \\
& \quad V0x) V0x)))
\end{aligned} \tag{44}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal. \\
& ((p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte V0x) V1y)) \Leftrightarrow ((p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt \\
& \quad V0x) V1y)) \vee (V0x = V1y))))))
\end{aligned} \tag{45}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal. \\
& (((p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte V0x) V1y)) \wedge (p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte \\
& V1y) V0x))) \Leftrightarrow (V0x = V1y))))
\end{aligned} \tag{46}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal. \\
& ((p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& c_2Enum_2E0)) (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_sub V0x) V1y))) \Leftrightarrow (p (ap \\
& (ap c_2Ereal_2Ereal_lte V1y) V0x))))
\end{aligned} \tag{47}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal. \\
& (\forall V2z \in ty_2Erealax_2Ereal. ((p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt \\
& (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)) V0x)) \Rightarrow ((p (ap (ap \\
& c_2Erealax_2Ereal_lt (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul V0x) V1y)) \\
& (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul V0x) V2z))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt \\
& V1y) V2z))))))
\end{aligned} \tag{48}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0w \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1x \in ty_2Erealax_2Ereal. \\
& (\forall V2y \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V3z \in ty_2Erealax_2Ereal. \\
& (((p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt V0w) V1x)) \wedge (p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte \\
& V2y) V3z))) \Rightarrow (p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_add \\
& V0w) V2y)) (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_add V1x) V3z))))))
\end{aligned} \tag{49}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal. \\
& (\forall V2z \in ty_2Erealax_2Ereal. ((p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt \\
& (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)) V0x)) \Rightarrow ((p (ap (ap \\
& c_2Ereal_2Ereal_lte (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul V0x) V1y)) \\
& (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul V0x) V2z))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte \\
& V1y) V2z))))))
\end{aligned} \tag{50}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal. \\
& ((ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul (ap c_2Erealax_2Ereal_neg V0x)) \\
& V1y) = (ap c_2Erealax_2Ereal_neg (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul \\
& V0x) V1y))))
\end{aligned} \tag{51}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0y \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1x \in ty_2Erealax_2Ereal. \\
& ((p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lte V1x) V0y)) \Leftrightarrow (\neg (p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte \\
& V0y) V1x))))))
\end{aligned} \tag{52}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal. \\
& ((p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte (ap c_2Erealax_2Ereal_neg V0x)) \\
& V1y)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& c_2Enum_2E0)) (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_add V0x) V1y))))))
\end{aligned} \tag{53}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal. \\
& ((p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte (ap c_2Erealax_2Ereal_neg V0x)) \\
& (ap c_2Erealax_2Ereal_neg V1y))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte \\
& V1y) V0x))))))
\end{aligned} \tag{54}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. ((ap c_2Erealax_2Ereal_neg \\
& (ap c_2Erealax_2Ereal_neg V0x)) = V0x))
\end{aligned} \tag{55}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal. \\
& ((p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte V0x) (ap c_2Erealax_2Ereal_neg \\
& V1y))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_add \\
& V0x) V1y)) (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0))))))
\end{aligned} \tag{56}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal. \\
& (\forall V2z \in ty_2Erealax_2Ereal. ((ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul \\
& (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_add V0x) V1y)) V2z) = (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_add \\
& (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul V0x) V2z)) (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul \\
& V1y) V2z))))))
\end{aligned} \tag{57}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1a \in ty_2Erealax_2Ereal. \\
& (\forall V2b \in ty_2Erealax_2Ereal. (((p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN \\
& ty_2Erealax_2Ereal) V0x) (ap c_2Ereal_topology_2EOPEN_interval \\
& (ap (ap (c_2Epair_2E_2C ty_2Erealax_2Ereal ty_2Erealax_2Ereal) \\
& V1a) V2b)))) \Leftrightarrow ((p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt V1a) V0x)) \wedge (p (\\
& ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt V0x) V2b)))) \wedge ((p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN \\
& ty_2Erealax_2Ereal) V0x) (ap c_2Ereal_topology_2ECLOSED_interval \\
& (ap (ap (c_2Elist_2ECONS (ty_2Epair_2Eprod ty_2Erealax_2Ereal \\
& ty_2Erealax_2Ereal)) (ap (ap (c_2Epair_2E_2C ty_2Erealax_2Ereal \\
& ty_2Erealax_2Ereal) V1a) V2b)) (c_2Elist_2ENIL (ty_2Epair_2Eprod \\
& ty_2Erealax_2Ereal ty_2Erealax_2Ereal)))))) \Leftrightarrow ((p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte \\
& V1a) V0x)) \wedge (p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte V0x) V2b)))))))))
\end{aligned} \tag{58}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \tag{59}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V0A)) \Rightarrow False))) \tag{60}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False))))))
\end{aligned} \tag{61}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((\neg(p V0A)) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False))))))
\end{aligned} \tag{62}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (((\neg(p V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow False))) \tag{63}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (\\
& (p V1q) \Leftrightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((p V1q) \vee (p V2r))) \wedge (((p V0p) \vee ((\neg(\\
& p V2r)) \vee (\neg(p V1q)))) \wedge (((p V1q) \vee ((\neg(p V2r)) \vee (\neg(p V0p)))) \wedge ((p V2r) \vee \\
& ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{64}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (\\
& (p V1q) \wedge (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V2r)))) \wedge (((p V1q) \vee \\
& (\neg(p V0p))) \wedge ((p V2r) \vee (\neg(p V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{65}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (p V1q) \Rightarrow (p V2r)) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (p V1q)) \wedge (((p V0p) \vee \neg(p V2r))) \wedge (\neg(p V1q)) \vee ((p V2r) \vee \neg(p V0p)))))))) \quad (66)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow \neg(p V1q)) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (p V1q)) \wedge (\neg(p V1q)) \vee \neg(p V0p)))))) \quad (67)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\neg((p V0p) \Rightarrow (p V1q))) \Rightarrow (p V0p))) \quad (68)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\neg((p V0p) \Rightarrow (p V1q))) \Rightarrow \neg(p V1q))) \quad (69)$$

Theorem 1

$$(\forall V0a \in ty_2Erealx_2Ereal. (\forall V1b \in ty_2Erealx_2Ereal. (\forall V2x \in ty_2Erealx_2Ereal. (\forall V3y \in ty_2Erealx_2Ereal. (\forall V4e \in ty_2Erealx_2Ereal. (((p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN ty_2Erealx_2Ereal) V2x) (ap c_2Ereal_topology_2EOPEN_interval (ap (ap (c_2Epair_2E_2C ty_2Erealx_2Ereal ty_2Erealx_2Ereal) V0a) V1b)))))) \wedge ((p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN ty_2Erealx_2Ereal) V3y) (ap c_2Ereal_topology_2ECLOSED_interval (ap (ap (c_2Elist_2ECONS (ty_2Epair_2Eprod ty_2Erealx_2Ereal ty_2Erealx_2Ereal) (ap (ap (c_2Epair_2E_2C ty_2Erealx_2Ereal ty_2Erealx_2Ereal) V0a) V1b)) (c_2Elist_2ENIL (ty_2Epair_2Eprod ty_2Erealx_2Ereal ty_2Erealx_2Ereal) (ap c_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)) V4e))) \wedge (p (ap (ap c_2Erealx_2Ereal_lt (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)) V4e)) \wedge (p (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_lte (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num (ap c_2Earithmic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmic_2EBIT1 c_2Earithmic_2EZERO)))))) \Rightarrow (p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN ty_2Erealx_2Ereal) (ap (ap c_2Erealx_2Ereal_add (ap (ap c_2Erealx_2Ereal_mul V4e) V2x)) (ap (ap c_2Erealx_2Ereal_mul (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_sub (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num (ap c_2Earithmic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmic_2EBIT1 c_2Earithmic_2EZERO)))))) V4e)) V3y))) (ap c_2Ereal_topology_2EOPEN_interval (ap (ap (c_2Epair_2E_2C ty_2Erealx_2Ereal ty_2Erealx_2Ereal) V0a) V1b))))))))))$$