thm_2Ereal__topology_2EOPEN__IN__SUBTOPOLOGY__EMPTY (TMN-wYnM54PN2KnTLW3MM9YR93NsRjLkVbRC)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2EIN *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.(\lambda V1f \in (2^{A\_27a}).(ap\ V1f\ V0x)))$

Definition 4 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 5 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27}$

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Let $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \tag{1}$$

Let $c\_2Epair\_2EABS\_\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_\_prod\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)^{((2^{A\_27b})^{A\_27a})}) \tag{2}$$

Definition 7 *We define* c_2Epair_2E_2C *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap\ (c\_2E$

Let $c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC\ A\_27a\ A\_27b \in ((2^{A\_27a})^{((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ 2)^{A\_27b})}) \tag{3}$$

Definition 8 *We define* c_2Epred__set_2EINTER *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).\lambda V1t \in (2^{A\_27a}).(ap\ (c\_2$

Definition 9 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^A.$**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A \wedge p$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 10 *We define* c_2Ebool_2E_3F *to be* $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ ($c_2Emin_2E_40

Let $ty\_2Etopology\_2Etopology : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Etopology\_2Etopology\ A0) \tag{4}$$

Let $c\_2Etopology\_2Eopen\_\_in : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Etopology\_2Eopen\_\_in\ A\_27a \in ((2^{(2^{A\_27a})})^{(ty\_2Etopology\_2Etopology\ A\_27a)}) \tag{5}$$

Let $c\_2Etopology\_2Etopology : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Etopology\_2Etopology\ A\_27a \in ((ty\_2Etopology\_2Etopology\ A\_27a)^{(2^{(2^{A\_27a})})}) \tag{6}$$

Definition 11 *We define* c_2Ereal__topology_2Esubtopology *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0top \in (ty\_2Etopology\_2Et$

Definition 12 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ ($c_2Ebool_2E_21 $2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 13 *We define* c_2Ebool_2E_5C_2F *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ ($c_2Ebool_2E_21 $2)\ (\lambda V2t \in$

Definition 14 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap$ c_2Emin_2E_3D_3D_3E $V0t)$ c_2Ebool_2E

Definition 15 *We define* c_2Epred__set_2EEMPTY *to be* $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.c_2Ebool_2EF)$.

Assume the following.

$$True \tag{7}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow (p\ V1t2)) \Rightarrow (((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V0t1)) \Rightarrow ((p\ V0t1) \Leftrightarrow (p\ V1t2)))))) \tag{8}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((p\ V0t) \Rightarrow False) \Rightarrow (\neg (p\ V0t)))) \tag{9}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((\neg (p\ V0t)) \Rightarrow ((p\ V0t) \Rightarrow False))) \tag{10}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t)))))))) \tag{11}$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p\ V0t)))\Leftrightarrow(p\ V0t)))\wedge(((\neg True)\Leftrightarrow False)\wedge ((\neg False)\Leftrightarrow True))) \tag{12}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.((V0x = V1y)\Leftrightarrow(V1y = V0x)))) \tag{13}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True\Leftrightarrow(p\ V0t))\Leftrightarrow(p\ V0t))\wedge((((p\ V0t)\Leftrightarrow True)\Leftrightarrow (p\ V0t))\wedge(((False\Leftrightarrow(p\ V0t))\Leftrightarrow(\neg(p\ V0t)))\wedge(((p\ V0t)\Leftrightarrow False)\Leftrightarrow(\neg(p\ V0t))))))) \tag{14}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0P \in (2^{A\_27a}).((\neg(\forall V1x \in A\_27a.(p\ (ap\ V0P\ V1x))))\Leftrightarrow(\exists V2x \in A\_27a.(\neg(p\ (ap\ V0P\ V2x)))))) \tag{15}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0P \in (2^{A\_27a}).((\neg(\exists V1x \in A\_27a.(p\ (ap\ V0P\ V1x))))\Leftrightarrow(\forall V2x \in A\_27a.(\neg(p\ (ap\ V0P\ V2x)))))) \tag{16}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0P \in (2^{A\_27a}).(\forall V1Q \in 2.(((\exists V2x \in A\_27a.(p\ (ap\ V0P\ V2x)))\vee(p\ V1Q))\Leftrightarrow(\exists V3x \in A\_27a.((p\ (ap\ V0P\ V3x))\vee(p\ V1Q)))))) \tag{17}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0P \in (2^{A\_27a}).(\forall V1Q \in 2.((\exists V2x \in A\_27a.((p\ (ap\ V0P\ V2x))\wedge(p\ V1Q)))\Leftrightarrow((\exists V3x \in A\_27a.(p\ (ap\ V0P\ V3x)))\wedge(p\ V1Q))))) \tag{18}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow((\forall V0s \in (2^{A\_27a}).((ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EINTER}\ A\_27a)\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EEMPTY}\ A\_27a)) V0s) = (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EEMPTY}\ A\_27a)))\wedge(\forall V1s \in (2^{A\_27a}). ((ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EINTER}\ A\_27a)\ V1s)\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EEMPTY} A\_27a)) = (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EEMPTY}\ A\_27a)))) \tag{19}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0top \in (ty\_2Etopology\_2Etopology A\_27a).(\forall V1u \in (2^{A\_27a}).(\forall V2s \in (2^{A\_27a}).((p\ (ap\ (ap\ (c\_2Etopology\_2Eopen\_\_in\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ereal\_\_topology\_2Esubtopology} A\_27a)\ V0top)\ V1u))\ V2s))\Leftrightarrow(\exists V3t \in (2^{A\_27a}).((p\ (ap\ (ap\ (c\_2Etopology\_2Eopen\_\_in\ A\_27a)\ V0top)\ V3t))\wedge(V2s = (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EINTER} A\_27a)\ V3t)\ V1u)))))))) \tag{20}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p\ V0t)))\Leftrightarrow(p\ V0t))) \tag{21}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.((p\ V0A)\Rightarrow((\neg(p\ V0A))\Rightarrow False))) \tag{22}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p\ V0A)\vee(p\ V1B)))\Rightarrow False)\Leftrightarrow (((p\ V0A)\Rightarrow False)\Rightarrow((\neg(p\ V1B))\Rightarrow False))))) \tag{23}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((\neg(p\ V0A))\vee(p\ V1B)))\Rightarrow False)\Leftrightarrow ((p\ V0A)\Rightarrow((\neg(p\ V1B))\Rightarrow False))))) \tag{24}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(((\neg(p\ V0A))\Rightarrow False)\Rightarrow(((p\ V0A)\Rightarrow False)\Rightarrow False))) \tag{25}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p\ V0p)\Leftrightarrow((p\ V1q)\Leftrightarrow(p\ V2r)))\Leftrightarrow(((p\ V0p)\vee((p\ V1q)\vee(p\ V2r)))\wedge(((p\ V0p)\vee((\neg(p\ V2r))\vee(\neg(p\ V1q))))\wedge(((p\ V1q)\vee((\neg(p\ V2r))\vee(\neg(p\ V0p))))\wedge((p\ V2r)\vee ((\neg(p\ V1q))\vee(\neg(p\ V0p))))))))))) \tag{26}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p\ V0p)\Leftrightarrow((p\ V1q)\wedge(p\ V2r)))\Leftrightarrow(((p\ V0p)\vee((\neg(p\ V1q))\vee(\neg(p\ V2r))))\wedge(((p\ V1q)\vee (\neg(p\ V0p)))\wedge((p\ V2r)\vee(\neg(p\ V0p))))))))) \tag{27}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p\ V0p)\Leftrightarrow((p\ V1q)\vee(p\ V2r)))\Leftrightarrow(((p\ V0p)\vee(\neg(p\ V1q)))\wedge(((p\ V0p)\vee(\neg(p\ V2r)))\wedge ((p\ V1q)\vee((p\ V2r)\vee(\neg(p\ V0p)))))))))) \tag{28}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p\ V0p)\Leftrightarrow((p\ V1q)\Rightarrow(p\ V2r)))\Leftrightarrow(((p\ V0p)\vee(p\ V1q))\wedge(((p\ V0p)\vee(\neg(p\ V2r)))\wedge((\neg(p\ V1q))\vee((p\ V2r)\vee(\neg(p\ V0p)))))))))) \tag{29}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(((p\ V0p)\Leftrightarrow(\neg(p\ V1q)))\Leftrightarrow(((p\ V0p)\vee (p\ V1q))\wedge((\neg(p\ V1q))\vee(\neg(p\ V0p))))))) \tag{30}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0top \in (ty\_2Etopology\_2Etopology\ A\_27a).(p\ (ap\ (ap\ (c\_2Etopology\_2Eopen\_\_in\ A\_27a)\ V0top)\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EEMPTY}\ A\_27a)))) \tag{31}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0top \in (ty\_2Etopology\_2Etopology\ A\_27a).(\forall V1s \in (2^{A\_27a}).((p\ (ap\ (ap\ (c\_2Etopology\_2Eopen\_\_in\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ereal\_\_topology\_2Esubtopology}\ A\_27a)\ V0top)\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EEMPTY}\ A\_27a)))\ V1s)) \Leftrightarrow (V1s = (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EEMPTY}\ A\_27a)))))$$