thm_2Ereal__topology_2EPASTING__LEMMA__EXISTS (TMPtX-GiAMPAMk2U6qkSyWQpKbbTJ5kJYgvN)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^{A}.$**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A \wedge p$
of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$
of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ ($c_2Emin_2E_3D$\ (2^{2}))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V$

Definition 4 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$
of type ι.

Definition 5 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ (ap\ ($c_2Emin_2E_3D$\ (2^{A_27}$

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ ($c_2Ebool_2E_21 2$)\ (\lambda V2t \in 2$

Let $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \tag{1}$$

Let $c\_2Epair\_2EABS\_\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_\_prod\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)^{((2^{A\_27b})^{A\_27a})}) \tag{2}$$

Definition 7 *We define* c_2Epair_2E_2C *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap\ (c\_2E$

Let $c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC\ A\_27a\ A\_27b \in ((2^{A\_27a})^{((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ 2)^{A\_27b})}) \tag{3}$$

Definition 8 *We define* c_2Ebool_2EIN *to be* $\lambda A\_27a:\iota.(\lambda V0x\in A\_27a.(\lambda V1f\in(2^{A\_27a}).(ap\ V1f\ V0x)))$

Definition 9 *We define* c_2Epred__set_2ESUBSET *to be* $\lambda A_27a:\iota.\lambda V0s\in(2^{A_27a}).\lambda V1t\in(2^{A_27a}).(ap\ ($c

Definition 10 *We define* c_2Ebool_2E_3F *to be* $\lambda A_27a:\iota.(\lambda V0P\in(2^{A_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ ($c_2Emin_2E_40

Definition 11 *We define* c_2Epred__set_2EBIGUNION *to be* $\lambda A\_27a:\iota.\lambda V0P\in(2^{(2^{A\_27a})}).(ap\ (c\_2Epred\_\_s$

Definition 12 *We define* c_2Epred__set_2EINTER *to be* $\lambda A\_27a:\iota.\lambda V0s\in(2^{A\_27a}).\lambda V1t\in(2^{A\_27a}).(ap\ (c\_$

Let $ty\_2Erealax\_2Ereal:\iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Erealax\_2Ereal \tag{4}$$

Let $c\_2Ereal\_\_topology\_2EDist:\iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Ereal\_\_topology\_2EDist\in(ty\_2Erealax\_2Ereal^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Erealax\_2Ereal\ ty\_2Erealax\_2Ereal)}) \tag{5}$$

Let $ty\_2Ehreal\_2Ehreal:\iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal \tag{6}$$

Let $c\_2Erealax\_2Ereal\_\_REP\_\_CLASS:\iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Ereal\_\_REP\_\_CLASS\in((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{ty\_2Erealax} \tag{7}$$

Definition 13 *We define* c_2Erealax_2Ereal__REP *to be* $\lambda V0a\in ty_2Erealax_2Ereal.(ap\ ($c_2Emin_2E_40 $(t$

Let $c\_2Erealax\_2Etreal\_\_lt:\iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etreal\_\_lt\in((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Eh} \tag{8}$$

Definition 14 *We define* c_2Erealax_2Ereal__lt *to be* $\lambda V0T1\in ty\_2Erealax\_2Ereal.\lambda V1T2\in ty\_2Erealax\_$

Let $c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP:\iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP\in omega \tag{9}$$

Let $ty\_2Enum\_2Enum:\iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \tag{10}$$

Let $c\_2Enum\_2EABS\_\_num:\iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EABS\_\_num\in(ty\_2Enum\_2Enum^{omega}) \tag{11}$$

Definition 15 *We define* c_2Enum_2E0 *to be* $(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_\_num\ c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP)$.

Let $c\_2Ereal\_2Ereal\_\_of\_\_num:\iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Ereal\_2Ereal\_\_of\_\_num\in(ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{12}$$

Definition 16 *We define* c_2Ereal__topology_2Econtinuous__on *to be* $\lambda V0f \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Erealc}$

Definition 17 *We define* c_2Ereal__topology_2EOpen *to be* $\lambda V0s \in (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal}).(ap$ (c_2Ebool_2E_2

Let $ty\_2Etopology\_2Etopology : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Etopology\_2Etopology\ A0) \tag{13}$$

Let $c\_2Etopology\_2Etopology : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Etopology\_2Etopology\ A\_27a \in ((ty\_2Etopology\_2Etopology\ A\_27a)^{(2^{(2^{A\_27a})})}) \tag{14}$$

Definition 18 *We define* c_2Ereal__topology_2Eeuclidean *to be* $(ap\ (c\_2Etopology\_2Etopology\ ty\_2Erealax.$

Let $c\_2Etopology\_2Eopen\_\_in : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Etopology\_2Eopen\_\_in\ A\_27a \in ((2^{(2^{A\_27a})})^{(ty\_2Etopology\_2Etopology\ A\_27a)}) \tag{15}$$

Definition 19 *We define* c_2Ereal__topology_2Esubtopology *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0top \in (ty\_2Etopology\_2Etc$

Definition 20 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap$ (c_2Ebool_2E_21 2) $(\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 21 *We define* c_2Ebool_2E_5C_2F *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap$ (c_2Ebool_2E_21 2) $(\lambda V2t \in$

Definition 22 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap$ c_2Emin_2E_3D_3D_3E $V0t)$ c_2Ebool_2E

Assume the following.

$$True \tag{16}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow (p\ V1t2)) \Rightarrow (((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V0t1)) \Rightarrow ((p\ V0t1) \Leftrightarrow (p\ V1t2)))))) \tag{17}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2.((\forall V1x \in A\_27a.(p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \tag{18}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \wedge True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge ((((p\ V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge (((p\ V0t) \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))))))) \tag{19}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t)))))))) \tag{20}$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p\ V0t)))\Leftrightarrow(p\ V0t)))\wedge(((\neg True)\Leftrightarrow False)\wedge ((\neg False)\Leftrightarrow True))) \tag{21}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0x \in A\_27a.(V0x = V0x)) \tag{22}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.((V0x = V1y)\Leftrightarrow(V1y = V0x)))) \tag{23}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True\Leftrightarrow(p\ V0t))\Leftrightarrow(p\ V0t))\wedge((((p\ V0t)\Leftrightarrow True)\Leftrightarrow (p\ V0t))\wedge(((False\Leftrightarrow(p\ V0t))\Leftrightarrow(\neg(p\ V0t)))\wedge(((p\ V0t)\Leftrightarrow False)\Leftrightarrow(\neg(p\ V0t))))))) \tag{24}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0P \in 2.(\forall V1Q \in (2^{A\_27a}).((\forall V2x \in A\_27a.((p\ V0P)\vee(p\ (ap\ V1Q\ V2x))))\Leftrightarrow((p\ V0P)\vee(\forall V3x \in A\_27a.(p\ (ap\ V1Q\ V3x))))))) \tag{25}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(\forall V2C \in 2.((((p\ V1B)\wedge (p\ V2C))\vee(p\ V0A))\Leftrightarrow(((p\ V1B)\vee(p\ V0A))\wedge((p\ V2C)\vee(p\ V0A))))))) \tag{26}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p\ V0t1)\Rightarrow ((p\ V1t2)\Rightarrow(p\ V2t3)))\Leftrightarrow(((p\ V0t1)\wedge(p\ V1t2))\Rightarrow(p\ V2t3)))))) \tag{27}$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2.(\forall V1x\_27 \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y\_27 \in 2.(((((p\ V0x)\Leftrightarrow(p\ V1x\_27))\wedge((p\ V1x\_27)\Rightarrow((p\ V2y)\Leftrightarrow(p\ V3y\_27))))\Rightarrow (((p\ V0x)\Rightarrow(p\ V2y))\Leftrightarrow((p\ V1x\_27)\Rightarrow(p\ V3y\_27))))))))) \tag{28}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow\forall A\_27b.nonempty\ A\_27b\Rightarrow(\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27b.(\forall V2a \in A\_27a.(\forall V3b \in A\_27b.(((ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0x)\ V1y) = (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ A\_27a\ A\_27b)\ V2a)\ V3b))\Leftrightarrow((V0x = V2a)\wedge(V1y = V3b))))))) \tag{29}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0f \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ 2)^{A\_27b}).(\forall V1v \in A\_27a.((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V1v)\ (ap\ (c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC\ A\_27a\ A\_27b)\ V0f))) \Leftrightarrow (\exists V2x \in A\_27b.((ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ A\_27a\ 2)\ V1v)\ \mathsf{c\_2Ebool\_2ET}) = (ap\ V0f\ V2x)))))) \tag{30}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0s \in (2^{A\_27a}).(\forall V1t \in (2^{A\_27a}).(\forall V2x \in A\_27a.((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V2x)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EINTER}\ A\_27a)\ V0s)\ V1t))) \Leftrightarrow ((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V2x)\ V0s)) \wedge (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V2x)\ V1t))))))) \tag{31}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1sos \in (2^{(2^{A\_27a})}).((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V0x)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EBIGUNION}\ A\_27a)\ V1sos))) \Leftrightarrow (\exists V2s \in (2^{A\_27a}).((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V0x)\ V2s)) \wedge (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ (2^{A\_27a}))\ V2s)\ V1sos))))))) \tag{32}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0f \in ((ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Erealax\_2Ereal})^{A\_27a}).(\forall V1g \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Erealax\_2Ereal}).(\forall V2t \in ((2^{ty\_2Erealax\_2Ereal})^{A\_27a}).(\forall V3s \in (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal}).(\forall V4k \in (2^{A\_27a}).(((\forall V5i \in A\_27a.((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V5i)\ V4k)) \Rightarrow ((p\ (ap\ (ap\ (c\_2Etopology\_2Eopen\_\_in\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ereal\_\_topology\_2Esubtopology}\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ \mathsf{c\_2Ereal\_\_topology\_2Eeuclidean})\ V3s))\ (ap\ V2t\ V5i))) \wedge (p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Ereal\_\_topology\_2Econtinuous\_\_on}\ (ap\ V0f\ V5i))\ (ap\ V2t\ V5i)))))) \wedge ((\forall V6i \in A\_27a.(\forall V7j \in A\_27a.(\forall V8x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V6i)\ V4k)) \wedge ((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V7j)\ V4k)) \wedge (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V8x)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EINTER}\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EINTER}\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V3s)\ (ap\ V2t\ V6i)))\ (ap\ V2t\ V7j)))))) \Rightarrow ((ap\ (ap\ V0f\ V6i)\ V8x) = (ap\ (ap\ V0f\ V7j)\ V8x)))))) \wedge (\forall V9x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V9x)\ V3s)) \Rightarrow (\exists V10j \in A\_27a.((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V10j)\ V4k)) \wedge ((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V9x)\ (ap\ V2t\ V10j))) \wedge ((ap\ V1g\ V9x) = (ap\ (ap\ V0f\ V10j)\ V9x)))))))))) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Ereal\_\_topology\_2Econtinuous\_\_on}\ V1g)\ V3s)))))))) \tag{33}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p\ V0t))) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \tag{34}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.((p\ V0A) \Rightarrow ((\neg(p\ V0A)) \Rightarrow False))) \tag{35}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p\ V0A) \vee (p\ V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (((p\ V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p\ V1B)) \Rightarrow False))))) \tag{36}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((\neg(p\ V0A)) \vee (p\ V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow ((p\ V0A) \Rightarrow ((\neg(p\ V1B)) \Rightarrow False))))) \tag{37}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(((\neg(p\ V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow (((p\ V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow False))) \tag{38}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p\ V0p) \Leftrightarrow ((p\ V1q) \Leftrightarrow (p\ V2r))) \Leftrightarrow (((p\ V0p) \vee ((p\ V1q) \vee (p\ V2r))) \wedge (((p\ V0p) \vee ((\neg(p\ V2r)) \vee (\neg(p\ V1q)))) \wedge (((p\ V1q) \vee ((\neg(p\ V2r)) \vee (\neg(p\ V0p)))) \wedge ((p\ V2r) \vee ((\neg(p\ V1q)) \vee (\neg(p\ V0p))))))))))) \tag{39}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p\ V0p) \Leftrightarrow ((p\ V1q) \wedge (p\ V2r))) \Leftrightarrow (((p\ V0p) \vee ((\neg(p\ V1q)) \vee (\neg(p\ V2r)))) \wedge (((p\ V1q) \vee (\neg(p\ V0p))) \wedge ((p\ V2r) \vee (\neg(p\ V0p))))))))) \tag{40}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p\ V0p) \Leftrightarrow ((p\ V1q) \vee (p\ V2r))) \Leftrightarrow (((p\ V0p) \vee (\neg(p\ V1q))) \wedge (((p\ V0p) \vee (\neg(p\ V2r))) \wedge ((p\ V1q) \vee ((p\ V2r) \vee (\neg(p\ V0p)))))))))) \tag{41}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p\ V0p) \Leftrightarrow ((p\ V1q) \Rightarrow (p\ V2r))) \Leftrightarrow (((p\ V0p) \vee (p\ V1q)) \wedge (((p\ V0p) \vee (\neg(p\ V2r))) \wedge ((\neg(p\ V1q)) \vee ((p\ V2r) \vee (\neg(p\ V0p)))))))))) \tag{42}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(((p\ V0p) \Leftrightarrow (\neg(p\ V1q))) \Leftrightarrow (((p\ V0p) \vee (p\ V1q)) \wedge ((\neg(p\ V1q)) \vee (\neg(p\ V0p))))))) \tag{43}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.((\neg((p\ V0p) \Rightarrow (p\ V1q))) \Rightarrow (p\ V0p)))) \tag{44}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.((\neg((p\ V0p) \Rightarrow (p\ V1q))) \Rightarrow (\neg(p\ V1q))))) \tag{45}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.((\neg((p\ V0p) \lor (p\ V1q))) \Rightarrow (\neg(p\ V0p))))) \tag{46}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.((\neg((p\ V0p) \lor (p\ V1q))) \Rightarrow (\neg(p\ V1q))))) \tag{47}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.((\neg(\neg(p\ V0p))) \Rightarrow (p\ V0p))) \tag{48}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0f \in ((ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Erealax\_2Ereal})^{A\_27a}). (\forall V1t \in ((2^{ty\_2Erealax\_2Ereal})^{A\_27a}).(\forall V2s \in (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal}).(\forall V3k \in (2^{A\_27a}).(((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2ESUBSET}\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V2s)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EBIGUNION}\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ (ap\ (c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC\ (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal}) A\_27a)\ (\lambda V4i \in A\_27a.(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal}) 2)\ (ap\ V1t\ V4i))\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V4i)\ V3k))))))) \land ((\forall V5i \in A\_27a.((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V5i)\ V3k)) \Rightarrow ((p\ (ap\ (ap\ (c\_2Etopology\_2Eopen\_\_in\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ereal\_\_topology\_2Esubtopology}\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ \mathsf{c\_2Ereal\_\_topology\_2Eeuclidean})\ V2s))\ (ap\ V1t\ V5i))) \land (p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Ereal\_\_topology\_2Econtinuous\_\_on}\ (ap\ V0f\ V5i))\ (ap\ V1t\ V5i)))))) \land (\forall V6i \in A\_27a.(\forall V7j \in A\_27a.(\forall V8x \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V6i)\ V3k)) \land ((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V7j)\ V3k)) \land (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V8x)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EINTER}\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EINTER}\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V2s)\ (ap\ V1t\ V6i)))\ (ap\ V1t\ V7j)))))) \Rightarrow ((ap\ (ap\ V0f\ V6i)\ V8x) = (ap\ (ap\ V0f\ V7j)\ V8x)))))))) \Rightarrow (\exists V9g \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Erealax\_2Ereal}).((p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Ereal\_\_topology\_2Econtinuous\_\_on}\ V9g)\ V2s)) \land (\forall V10x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V11i \in A\_27a.(((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V11i)\ V3k)) \land (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V10x)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EINTER}\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V2s)\ (ap\ V1t\ V11i))))) \Rightarrow ((ap\ V9g\ V10x) = (ap\ (ap\ V0f\ V11i)\ V10x)))))))))))$$