

thm\_2Ereal\_topology\_2ESERIES\_SUBSET  
(TMLNS3m4NnsdaNs3vgU2Dogxnuy1XAdBSLQ)

October 26, 2020

Let  $ty\_2Ereal\_2Ereal : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Ereal\_2Ereal \tag{1}$$

Let  $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \tag{2}$$

Let  $c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \in (ty\_2Ereal\_2Ereal^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{3}$$

**Definition 1** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D$  to be  $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_o (x = y)$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 2** We define  $c\_2Ebool\_2E\_T$  to be  $(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

**Definition 3** We define  $c\_2Ebool\_2E\_21$  to be  $\lambda A.\lambda a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^{A-27a}))$

**Definition 4** We define  $c\_2Ebool\_2E\_F$  to be  $(ap (c\_2Ebool\_2E\_21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$ .

**Definition 5** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E$  to be  $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_o (p \Rightarrow q)$  of type  $\iota$ .

**Definition 6** We define  $c\_2Ebool\_2E\_2F\_5C$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c\_2Ebool\_2E\_21 2) (\lambda V2t \in 2.V2t))$

**Definition 7** We define  $c\_2Emin\_2E\_40$  to be  $\lambda A.\lambda P \in 2^A.if (\exists x \in A.p (ap P x)) \mathbf{then} (the (\lambda x.x \in A \wedge p$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 8** We define  $c\_2Ebool\_2E\_COND$  to be  $\lambda A.\lambda a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A.\lambda a.\lambda V2t2 \in A.\lambda a.(ap$

Let  $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \tag{4}$$

Let  $c\_2Epair\_2EABS\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_prod \\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)^{(2^{A\_27b})^{A\_27a}}) \end{aligned} \quad (5)$$

**Definition 9** We define  $c\_2Epair\_2E\_2C$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap\ (c\_2E$

**Definition 10** We define  $c\_2Ebool\_2E\_3F$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ (c\_2Emin\_2E\_40$

Let  $c\_2Epred\_set\_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epred\_set\_2EGSPEC \\ A\_27a\ A\_27b \in ((2^{A\_27a})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ 2)^{A\_27b}}) \end{aligned} \quad (6)$$

**Definition 11** We define  $c\_2Ebool\_2EIN$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.(\lambda V1f \in (2^{A\_27a}).(ap\ V1f\ V0x))$

**Definition 12** We define  $c\_2Epred\_set\_2ESUBSET$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).\lambda V1t \in (2^{A\_27a}).(ap\ ($

**Definition 13** We define  $c\_2Ebool\_2E\_7E$  to be  $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E\ V0t)\ c\_2Ebool\_2E$

Let  $c\_2Enum\_2EREP\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EREP\_num \in (\omega^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (7)$$

Let  $c\_2Enum\_2ESUC\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2ESUC\_REP \in (\omega^{\omega}) \quad (8)$$

Let  $c\_2Enum\_2EABS\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EABS\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum^{\omega}) \quad (9)$$

**Definition 14** We define  $c\_2Enum\_2ESUC$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_num$

**Definition 15** We define  $c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum$

**Definition 16** We define  $c\_2Earithmetic\_2E\_3E$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum$

**Definition 17** We define  $c\_2Ebool\_2E\_5C\_2F$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c\_2Ebool\_2E\_21\ 2)\ (\lambda V2t \in$

**Definition 18** We define  $c\_2Earithmetic\_2E\_3E\_3D$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2$

Let  $ty\_2Ereal\_topology\_2Enet : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Ereal\_topology\_2Enet\ A0) \quad (10)$$

Let  $c\_2Ereal\_topology\_2Emk\_net : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Ereal\_topology\_2Emk\_net \\ A\_27a \in ((ty\_2Ereal\_topology\_2Enet\ A\_27a)^{(2^{A\_27a})^{A\_27a}}) \end{aligned} \quad (11)$$

**Definition 19** We define  $c\_Ereal\_topology\_Esequentially$  to be  $(ap (c\_Ereal\_topology\_Emk\_net ty\_2Ereal\_topology\_Esequentially) ty\_2Ereal\_topology\_Esequentially)$ .  
Let  $c\_Eenum\_EZERO\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Eenum\_EZERO\_REP \in \omega \tag{12}$$

**Definition 20** We define  $c\_Eenum\_E0$  to be  $(ap c\_Eenum\_EABS\_num c\_Eenum\_EZERO\_REP)$ .

**Definition 21** We define  $c\_Earithmic\_E3C\_3D$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Eenum\_Eenum. \lambda V1n \in ty\_2Eenum\_Eenum$ .

**Definition 22** We define  $c\_Eiterate\_E2E\_2E$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Eenum\_Eenum. \lambda V1n \in ty\_2Eenum\_Eenum$ .

**Definition 23** We define  $c\_Epred\_set\_EINTER$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. \lambda V0s \in (2^{A\_27a}). \lambda V1t \in (2^{A\_27a}). (ap (c\_Epred\_set\_EINTER) s t)$ .

Let  $ty\_2Ehreal\_2Ehreal : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal \tag{13}$$

Let  $c\_Erealax\_2Ereal\_REP\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Erealax\_2Ereal\_REP\_CLASS \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{ty\_2Erealax\_2Ereal\_REP\_CLASS}) \tag{14}$$

**Definition 24** We define  $c\_Erealax\_2Ereal\_REP$  to be  $\lambda V0a \in ty\_2Erealax\_2Ereal. (ap (c\_Emin\_E40) a)$ .

Let  $c\_Erealax\_2Etrealm\_add : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Erealax\_2Etrealm\_add \in (((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)}) \tag{15}$$

Let  $c\_Erealax\_2Etrealm\_eq : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Erealax\_2Etrealm\_eq \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)}) \tag{16}$$

Let  $c\_Erealax\_2Ereal\_ABS\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Erealax\_2Ereal\_ABS\_CLASS \in (ty\_2Erealax\_2Ereal)^{(2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})} \tag{17}$$

**Definition 25** We define  $c\_Erealax\_2Ereal\_ABS$  to be  $\lambda V0r \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)$ .

**Definition 26** We define  $c\_Erealax\_2Ereal\_add$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal. \lambda V1T2 \in ty\_2Erealax\_2Ereal$ .

**Definition 27** We define  $c\_Eiterate\_Eneutral$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. \lambda V0op \in ((A\_27a^{A\_27a})^{A\_27a}). (ap (c\_Emin) op)$ .

**Definition 28** We define  $c\_Eiterate\_Esupport$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. \lambda A\_27b : \iota. \lambda V0op \in ((A\_27b^{A\_27b})^{A\_27b}). \lambda V1op \in ((A\_27a^{A\_27a})^{A\_27a}). (ap (c\_Eiterate\_Esupport) op)$ .

**Definition 29** We define  $c\_Epred\_set\_EINSERT$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. \lambda V0x \in A\_27a. \lambda V1s \in (2^{A\_27a}). (ap (c\_Epred\_set\_EINSERT) x s)$ .

**Definition 30** We define  $c\_Epred\_set\_EEMPTY$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. (\lambda V0x \in A\_27a. c\_Ebool\_2EF)$ .

**Definition 31** We define  $c\_2Epred\_set\_2EFINITE$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).(ap (c\_2Ebool\_2E\_21 (2$

**Definition 32** We define  $c\_2Eiterate\_2EITSET$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0f \in ((A\_27a^{A\_27a})^{A\_27b}).\lambda V$

**Definition 33** We define  $c\_2Eiterate\_2Eiterate$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0op \in ((A\_27b^{A\_27b})^{A\_27b}).\lambda V$

**Definition 34** We define  $c\_2Eiterate\_2ESum$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(ap (c\_2Eiterate\_2Eiterate A\_27a ty\_2Erealax$

Let  $c\_2Ereal\_topology\_2EDist : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Ereal\_topology\_2EDist \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Erealax\_2Ereal ty\_2Erealax\_2Ereal)}) \quad (18)$$

Let  $c\_2Erealax\_2Etreall\_lt : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etreall\_lt \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal)}) \quad (19)$$

**Definition 35** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_lt$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty\_2Erealax$

Let  $c\_2Ereal\_topology\_2Eenetord : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow c\_2Ereal\_topology\_2Eenetord A\_27a \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a})^{(ty\_2Ereal\_topology\_2Eenet A\_27a)} \quad (20)$$

**Definition 36** We define  $c\_2Ereal\_topology\_2Etrivial\_limit$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0net \in (ty\_2Ereal\_topology$

**Definition 37** We define  $c\_2Ereal\_topology\_2Eeventually$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0p \in (2^{A\_27a}).\lambda V1net \in (ty\_2$

**Definition 38** We define  $c\_2Ereal\_topology\_2E\_2D\_2D\_3E$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0f \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{A$

**Definition 39** We define  $c\_2Ereal\_topology\_2Esums$  to be  $\lambda V0f \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Eenum\_2Eenum}).\lambda$

Assume the following.

$$True \quad (21)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2)))))) \quad (22)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(False \Rightarrow (p V0t))) \quad (23)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((\neg(p V0t)) \Rightarrow ((p V0t) \Rightarrow False))) \quad (24)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p V0t)))))) \quad (25)$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \quad (26)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a. (\forall V1y \in A\_27a. ((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (27)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))))) \quad (28)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (\forall V2t3 \in 2. (((p V0t1) \Rightarrow ((p V1t2) \Rightarrow (p V2t3))) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \Rightarrow (p V2t3))))) \quad (29)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2. (\forall V1x\_27 \in 2. (\forall V2y \in 2. (\forall V3y\_27 \in 2. (((p V0x) \Leftrightarrow (p V1x\_27)) \wedge ((p V1x\_27) \Rightarrow ((p V2y) \Leftrightarrow (p V3y\_27)))) \Rightarrow (((p V0x) \Rightarrow (p V2y)) \Leftrightarrow ((p V1x\_27) \Rightarrow (p V3y\_27))))) \quad (30)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A\_27a}). (\forall V1a \in A\_27a. ((\exists V2x \in A\_27a. ((V2x = V1a) \wedge (p (ap V0P V2x)))) \Leftrightarrow (p (ap V0P V1a)))) \quad (31)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A\_27a}). (\forall V1s \in (2^{A\_27a}). (\forall V2f \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{A\_27a}). ((ap (ap (c\_2Eiterate\_2ESum A\_27a) (ap (c\_2Epred\_set\_2EGSPEC A\_27a A\_27a) (\lambda V3x \in A\_27a. (ap (ap (c\_2Epair\_2E\_2C A\_27a 2) V3x) (ap (ap c\_2Ebool\_2E\_2F\_5C (ap (ap (c\_2Ebool\_2EIN A\_27a) V3x) V1s)) (ap V0P V3x)))))) V2f) = \\ & (ap (ap (c\_2Eiterate\_2ESum A\_27a) V1s) (\lambda V4x \in A\_27a. (ap (ap (ap (c\_2Ebool\_2ECOND ty\_2Erealax\_2Ereal) (ap V0P V4x)) (ap V2f V4x)) (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num c\_2Enum\_2E0)))))) \quad (32) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty A\_27b \Rightarrow ( \\ & \forall V0x \in A\_27a. (\forall V1y \in A\_27b. (\forall V2a \in A\_27a. (\forall V3b \in A\_27b. (((ap (ap (c\_2Epair\_2E\_2C A\_27a A\_27b) V0x) V1y) = (ap (ap (c\_2Epair\_2E\_2C A\_27a A\_27b) V2a) V3b)) \Leftrightarrow ((V0x = V2a) \wedge (V1y = V3b))))) \quad (33) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0s \in (2^{A\_27a}). (\forall V1t \in \\ & (2^{A\_27a}). ((V0s = V1t) \Leftrightarrow (\forall V2x \in A\_27a. ((p\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2EIN \\ & A\_27a)\ V2x)\ V0s) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2EIN\ A\_27a)\ V2x)\ V1t))))))) \end{aligned} \quad (34)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow ( \\ & \forall V0f \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ 2)^{A\_27b}). (\forall V1v \in \\ & A\_27a. ((p\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2EIN\ A\_27a)\ V1v)\ (ap\ (c\_2Epred\_set\_2EGSPEC \\ & A\_27a\ A\_27b)\ V0f))) \Leftrightarrow (\exists V2x \in A\_27b. ((ap\ (ap\ (c\_2Epair\_2E\_2C \\ & A\_27a\ 2)\ V1v)\ c\_2Ebool\_2ET) = (ap\ V0f\ V2x)))))) \end{aligned} \quad (35)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0s \in (2^{A\_27a}). (\forall V1t \in \\ & (2^{A\_27a}). (\forall V2x \in A\_27a. ((p\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2EIN\ A\_27a)\ \\ & V2x)\ (ap\ (ap\ (c\_2Epred\_set\_2EINTER\ A\_27a)\ V0s)\ V1t))) \Leftrightarrow ((p\ (ap \\ & (ap\ (c\_2Ebool\_2EIN\ A\_27a)\ V2x)\ V0s)) \wedge (p\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2EIN \\ & A\_27a)\ V2x)\ V1t)))))) \end{aligned} \quad (36)$$

Assume the following.

$$(\forall V0P \in 2. (\forall V1Q \in 2. (((p\ V0P) \Leftrightarrow (p\ V1Q)) \Rightarrow ((p\ V0P) \Rightarrow (p\ V1Q)))))) \quad (37)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((\neg(\neg(p\ V0t))) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \quad (38)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. ((p\ V0A) \Rightarrow ((\neg(p\ V0A)) \Rightarrow False))) \quad (39)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((p\ V0A) \vee (p\ V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\ & (((p\ V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p\ V1B)) \Rightarrow False)))))) \end{aligned} \quad (40)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg(\neg((p\ V0A) \vee (p\ V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\ & ((p\ V0A) \Rightarrow ((\neg(p\ V1B)) \Rightarrow False)))))) \end{aligned} \quad (41)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (((\neg(p\ V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow (((p\ V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow False))) \quad (42)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow ( \\
& (p V1q) \Leftrightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((p V1q) \vee (p V2r))) \wedge (((p V0p) \vee ((\neg( \\
& p V2r)) \vee (\neg(p V1q)))) \wedge (((p V1q) \vee ((\neg(p V2r)) \vee (\neg(p V0p)))) \wedge ((p V2r) \vee \\
& ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{43}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow ( \\
& (p V1q) \vee (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (\neg(p V1q))) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \wedge \\
& ((p V1q) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{44}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow ( \\
& (p V1q) \Rightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (p V1q)) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \wedge (( \\
& \neg(p V1q)) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{45}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (\neg(p V1q))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee \\
& (p V1q)) \wedge ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p))))))
\end{aligned} \tag{46}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. ((\neg((p V0p) \Rightarrow (p V1q))) \Rightarrow (p V0p))) \tag{47}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. ((\neg((p V0p) \Rightarrow (p V1q))) \Rightarrow (\neg(p V1q)))) \tag{48}$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Enum\_2Enum}). (\forall V1s \in \\
& (2^{ty\_2Enum\_2Enum}). (\forall V2t \in (2^{ty\_2Enum\_2Enum}). (\forall V3l \in \\
& ty\_2Erealax\_2Ereal. (((p (ap (ap (c\_2Epred\_set\_2ESUBSET ty\_2Enum\_2Enum) \\
& V1s) V2t)) \wedge (p (ap (ap (ap c\_2Ereal\_topology\_2Esums (\lambda V4i \in \\
& ty\_2Enum\_2Enum. (ap (ap (ap (c\_2Ebool\_2ECOND ty\_2Erealax\_2Ereal) \\
& (ap (ap (c\_2Ebool\_2EIN ty\_2Enum\_2Enum) V4i) V1s)) (ap V0x V4i)) \\
& (ap c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num c\_2Enum\_2E0)))) V3l) V2t))) \Rightarrow (p \\
& (ap (ap (ap c\_2Ereal\_topology\_2Esums V0x) V3l) V1s))))))
\end{aligned}$$