

thm_2Ereal_topology_2ESPAN__CLAUSES (TMXFNXcUvjWDe4z2W7cuv7nxijj4Nis5wTD)

October 26, 2020

Definition 1 We define `c_2Emin_2E_3D` to be $\lambda A. \lambda x \in A. \lambda y \in A. \text{inj_o } (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define `c_2Ebool_2ET` to be $(\text{ap } (\text{ap } (\text{c_2Emin_2E_3D } (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 3 We define `c_2Emin_2E_40` to be $\lambda A. \lambda P \in 2^A. \text{if } (\exists x \in A. \text{ap } P x)$ then (the $(\lambda x. x \in A \wedge P x)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$).

Definition 4 We define `c_2Ebool_2E_3F` to be $\lambda A. \lambda P \in 2^A. (\lambda V0P \in (2^{A-27a}). (\text{ap } V0P (\text{ap } (\text{c_2Emin_2E_40 } A))))$

Definition 5 We define `c_2Ecombin_2EK` to be $\lambda A. \lambda P \in 2^A. (\lambda V0x \in A. \lambda V1y \in A. \text{ap } P (V0x \wedge V1y))$

Definition 6 We define `c_2Ecombin_2ES` to be $\lambda A. \lambda P \in 2^A. (\lambda V0f \in ((A-27c)^{A-27b})^{A-27a})$

Definition 7 We define `c_2Ecombin_2EI` to be $\lambda A. \lambda P \in 2^A. (\text{ap } (\text{ap } (\text{c_2Ecombin_2ES } A) P) A)$

Let `ty_2Ehreal_2Ehreal` : ι be given. Assume the following.

$$\text{nonempty } \text{ty_2Ehreal_2Ehreal} \tag{1}$$

Let `ty_2Epair_2Eprod` : $\iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0. \text{nonempty } A0 \Rightarrow \forall A1. \text{nonempty } A1 \Rightarrow \text{nonempty } (\text{ty_2Epair_2Eprod } A0 A1) \tag{2}$$

Let `ty_2Erealax_2Ereal` : ι be given. Assume the following.

$$\text{nonempty } \text{ty_2Erealax_2Ereal} \tag{3}$$

Let `c_2Erealax_2Ereal__REP__CLASS` : ι be given. Assume the following.

$$\text{c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS} \in ((2^{(\text{ty_2Epair_2Eprod } \text{ty_2Ehreal_2Ehreal } \text{ty_2Ehreal_2Ehreal})} \text{ty_2Erealax_2Ereal})) \tag{4}$$

Definition 8 We define `c_2Ebool_2E_21` to be $\lambda A. \lambda P \in 2^A. (\lambda V0P \in (2^{A-27a}). (\text{ap } (\text{ap } (\text{c_2Emin_2E_3D } (2^{A-27a}))))$

Definition 9 We define $c_Erealax_Ereal_REP$ to be $\lambda V0a \in ty_Erealax_Ereal.(ap (c_Emin_E40 (ty$

Let $c_Erealax_Etrealmul : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Erealax_Etrealmul \in (((ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal ty_Ehreal_Ehreal)(ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal ty_Ehreal_Ehreal)(ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal ty_Ehreal_Ehreal)))(ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal ty_Ehreal_Ehreal) \quad (5)$$

Let $c_Erealax_Etrealmul_eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Erealax_Etrealmul_eq \in ((2^{(ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal ty_Ehreal_Ehreal)})(ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal ty_Ehreal_Ehreal)) \quad (6)$$

Let $c_Erealax_Ereal_ABS_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Erealax_Ereal_ABS_CLASS \in (ty_Erealax_Ereal)^{(2^{(ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal ty_Ehreal_Ehreal)})(ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal ty_Ehreal_Ehreal)} \quad (7)$$

Definition 10 We define $c_Erealax_Ereal_ABS$ to be $\lambda V0r \in (ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal ty_Ehreal_Ehreal)$

Definition 11 We define $c_Erealax_Ereal_mul$ to be $\lambda V0T1 \in ty_Erealax_Ereal.\lambda V1T2 \in ty_Erealax_Ereal$

Let $c_Erealax_Etrealmul_add : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Erealax_Etrealmul_add \in (((ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal ty_Ehreal_Ehreal)(ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal ty_Ehreal_Ehreal)(ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal ty_Ehreal_Ehreal)))(ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal ty_Ehreal_Ehreal) \quad (8)$$

Definition 12 We define $c_Erealax_Ereal_add$ to be $\lambda V0T1 \in ty_Erealax_Ereal.\lambda V1T2 \in ty_Erealax_Ereal$

Let $c_EEnum_EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_EEnum_EZERO_REP \in \omega \quad (9)$$

Let $ty_EEnum_EEnum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_EEnum_EEnum \quad (10)$$

Let $c_EEnum_EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_EEnum_EABS_num \in (ty_EEnum_EEnum^{\omega}) \quad (11)$$

Definition 13 We define c_EEnum_E0 to be $(ap\ c_EEnum_EABS_num\ c_EEnum_EZERO_REP)$.

Let $c_Ereal_Ereal_of_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Ereal_Ereal_of_num \in (ty_Erealax_Ereal^{ty_EEnum_EEnum}) \quad (12)$$

Definition 14 We define c_Ebool_EIN to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.(\lambda V1f \in (2^{A_27a}).(ap\ V1f\ V0x)))$

Definition 15 We define $c_Emin_E3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o (p\ P \Rightarrow q)$ of type ι .

Definition 16 We define $c_Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in$

Definition 17 We define $c_Ereal_topology_2Esubspace$ to be $\lambda V0s \in (2^{ty_2Erealax_2Ereal}).(ap (ap c_Ebool$

Definition 18 We define $c_Epred_set_2ESUBSET$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A_27a}).\lambda V1t \in (2^{A_27a}).(ap$

Let $c_Epair_2EABS_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_Epair_2EABS_prod \\ A_27a A_27b \in ((ty_2Epair_2Eprod A_27a A_27b)^{(2^{A_27b})^{A_27a}}) \end{aligned} \quad (13)$$

Definition 19 We define $c_Epair_2E_2C$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0x \in A_27a.\lambda V1y \in A_27b.(ap (c_2$

Let $c_Epred_set_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_Epred_set_2EGSPEC \\ A_27a A_27b \in ((2^{A_27a})^{((ty_2Epair_2Eprod A_27a 2)^{A_27b})}) \end{aligned} \quad (14)$$

Definition 20 We define $c_Epred_set_2EBIGINTER$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0P \in (2^{(2^{A_27a})}).(ap (c_2Epred_s$

Definition 21 We define $c_Etopology_2Ehull$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0P \in (2^{(2^{A_27a})}).\lambda V1s \in (2^{A_27a}).(ap (c_2$

Definition 22 We define $c_Ereal_topology_2Espan$ to be $\lambda V0s \in (2^{ty_2Erealax_2Ereal}).(ap (ap (c_2Etopolo$

Definition 23 We define c_Ebool_2EF to be $(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 24 We define $c_Ebool_2E_5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in$

Definition 25 We define $c_Ebool_2E_7E$ to be $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c_2Emin_2E_3D_3D_3E V0t) c_2Ebool_2E$

Assume the following.

$$True \quad (15)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} (\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p \\ V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2)))))) \end{aligned} \quad (16)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(False \Rightarrow (p V0t))) \quad (17)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((p V0t) \vee (\neg (p V0t)))) \quad (18)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2.((\forall V1x \in \\ A_27a.(p V0t) \Leftrightarrow (p V0t))) \end{aligned} \quad (19)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (\forall V2t3 \in 2. (((p V0t1) \wedge (p V1t2) \wedge (p V2t3)) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \wedge (p V2t3)))))) \quad (20)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((p V0t) \Rightarrow \text{False}) \Rightarrow (\neg(p V0t))) \quad (21)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((\neg(p V0t)) \Rightarrow ((p V0t) \Rightarrow \text{False}))) \quad (22)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((\text{True} \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \wedge \text{True}) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((\text{False} \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow \text{False}) \wedge (((p V0t) \wedge \text{False}) \Leftrightarrow \text{False}) \wedge (((p V0t) \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))))) \quad (23)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((\text{True} \vee (p V0t)) \Leftrightarrow \text{True}) \wedge (((p V0t) \vee \text{True}) \Leftrightarrow \text{True}) \wedge (((\text{False} \vee (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee \text{False}) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))))) \quad (24)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((\text{True} \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow \text{True}) \Leftrightarrow \text{True}) \wedge (((\text{False} \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow \text{True}) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow \text{True}) \wedge (((p V0t) \Rightarrow \text{False}) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))))) \quad (25)$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2. ((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge ((\neg \text{True}) \Leftrightarrow \text{False}) \wedge ((\neg \text{False}) \Leftrightarrow \text{True}))) \quad (26)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. ((V0x = V0x) \Leftrightarrow \text{True})) \quad (27)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. (\forall V1y \in A_27a. ((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (28)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((\text{True} \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow \text{True}) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((\text{False} \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow \text{False}) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))))) \quad (29)$$

Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty A.27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A-27a}).((\neg(\forall V1x \in A.27a.(p (ap V0P V1x)))) \Leftrightarrow (\exists V2x \in A.27a.(\neg(p (ap V0P V2x)))))) \quad (30)$$

Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty A.27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A-27a}).(\forall V1Q \in (2^{A-27a}).((\forall V2x \in A.27a.((p (ap V0P V2x)) \wedge (p (ap V1Q V2x)))) \Leftrightarrow ((\forall V3x \in A.27a.(p (ap V0P V3x))) \wedge (\forall V4x \in A.27a.(p (ap V1Q V4x)))))))) \quad (31)$$

Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty A.27a \Rightarrow (\forall V0P \in 2.(\forall V1Q \in (2^{A-27a}).((p V0P) \wedge (\forall V2x \in A.27a.(p (ap V1Q V2x)))) \Leftrightarrow (\forall V3x \in A.27a.((p V0P) \wedge (p (ap V1Q V3x)))))) \quad (32)$$

Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty A.27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A-27a}).(\forall V1Q \in (2^{A-27a}).((\exists V2x \in A.27a.((p (ap V0P V2x)) \vee (p (ap V1Q V2x)))) \Leftrightarrow ((\exists V3x \in A.27a.(p (ap V0P V3x))) \vee (\exists V4x \in A.27a.(p (ap V1Q V4x)))))))) \quad (33)$$

Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty A.27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A-27a}).(\forall V1Q \in 2.((\exists V2x \in A.27a.((p (ap V0P V2x)) \vee (p V1Q))) \Leftrightarrow (\exists V3x \in A.27a.((p (ap V0P V3x)) \vee (p V1Q)))))) \quad (34)$$

Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty A.27a \Rightarrow (\forall V0P \in 2.(\forall V1Q \in (2^{A-27a}).((p V0P) \vee (\exists V2x \in A.27a.(p (ap V1Q V2x)))) \Leftrightarrow (\exists V3x \in A.27a.((p V0P) \vee (p (ap V1Q V3x)))))) \quad (35)$$

Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty A.27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A-27a}).(\forall V1Q \in 2.((\exists V2x \in A.27a.((p (ap V0P V2x)) \wedge (p V1Q))) \Leftrightarrow ((\exists V3x \in A.27a.(p (ap V0P V3x))) \wedge (p V1Q)))))) \quad (36)$$

Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty A.27a \Rightarrow (\forall V0P \in 2.(\forall V1Q \in (2^{A-27a}).((\forall V2x \in A.27a.((p V0P) \vee (p (ap V1Q V2x)))) \Leftrightarrow ((p V0P) \vee (\forall V3x \in A.27a.(p (ap V1Q V3x)))))) \quad (37)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(\forall V2C \in 2.(((p V0A) \vee (p V1B)) \vee (p V2C))) \Leftrightarrow (((p V0A) \vee (p V1B)) \vee (p V2C)))) \quad (38)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((p V0A) \vee (p V1B)) \Leftrightarrow ((p V1B) \vee (p V0A)))) \quad (39)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p V0A) \wedge (p V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A) \vee \neg(p V1B)))) \wedge ((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A) \wedge \neg(p V1B))))))) \quad (40)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty \ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty \ A_27b \Rightarrow (\\ & \quad \forall V0P \in ((2^{A_27b})^{A_27a}).((\forall V1x \in A_27a.(\exists V2y \in \\ & A_27b.(p (ap (ap V0P V1x) V2y)))) \Leftrightarrow (\exists V3f \in (A_27b^{A_27a}).(\\ & \quad \forall V4x \in A_27a.(p (ap (ap V0P V4x) (ap V3f V4x))))))) \end{aligned} \quad (41)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty \ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.((ap (c_2Ecombin_2El A_27a) V0x) = V0x)) \quad (42)$$

Assume the following.

$$(\forall V0s \in (2^{ty_2Erealax_2Ereal}).(p (ap c_2Ereal_topology_2Esubspace (ap c_2Ereal_topology_2Espan V0s)))) \quad (43)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \quad (44)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V0A)) \Rightarrow False))) \quad (45)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False)))) \quad (46)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg(\neg(p V0A) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False)))) \quad (47)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(((\neg(p V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow False))) \quad (48)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p \vee V0p) \Leftrightarrow (\\
& (p \vee V1q) \Leftrightarrow (p \vee V2r))) \Leftrightarrow (((p \vee V0p) \vee ((p \vee V1q) \vee (p \vee V2r))) \wedge (((p \vee V0p) \vee ((\neg(\\
& p \vee V2r)) \vee (\neg(p \vee V1q)))) \wedge (((p \vee V1q) \vee ((\neg(p \vee V2r)) \vee (\neg(p \vee V0p)))) \wedge ((p \vee V2r) \vee \\
& ((\neg(p \vee V1q)) \vee (\neg(p \vee V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{49}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p \vee V0p) \Leftrightarrow (\\
& (p \vee V1q) \wedge (p \vee V2r))) \Leftrightarrow (((p \vee V0p) \vee ((\neg(p \vee V1q)) \vee (\neg(p \vee V2r)))) \wedge (((p \vee V1q) \vee \\
& (\neg(p \vee V0p))) \wedge ((p \vee V2r) \vee (\neg(p \vee V0p))))))
\end{aligned} \tag{50}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p \vee V0p) \Leftrightarrow (\\
& (p \vee V1q) \vee (p \vee V2r))) \Leftrightarrow (((p \vee V0p) \vee (\neg(p \vee V1q))) \wedge (((p \vee V0p) \vee (\neg(p \vee V2r))) \wedge \\
& ((p \vee V1q) \vee ((p \vee V2r) \vee (\neg(p \vee V0p))))))
\end{aligned} \tag{51}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p \vee V0p) \Leftrightarrow (\\
& (p \vee V1q) \Rightarrow (p \vee V2r))) \Leftrightarrow (((p \vee V0p) \vee (p \vee V1q)) \wedge (((p \vee V0p) \vee (\neg(p \vee V2r))) \wedge ((\\
& \neg(p \vee V1q)) \vee ((p \vee V2r) \vee (\neg(p \vee V0p))))))
\end{aligned} \tag{52}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (((p \vee V0p) \Leftrightarrow (\neg(p \vee V1q))) \Leftrightarrow (((p \vee V0p) \vee \\
& (p \vee V1q)) \wedge ((\neg(p \vee V1q)) \vee (\neg(p \vee V0p))))))
\end{aligned} \tag{53}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. ((\neg((p \vee V0p) \Rightarrow (p \vee V1q))) \Rightarrow (p \vee V0p))) \tag{54}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. ((\neg((p \vee V0p) \Rightarrow (p \vee V1q))) \Rightarrow (\neg(p \vee V1q)))) \tag{55}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. ((\neg((p \vee V0p) \vee (p \vee V1q))) \Rightarrow (\neg(p \vee V0p)))) \tag{56}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. ((\neg((p \vee V0p) \vee (p \vee V1q))) \Rightarrow (\neg(p \vee V1q)))) \tag{57}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. ((\neg(\neg(p \vee V0p))) \Rightarrow (p \vee V0p))) \tag{58}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A.27a.nonempty \ A.27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{(2^{A-27a})}). (\forall V1s \in \\
& (2^{A-27a}). (p \ (ap \ (ap \ (c.2Epred_set.2ESUBSET \ A.27a) \ V1s) \ (ap \ (\\
& ap \ (c.2Etopology.2Ehull \ A.27a) \ V0P) \ V1s))))))
\end{aligned} \tag{59}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & (\forall V0s \in (2^{ty_2Erealax_2Ereal}).(\forall V1a \in ty_2Erealax_2Ereal. \\ & (\forall V2s \in (2^{ty_2Erealax_2Ereal}).((p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN \\ ty_2Erealax_2Ereal) V1a) V2s)) \Rightarrow (p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN ty_2Erealax_2Ereal) \\ V1a) (ap c_2Ereal_topology_2Espan V2s)))))) \wedge ((p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN \\ ty_2Erealax_2Ereal) (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)) \\ (ap c_2Ereal_topology_2Espan V0s))) \wedge ((\forall V3x \in ty_2Erealax_2Ereal. \\ (\forall V4y \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V5s \in (2^{ty_2Erealax_2Ereal}). \\ ((p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN ty_2Erealax_2Ereal) V3x) (ap c_2Ereal_topology_2Espan \\ V5s))) \wedge (p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN ty_2Erealax_2Ereal) V4y) (ap \\ c_2Ereal_topology_2Espan V5s)))))) \Rightarrow (p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN \\ ty_2Erealax_2Ereal) (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_add V3x) V4y)) \\ (ap c_2Ereal_topology_2Espan V5s)))))) \wedge (\forall V6x \in ty_2Erealax_2Ereal. \\ (\forall V7c \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V8s \in (2^{ty_2Erealax_2Ereal}). \\ ((p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN ty_2Erealax_2Ereal) V6x) (ap c_2Ereal_topology_2Espan \\ V8s))) \Rightarrow (p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN ty_2Erealax_2Ereal) (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul \\ V7c) V6x)) (ap c_2Ereal_topology_2Espan V8s))))))))))))) \end{aligned}$$