thm_2Ereal__topology_2ESPHERE__SING (TMJck-awN3KdE7sY4DDdWKuQdhLEfhrooZHB)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ ($c_2Emin_2E_3D $(2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ (ap\ ($c_2Emin_2E_3D $(2^{A\_27}$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ ($c_2Ebool_2E_21 $2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ ($c_2Ebool_2E_21 $2)\ (\lambda V2t \in 2$

Definition 7 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap$ c_2Emin_2E_3D_3D_3E $V0t)$ c_2Ebool_2EF

Definition 8 *We define* c_2Ebool_2E_5C_2F *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ ($c_2Ebool_2E_21 $2)\ (\lambda V2t \in 2$

Definition 9 *We define* c_2Epred__set_2EEMPTY *to be* $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.c_2Ebool_2EF)$.

Definition 10 *We define* c_2Ebool_2EIN *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.(\lambda V1f \in (2^{A\_27a}).(ap\ V1f\ V0x))$

Let $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \tag{1}$$

Let $c\_2Epair\_2EABS\_\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_\_prod\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)^{((2^{A\_27b})^{A\_27a})}) \tag{2}$$

Definition 11 *We define* c_2Epair_2E_2C *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap\ (c\_2$

Let $c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC\ A\_27a\ A\_27b \in ((2^{A\_27a})^{((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ 2)^{A\_27b})}) \tag{3}$$

Definition 12 *We define* c_2Epred__set_2EINSERT *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1s \in (2^{A\_27a}).(ap\ (c\_$

Let $c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP \in omega \tag{4}$$

Let $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \tag{5}$$

Let $c\_2Enum\_2EABS\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EABS\_\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum^{omega}) \tag{6}$$

Definition 13 *We define* c_2Enum_2E0 *to be* $(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_\_num\ c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP)$.

Let $ty\_2Erealax\_2Ereal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Erealax\_2Ereal \tag{7}$$

Let $c\_2Ereal\_2Ereal\_\_of\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Ereal\_2Ereal\_\_of\_\_num \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{8}$$

Let $c\_2Ereal\_\_topology\_2EDist : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Ereal\_\_topology\_2EDist \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Erealax\_2Ereal\ ty\_2Erealax\_2Ereal)}) \tag{9}$$

Let $c\_2Ereal\_\_topology\_2Esphere : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Ereal\_\_topology\_2Esphere \in ((2^{ty\_2Erealax\_2Ereal})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Erealax\_2Ereal\ ty\_2Erealax\_2Ereal)} \tag{10}$$

Assume the following.

$$True \tag{11}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2.((\forall V1x \in A\_27a.(p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \tag{12}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \tag{13}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t)))))) \tag{14}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((p\ V0A) \Rightarrow (p\ V1B)) \Leftrightarrow ((\neg (p\ V0A)) \vee (p\ V1B))))) \tag{15}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0f \in (2^{A\_27a}).(\forall V1v \in A\_27a.((\forall V2x \in A\_27a.((V2x = V1v) \Rightarrow (p\ (ap\ V0f\ V2x)))) \Leftrightarrow (p\ (ap\ V0f\ V1v))))) \tag{16}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0y \in A\_27a.((ap\ (c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC\ A\_27a\ A\_27a)\ (\lambda V1x \in A\_27a.(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ A\_27a\ 2)\ V1x)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ A\_27a)\ V0y)\ V1x)))) = (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EINSERT}\ A\_27a)\ V0y)\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EEMPTY}\ A\_27a)))) \tag{17}$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(((ap\ c\_2Ereal\_\_topology\_2EDist\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ ty\_2Erealax\_2Ereal\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V0x)\ V1y)) = (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_\_of\_\_num\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0})) \Leftrightarrow (V0x = V1y)))) \tag{18}$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V1e \in ty\_2Erealax\_2Ereal.((ap\ c\_2Ereal\_\_topology\_2Esphere\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ ty\_2Erealax\_2Ereal\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V0x)\ V1e)) = (ap\ (c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC\ ty\_2Erealax\_2Ereal\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ (\lambda V2y \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ ty\_2Erealax\_2Ereal\ 2)\ V2y)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ (ap\ c\_2Ereal\_\_topology\_2EDist\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ ty\_2Erealax\_2Ereal\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V0x)\ V2y)))\ V1e))))))) \tag{19}$$

Theorem 1

$$(\forall V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V1e \in ty\_2Erealax\_2Ereal.((V1e = (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_\_of\_\_num\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0})) \Rightarrow ((ap\ c\_2Ereal\_\_topology\_2Esphere\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ ty\_2Erealax\_2Ereal\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V0x)\ V1e)) = (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EINSERT}\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V0x)\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EEMPTY}\ ty\_2Erealax\_2Ereal))))))$$