

thm_2Ereal__topology_2ESUMMABLE__IFF__EVENTUALLY (TMRqoBnTiWCTihsb83f3zKkgsakLPMx86NG)

October 26, 2020

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o (p P \Rightarrow p Q)$ of type ι .

Definition 2 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 3 We define c_2Ebool_2ET to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 4 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A.\lambda a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A-27a}))$

Definition 5 We define $c_2Ebool_2E_5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2.V2t))$

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \tag{1}$$

Let $c_2Earithmetic_2EEVEN : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EEVEN \in (2^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{2}$$

Let $c_2Earithmetic_2EODD : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EODD \in (2^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{3}$$

Definition 6 We define c_2Ebool_2EF to be $(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 7 We define $c_2Ebool_2E_7E$ to be $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c_2Emin_2E_3D_3D_3E V0t) c_2Ebool_2EF$

Definition 8 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2.V2t))$

Let $c_2Enum_2EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EREP_num \in (\omega^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{4}$$

Let $c_2Enum_2ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2ESUC_REP \in (\omega^{\omega^{\omega}}) \quad (5)$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum^{\omega^{\omega}}) \quad (6)$$

Definition 9 We define c_2Enum_2ESUC to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum. (ap\ c_2Enum_2EABS_num)$

Definition 10 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A. \text{if } (\exists x \in A. p\ (ap\ P\ x)) \text{ then } (the\ (\lambda x.x \in A \wedge P\ x))$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 11 We define $c_2Ebool_2E_3F$ to be $\lambda A.\lambda 27a : \iota. (\lambda V0P \in (2^{A-27a}). (ap\ V0P\ (ap\ (c_2Emin_2E_40\ P))))$

Definition 12 We define $c_2Eprim_rec_2E_3C$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum. \lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum. (ap\ (ap\ (ap\ (c_2Emin_2E_40\ P))))$

Definition 13 We define $c_2Earithmetic_2E_3E$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum. \lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum. (ap\ (ap\ (ap\ (c_2Emin_2E_40\ P))))$

Let $c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in \omega \quad (7)$$

Definition 14 We define c_2Enum_2E0 to be $(ap\ c_2Enum_2EABS_num\ c_2Enum_2EZERO_REP)$.

Definition 15 We define c_2Ebool_2ECOND to be $\lambda A.\lambda 27a : \iota. (\lambda V0t \in 2. (\lambda V1t1 \in A.\lambda V2t2 \in A.\lambda V3t3 \in A. (c_2Emin_2E_40\ (ap\ (ap\ (ap\ (c_2Emin_2E_40\ P)))))))$

Definition 16 We define $c_2Eprim_rec_2EPRE$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum. (ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECOND\ P))))$

Let $c_2Earithmetic_2EEXP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EEXP \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum} \quad (8)$$

Let $c_2Earithmetic_2E_2D : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2D \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum} \quad (9)$$

Let $c_2Earithmetic_2E_2A : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2A \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum} \quad (10)$$

Definition 17 We define $c_2Enumeral_2EiZ$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum. V0x$.

Definition 18 We define $c_2Earithmetic_2ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum. V0x$.

Let $c_2Earithmetic_2E_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2B \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum} \quad (11)$$

Definition 19 We define $c_Earithmetic_2EBIT2$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap (ap c_Earithmetic$

Definition 20 We define $c_Earithmetic_2EBIT1$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap (ap c_Earithmetic$

Definition 21 We define $c_Earithmetic_2EZERO$ to be c_2Enum_2E0 .

Definition 22 We define $c_Earithmetic_2E_3C_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Definition 23 We define c_Ebool_2EIN to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.(\lambda V1f \in (2^{A_27a}).(ap V1f V0x))$

Definition 24 We define $c_Earithmetic_2E_3E_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Let $ty_2Ereal_topology_2Enet : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty A0 \Rightarrow nonempty (ty_2Ereal_topology_2Enet A0) \quad (12)$$

Let $c_2Ereal_topology_2Emk_net : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow c_2Ereal_topology_2Emk_net \\ A_27a \in ((ty_2Ereal_topology_2Enet A_27a)^{(2^{A_27a})^{A_27a}}) \end{aligned} \quad (13)$$

Definition 25 We define $c_2Ereal_topology_2Esequentially$ to be $(ap (c_2Ereal_topology_2Emk_net ty_2Ereal_topology_2Esequentially$

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty A1 \Rightarrow nonempty (ty_2Epair_2Eprod A0 A1) \quad (14)$$

Let $c_2Epair_2EABS_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EABS_prod A_27a A_27b \in ((ty_2Epair_2Eprod A_27a A_27b)^{(2^{A_27b})^{A_27a}}) \quad (15)$$

Definition 26 We define $c_2Epair_2E_2C$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0x \in A_27a.\lambda V1y \in A_27b.(ap (c_2Epair_2E_2C$

Let $c_2Epred_set_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_2Epred_set_2EGSPEC A_27a A_27b \in ((2^{A_27a})^{(ty_2Epair_2Eprod A_27a 2)^{A_27b}}) \quad (16)$$

Definition 27 We define $c_2Eiterate_2E_2E_2E$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Definition 28 We define $c_2Epred_set_2EINTER$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A_27a}).\lambda V1t \in (2^{A_27a}).(ap (c_2Epred_set_2EINTER$

Let $ty_2Ehreal_2Ehreal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty ty_2Ehreal_2Ehreal \quad (17)$$

Let $ty_2Erealax_2Ereal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty ty_2Erealax_2Ereal \quad (18)$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod ty_2Ehreal_2Ehreal ty_2Ehreal_2Ehreal)} ty_2Erealax_2Ereal) \quad (19)$$

Definition 41 We define $c_Ereal_topology_Etrivial_limit$ to be $\lambda A.27a : \iota.\lambda V0net \in (ty_Ereal_topology$

Definition 42 We define $c_Ereal_topology_Eeventually$ to be $\lambda A.27a : \iota.\lambda V0p \in (2^{A.27a}).\lambda V1net \in (ty_E$

Let $c_Ereal_Ereal_of_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Ereal_Ereal_of_num \in (ty_Erealax_Ereal^{ty_Eenum_Eenum}) \quad (26)$$

Definition 43 We define $c_Ereal_topology_E_2D_2D_3E$ to be $\lambda A.27a : \iota.\lambda V0f \in (ty_Erealax_Ereal^A$

Definition 44 We define $c_Ereal_topology_Esums$ to be $\lambda V0f \in (ty_Erealax_Ereal^{ty_Eenum_Eenum}).\lambda$

Definition 45 We define $c_Ereal_topology_Esummable$ to be $\lambda V0s \in (2^{ty_Eenum_Eenum}).\lambda V1f \in (ty_E$

Let $c_Erealax_Etrealm_neg : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Erealax_Etrealm_neg \in ((ty_Epair_Eprod\ ty_Ehreal_Ehreal\ ty_Ehreal_Ehreal) (ty_Epair_Eprod\ ty_Ehreal_Ehreal\ ty_Ehreal_Ehreal)) \quad (27)$$

Definition 46 We define $c_Erealax_Ereal_neg$ to be $\lambda V0T1 \in ty_Erealax_Ereal.(ap\ c_Erealax_Ereal$

Definition 47 We define $c_Ereal_Ereal_lte$ to be $\lambda V0x \in ty_Erealax_Ereal.\lambda V1y \in ty_Erealax_Ereal$

Definition 48 We define c_Ereal_Eabs to be $\lambda V0x \in ty_Erealax_Ereal.(ap\ (ap\ (ap\ (c_Ebool_ECONI$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_Eenum_Eenum. (\forall V1n \in ty_Eenum_Eenum. (\\ & ((ap\ (ap\ c_Earithmetic_E_2B\ c_Eenum_E0) V0m) = V0m) \wedge (((ap\ (\\ & ap\ c_Earithmetic_E_2B\ V0m) c_Eenum_E0) = V0m) \wedge (((ap\ (ap\ c_Earithmetic_E_2B \\ & (ap\ c_Eenum_EESUC\ V0m)) V1n) = (ap\ c_Eenum_EESUC\ (ap\ (ap\ c_Earithmetic_E_2B \\ & V0m) V1n))) \wedge ((ap\ (ap\ c_Earithmetic_E_2B\ V0m) (ap\ c_Eenum_EESUC \\ & V1n)) = (ap\ c_Eenum_EESUC\ (ap\ (ap\ c_Earithmetic_E_2B\ V0m) V1n))))))))) \end{aligned} \quad (28)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_Eenum_Eenum. (\forall V1n \in ty_Eenum_Eenum. (\\ & (ap\ (ap\ c_Earithmetic_E_2B\ V0m) V1n) = (ap\ (ap\ c_Earithmetic_E_2B \\ & V1n) V0m)))) \end{aligned} \quad (29)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0n \in ty_Eenum_Eenum. (p\ (ap\ (ap\ c_Earithmetic_E_3C_3D \\ & c_Eenum_E0) V0n))) \end{aligned} \quad (30)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V0m) = c_2Enum_2E0) \wedge \\
& (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0) \wedge \\
& (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) V0m) = V0m) \wedge \\
& (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) = V0m) \wedge (\\
& ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n) = (ap \\
& (ap c_2Earithmetic_2E_2B (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V1n)) \\
& V1n)) \wedge ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) = \\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& V0m) V1n))))))))))
\end{aligned} \tag{31}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0m) V1n)) \wedge (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2p))) \Rightarrow (p (\\
& ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) V2p))))))
\end{aligned} \tag{32}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E_3D V0n) V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V1m) V0n))))
\end{aligned} \tag{33}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n)) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& V0m) V2p))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2p))))))
\end{aligned} \tag{34}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& (\neg (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) V1n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) V0m))))))
\end{aligned} \tag{35}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (((ap c_2Enum_2ESUC V0n) = (ap (ap \\
& c_2Earithmetic_2E_2B (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& c_2Earithmetic_2EZERO))) V0n)))
\end{aligned} \tag{36}$$

Assume the following.

$$True \quad (37)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2)))))) \quad (38)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2.((\forall V1x \in A_27a.(p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t))) \quad (39)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \wedge True) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((False \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))))) \quad (40)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \neg(p V0t)))))) \quad (41)$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \quad (42)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.(\forall V1y \in A_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (43)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow (\forall V0f \in (A_27b^{A_27a}).(\forall V1g \in (A_27b^{A_27a}).((V0f = V1g) \Leftrightarrow (\forall V2x \in A_27a.((ap V0f V2x) = (ap V1g V2x)))))) \quad (44)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow \neg(p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow \neg(p V0t)))))) \quad (45)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p V0A) \wedge (p V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A) \vee \neg(p V1B)))) \wedge (((\neg(p V0A) \vee (p V1B)) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A) \wedge \neg(p V1B)))))) \quad (46)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((p V0A) \Rightarrow (p V1B)) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A)) \vee (p V1B)))))) \quad (47)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow ((p V0t) \Leftrightarrow False))) \quad (48)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow ((p V1t2) \Rightarrow (p V2t3))) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \Rightarrow (p V2t3)))))) \quad (49)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2.(\forall V1x_{27} \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y_{27} \in 2.(((p V0x) \Leftrightarrow (p V1x_{27})) \wedge ((p V1x_{27}) \Rightarrow ((p V2y) \Leftrightarrow (p V3y_{27})))))) \Rightarrow ((p V0x) \Rightarrow (p V2y)) \Leftrightarrow ((p V1x_{27}) \Rightarrow (p V3y_{27})))))) \quad (50)$$

Assume the following.

$$(\forall V0P \in (2^2).(\forall V1b \in 2.(p (ap V0P V1b))) \Leftrightarrow ((p (ap V0P c_2Ebool_2ET)) \wedge (p (ap V0P c_2Ebool_2EF)))) \quad (51)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V2p \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN ty_2Enum_2Enum) V2p) (ap (ap c_2Eiterate_2E_2E_2E V0m) V1n))) \Leftrightarrow ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) V2p)) \wedge (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V2p) V1n)))))) \quad (52)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A.27a.nonempty A.27a \Rightarrow (\forall V0f \in (ty_2Erealx_2Ereal^{A.27a}). \\ & (\forall V1g \in (ty_2Erealx_2Ereal^{A.27a}).(\forall V2s \in (2^{A.27a}). \\ & ((\forall V3x \in A.27a.((p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN A.27a) V3x) V2s)) \Rightarrow \\ & ((ap V0f V3x) = (ap V1g V3x)))) \Rightarrow ((ap (ap (c_2Eiterate_2ESum A.27a) V2s) V0f) = (ap (ap (c_2Eiterate_2ESum A.27a) V2s) V1g)))))) \quad (53) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& \quad c_2Enum_2E0) V0n) = V0n)) \wedge ((\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.((ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2E_2B V1n) c_2Enum_2E0) = V1n)) \wedge ((\forall V2n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.(\forall V3m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V2n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V3m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Enumeral_2EiZ (ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2E_2B V2n) V3m)))))) \wedge ((\forall V4n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V4n) = c_2Enum_2E0)) \wedge \\
& \quad ((\forall V5n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& \quad V5n) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V6n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (\forall V7m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (\\
& \quad ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V6n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V7m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& \quad V6n) V7m)))))) \wedge ((\forall V8n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad c_2Enum_2E0) V8n) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V9n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D V9n) c_2Enum_2E0) = V9n)) \wedge ((\forall V10n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.(\forall V11m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V10n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V11m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad V10n) V11m)))))) \wedge ((\forall V12n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP \\
& \quad c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& \quad V12n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V13n \in ty_2Enum_2Enum.((ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2EEXP c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V13n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V14n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP V14n) c_2Enum_2E0) = \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))))) \wedge \\
& \quad ((\forall V15n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V16m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V15n)) \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V16m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP V15n) V16m)))))) \wedge ((ap c_2Enum_2ESUC \\
& \quad c_2Enum_2E0) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& \quad c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V17n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \quad (ap c_2Enum_2ESUC (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V17n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Enum_2ESUC V17n)))))) \wedge ((ap c_2Eprim_rec_2EPRE c_2Enum_2E0) = \\
& \quad c_2Enum_2E0) \wedge ((\forall V18n \in ty_2Enum_2Enum.((ap c_2Eprim_rec_2EPRE \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V18n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Eprim_rec_2EPRE V18n)))))) \wedge ((\forall V19n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V19n) = c_2Enum_2E0) \Leftrightarrow (V19n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge \\
& \quad ((\forall V20n \in ty_2Enum_2Enum.((c_2Enum_2E0 = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V20n)) \Leftrightarrow (V20n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V21n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (\forall V22m \in ty_2Enum_2Enum.(((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V21n) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V22m)) \Leftrightarrow (V21n = V22m)))))) \wedge \\
& \quad ((\forall V23n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V23n) c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V24n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V24n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) \\
& \quad V24n)))))) \wedge ((\forall V25n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V26m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V25n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V26m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V25n) V26m)))))) \wedge ((\forall V27n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E \\
& \quad c_2Enum_2E0) V27n)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V28n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V28n)) c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) \\
& \quad V28n)))))) \wedge ((\forall V29n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V30m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V29n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V30m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V30m) V29n)))))) \wedge ((\forall V31n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& \quad c_2Enum_2E0) V31n)) \Leftrightarrow True)) \wedge ((\forall V32n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D c_2Earithmetic_2EZERO) V0n)) \Leftrightarrow \\
& True) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n) c_2Earithmetic_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V0n) c_2Earithmetic_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n) (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n) (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V0n) (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow (\neg (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V1m) V0n)))) \wedge ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V0n) (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m)))))))))))))
\end{aligned} \tag{55}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0s \in (2^{A_27a}). (\forall V1t \in \\
& (2^{A_27a}). (\forall V2x \in A_27a. ((p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN A_27a) \\
& V2x) (ap (ap (c_2Epred_set_2EINTER A_27a) V0s) V1t))) \Leftrightarrow ((p (ap \\
& (ap (c_2Ebool_2EIN A_27a) V2x) V0s)) \wedge (p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN \\
& A_27a) V2x) V1t)))))))))
\end{aligned} \tag{56}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0P \in 2. (\forall V1Q \in 2. ((p V0P) \Leftrightarrow (p V1Q)) \Rightarrow ((p V0P) \Rightarrow \\
& (p V1Q))))))
\end{aligned} \tag{57}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0f \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}). (\forall V1s \in \\
& (2^{ty_2Enum_2Enum}). ((\exists V2l \in ty_2Erealax_2Ereal. (p (ap \\
& (ap (ap c_2Ereal_topology_2Esums V0f) V2l) V1s))) \Leftrightarrow (\forall V3e \in \\
& ty_2Erealax_2Ereal. ((p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& c_2Enum_2E0)) V3e)) \Rightarrow (\exists V4N \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V5m \in \\
& ty_2Enum_2Enum. (\forall V6n \in ty_2Enum_2Enum. ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E_3D \\
& V5m) V4N)) \Rightarrow (p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt (ap c_2Ereal_2Eabs \\
& (ap (ap (c_2Eiterate_2ESum ty_2Enum_2Enum) (ap (ap (c_2Epred_set_2EINTER \\
& ty_2Enum_2Enum) V1s) (ap (ap c_2Eiterate_2E_2E_2E V5m) V6n))) \\
& V0f))) V3e)))))))))))))
\end{aligned} \tag{58}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & (\forall V0f \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}).(\forall V1g \in \\ & (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}).(\forall V2k \in (2^{ty_2Enum_2Enum}). \\ & ((\exists V3N \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V4n \in ty_2Enum_2Enum. \\ & (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V3N) V4n)) \wedge (p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN \\ & ty_2Enum_2Enum) V4n) V2k))) \Rightarrow ((ap V0f V4n) = (ap V1g V4n)))))) \Rightarrow ((\\ & p (ap (ap c_2Ereal_topology_2Esummable V2k) V0f)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Ereal_topology_2Esummable \\ & V2k) V1g)))))) \end{aligned}$$