thm_2Ereal__topology_2EWITHIN__WITHIN (TMUFDdNnMuWjAhxrhVERCs-GsLcDKo1b7d1M)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2EIN *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.(\lambda V1f \in (2^{A\_27a}).(ap\ V1f\ V0x)))$

Definition 4 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 5 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27}$

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Let $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \tag{1}$$

Let $c\_2Epair\_2EABS\_\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_\_prod\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)^{((2^{A\_27b})^{A\_27a})}) \tag{2}$$

Definition 7 *We define* c_2Epair_2E_2C *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap\ (c\_2E$

Let $c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC\ A\_27a\ A\_27b \in ((2^{A\_27a})^{((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ 2)^{A\_27b})}) \tag{3}$$

Definition 8 *We define* c_2Epred__set_2EINTER *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).\lambda V1t \in (2^{A\_27a}).(ap\ (c\_2$

Let $ty\_2Ereal\_\_topology\_2Enet : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Ereal\_\_topology\_2Enet\ A0) \tag{4}$$

Let $c\_2Ereal\_\_topology\_2Emk\_\_net : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Ereal\_\_topology\_2Emk\_\_net\ A\_27a \in ((ty\_2Ereal\_\_topology\_2Enet\ A\_27a)^{((2^{A\_27a})^{A\_27a})}) \tag{5}$$

Let $c\_2Ereal\_\_topology\_2Enetord : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Ereal\_\_topology\_2Enetord\ A\_27a \in (((2^{A\_27a})^{A\_27a})^{(ty\_2Ereal\_\_topology\_2Enet\ A\_27a)}) \tag{6}$$

Definition 9 *We define* c_2Ereal__topology_2Ewithin *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0net \in (ty\_2Ereal\_\_topology\_2Ene$

Assume the following.

$$True \tag{7}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2.((\forall V1x \in A\_27a.(p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \tag{8}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p\ V0t1) \wedge ((p\ V1t2) \wedge (p\ V2t3))) \Leftrightarrow (((p\ V0t1) \wedge (p\ V1t2)) \wedge (p\ V2t3)))))) \tag{9}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \tag{10}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \tag{11}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0s \in (2^{A\_27a}).(\forall V1t \in (2^{A\_27a}).(\forall V2x \in A\_27a.((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V2x)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EINTER}\ A\_27a)\ V0s)\ V1t))) \Leftrightarrow ((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V2x)\ V0s)) \wedge (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V2x)\ V1t))))))) \tag{12}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0n \in (ty\_2Ereal\_\_topology\_2Enet\ A\_27a).(\forall V1s \in (2^{A\_27a}).(\forall V2x \in A\_27a.(\forall V3y \in A\_27a.((p\ (ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Ereal\_\_topology\_2Enetord\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ereal\_\_topology\_2Ewithin}\ A\_27a)\ V0n)\ V1s))\ V2x)\ V3y)) \Leftrightarrow ((p\ (ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Ereal\_\_topology\_2Enetord\ A\_27a)\ V0n)\ V2x)\ V3y)) \wedge (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V2x)\ V1s)))))))) \tag{13}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0net \in (ty\_2Ereal\_\_topology\_2Enet\ A\_27a).(\forall V1s \in (2^{A\_27a}).(\forall V2t \in (2^{A\_27a}).((ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ereal\_\_topology\_2Ewithin}\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ereal\_\_topology\_2Ewithin}\ A\_27a)\ V0net)\ V1s))\ V2t) = (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ereal\_\_topology\_2Ewithin}\ A\_27a)\ V0net)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EINTER}\ A\_27a)\ V1s)\ V2t))))))$$