thm_2Erelation_2ERTC_lifts_invariants (TMWYhaXn-HdK2AmSvyjDNFXvqjQeFpA8JX5L)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$
of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\text{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V$

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2EBOUNDED *to be* $(\lambda V0v \in 2.\text{c\_2Ebool\_2ET})$.

Definition 4 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$
of type ι.

Definition 5 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\text{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27}$

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\text{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Definition 7 *We define* c_2Erelation_2ERTC *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).\lambda V1a \in A\_27a.\lambda V2b$

Definition 8 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ (\text{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 9 *We define* c_2Ebool_2E_5C_2F *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\text{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Definition 10 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ \text{c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E}\ V0t)\ \text{c\_2Ebool\_2E}$

Assume the following.
$$True \tag{1}$$

Assume the following.
$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p\ V0t1) \wedge (p\ V1t2)) \Leftrightarrow ((p\ V1t2) \wedge \\ (p\ V0t1))))) \tag{2}$$

Assume the following.
$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow \\ True) \wedge (((False \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((\\ (p\ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t)))))))) \tag{3}$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p\ V0t))) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge \\ ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \tag{4}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in \\ A\_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \tag{5}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow \\ (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p\ V0t))) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(\\ p\ V0t)))))))) \tag{6}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow \\ ((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V2t3))) \Leftrightarrow (((p\ V0t1) \wedge (p\ V1t2)) \Rightarrow (p\ V2t3)))))) \tag{7}$$

Assume the following.

$$(\forall V0v \in 2.((p\ (ap\ \mathsf{c\_2Ebool\_2EBOUNDED}\ V0v)) \Leftrightarrow True)) \tag{8}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0R \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}). \\ (\forall V1P \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).(((\forall V2x \in A\_27a.(p\ (ap\ (\\ ap\ V1P\ V2x)\ V2x))) \wedge (\forall V3x \in A\_27a.(\forall V4y \in A\_27a.(\forall V5z \in \\ A\_27a.(((p\ (ap\ (ap\ V0R\ V3x)\ V4y)) \wedge (p\ (ap\ (ap\ V1P\ V4y)\ V5z))) \Rightarrow (p\ (ap \\ (ap\ V1P\ V3x)\ V5z)))))))) \Rightarrow (\forall V6x \in A\_27a.(\forall V7y \in A\_27a. \\ ((p\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Erelation\_2ERTC}\ A\_27a)\ V0R)\ V6x)\ V7y)) \Rightarrow (p\ (ap \\ (ap\ V1P\ V6x)\ V7y)))))))) \tag{9}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p\ V0t))) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \tag{10}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.((p\ V0A) \Rightarrow ((\neg(p\ V0A)) \Rightarrow False))) \tag{11}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p\ V0A) \vee (p\ V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\ (((p\ V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p\ V1B)) \Rightarrow False))))) \tag{12}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((\neg(p\ V0A)) \vee (p\ V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\ ((p\ V0A) \Rightarrow ((\neg(p\ V1B)) \Rightarrow False))))) \tag{13}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(((\neg(p\ V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow (((p\ V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow False))) \tag{14}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p\ V0p) \Leftrightarrow (\\ (p\ V1q) \Leftrightarrow (p\ V2r))) \Leftrightarrow (((p\ V0p) \vee ((p\ V1q) \vee (p\ V2r))) \wedge (((p\ V0p) \vee ((\neg(\\ p\ V2r)) \vee (\neg(p\ V1q)))) \wedge (((p\ V1q) \vee ((\neg(p\ V2r)) \vee (\neg(p\ V0p)))) \wedge ((p\ V2r) \vee \\ ((\neg(p\ V1q)) \vee (\neg(p\ V0p)))))))))))) \tag{15}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p\ V0p) \Leftrightarrow (\\ (p\ V1q) \wedge (p\ V2r))) \Leftrightarrow (((p\ V0p) \vee ((\neg(p\ V1q)) \vee (\neg(p\ V2r)))) \wedge (((p\ V1q) \vee \\ (\neg(p\ V0p))) \wedge ((p\ V2r) \vee (\neg(p\ V0p))))))))))) \tag{16}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p\ V0p) \Leftrightarrow (\\ (p\ V1q) \vee (p\ V2r))) \Leftrightarrow (((p\ V0p) \vee (\neg(p\ V1q))) \wedge (((p\ V0p) \vee (\neg(p\ V2r))) \wedge \\ ((p\ V1q) \vee ((p\ V2r) \vee (\neg(p\ V0p))))))))))) \tag{17}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p\ V0p) \Leftrightarrow (\\ (p\ V1q) \Rightarrow (p\ V2r))) \Leftrightarrow (((p\ V0p) \vee (p\ V1q)) \wedge (((p\ V0p) \vee (\neg(p\ V2r))) \wedge ((\\ \neg(p\ V1q)) \vee ((p\ V2r) \vee (\neg(p\ V0p))))))))))) \tag{18}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(((p\ V0p) \Leftrightarrow (\neg(p\ V1q))) \Leftrightarrow (((p\ V0p) \vee \\ (p\ V1q)) \wedge ((\neg(p\ V1q)) \vee (\neg(p\ V0p))))))) \tag{19}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.((\neg((p\ V0p) \Rightarrow (p\ V1q))) \Rightarrow (p\ V0p)))) \tag{20}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.((\neg((p\ V0p) \Rightarrow (p\ V1q))) \Rightarrow (\neg(p\ V1q))))) \tag{21}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A\_27a}).(\forall V1R \in \\ ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).((\forall V2x \in A\_27a.(\forall V3y \in A\_27a.(\\ ((p\ (ap\ V0P\ V2x)) \wedge (p\ (ap\ (ap\ V1R\ V2x)\ V3y))) \Rightarrow (p\ (ap\ V0P\ V3y)))))) \Rightarrow (\\ \forall V4x \in A\_27a.(\forall V5y \in A\_27a.(((p\ (ap\ V0P\ V4x)) \wedge (p\ (ap \\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Erelation\_2ERTC}\ A\_27a)\ V1R)\ V4x)\ V5y))) \Rightarrow (p\ (ap\ V0P\ V5y))))))))))$$

3