# thm_2Erelation_2Einv__image__thm (TMVZn-NjkZwbbCtqYPki9cQX3ZkqQS5HWqQr)

October 26, 2020

**Definition 1** *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

**Definition 2** *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

**Definition 3** *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27}$

**Definition 4** *We define* c_2Erelation_2Einv__image *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A\_27b})^{A\_27b}).\lambda V1$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow ( \forall V0f \in (A\_27b^{A\_27a}).(\forall V1g \in (A\_27b^{A\_27a}).((V0f = V1g) \Leftrightarrow (\forall V2x \in A\_27a.((ap\ V0f\ V2x) = (ap\ V1g\ V2x)))))) \quad (1)$$

**Theorem 1**

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow ( \forall V0R \in ((2^{A\_27b})^{A\_27b}).(\forall V1f \in (A\_27b^{A\_27a}).(\forall V2x \in A\_27a.(\forall V3y \in A\_27a.((p\ (ap\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Erelation\_2Einv\_\_image}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0R)\ V1f)\ V2x)\ V3y)) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ V0R\ (ap\ V1f\ V2x))\ (ap\ V1f\ V3y))))))))$$