thm_2Erich__list_2EEL__DROP (TM-MqXKzTNzdPN2NH4765X3dA3yMGypNfvwh)

October 26, 2020

Let $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \quad (1)$$

Let $c\_2Earithmetic\_2E\_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2B \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (2)$$

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^A.\mathbf{if}\ (\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))\ \mathbf{then}\ (the\ (\lambda x.x \in A \wedge p$
of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$
of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2E_3F *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_40}\ A$

Definition 4 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$
of type ι.

Definition 5 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V$

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27}$

Definition 7 *We define* c_2Ebool_2E_5C_2F *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Definition 8 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Let $ty\_2Elist\_2Elist : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A0) \quad (3)$$

Let $c\_2Elist\_2ELENGTH : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ELENGTH\ A\_27a \in (ty\_2Enum\_2Enum^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)}) \quad (4)$$

Let $c\_2Elist\_2ENIL : \iota{\Rightarrow}\iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a{\Rightarrow}c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a) \tag{5}$$

Let $c\_2Elist\_2EHD : \iota{\Rightarrow}\iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a{\Rightarrow}c\_2Elist\_2EHD\ A\_27a \in (A\_27a^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)}) \tag{6}$$

Let $c\_2Elist\_2EEL : \iota{\Rightarrow}\iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a{\Rightarrow}c\_2Elist\_2EEL\ A\_27a \in ((A\_27a^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{7}$$

Definition 9 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap$ c_2Emin_2E_3D_3D_3E $V0t)$ c_2Ebool_2EF

Definition 10 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap$ (c_2Ebool_2E_21 2) $(\lambda V2t \in$

Let $c\_2Enum\_2EREP\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EREP\_\_num \in (omega^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{8}$$

Let $c\_2Enum\_2ESUC\_\_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2ESUC\_\_REP \in (omega^{omega}) \tag{9}$$

Let $c\_2Enum\_2EABS\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EABS\_\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum^{omega}) \tag{10}$$

Definition 11 *We define* c_2Enum_2ESUC *to be* $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_\_num$

Definition 12 *We define* c_2Eprim__rec_2E_3C *to be* $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enu$

Let $c\_2Elist\_2ECONS : \iota{\Rightarrow}\iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a{\Rightarrow}c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a \in (((ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{A\_27a}) \tag{11}$$

Let $c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP \in omega \tag{12}$$

Definition 13 *We define* c_2Enum_2E0 *to be* $(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_\_num\ c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP)$.

Let $c\_2Elist\_2EDROP : \iota{\Rightarrow}\iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a{\Rightarrow}c\_2Elist\_2EDROP\ A\_27a \in (((ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{13}$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.(((ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0})\ V0m) = V0m)\wedge(((ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ V0m)\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0}) = V0m)\wedge(((ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ (ap\ \mathsf{c\_2Enum\_2ESUC}\ V0m))\ V1n) = (ap\ \mathsf{c\_2Enum\_2ESUC}\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ V0m)\ V1n)))\wedge((ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ V0m)\ (ap\ \mathsf{c\_2Enum\_2ESUC}\ V1n)) = (ap\ \mathsf{c\_2Enum\_2ESUC}\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ V0m)\ V1n)))))))) \tag{14}$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.((V0m = \mathsf{c\_2Enum\_2E0})\vee(\exists V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.(V0m = (ap\ \mathsf{c\_2Enum\_2ESUC}\ V1n))))) \tag{15}$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.((p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Eprim\_\_rec\_2E\_3C}\ (ap\ \mathsf{c\_2Enum\_2ESUC}\ V0m))\ (ap\ \mathsf{c\_2Enum\_2ESUC}\ V1n)))\Leftrightarrow(p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Eprim\_\_rec\_2E\_3C}\ V0m)\ V1n))))) \tag{16}$$

Assume the following.

$$True \tag{17}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p\ V0t1)\Rightarrow(p\ V1t2))\Rightarrow(((p\ V1t2)\Rightarrow(p\ V0t1))\Rightarrow((p\ V0t1)\Leftrightarrow(p\ V1t2)))))) \tag{18}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(False\Rightarrow(p\ V0t))) \tag{19}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0t \in 2.((\forall V1x \in A\_27a.(p\ V0t))\Leftrightarrow(p\ V0t))) \tag{20}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True\Rightarrow(p\ V0t))\Leftrightarrow(p\ V0t))\wedge((((p\ V0t)\Rightarrow True)\Leftrightarrow True)\wedge(((False\Rightarrow(p\ V0t))\Leftrightarrow True)\wedge((((p\ V0t)\Rightarrow(p\ V0t))\Leftrightarrow True)\wedge(((p\ V0t)\Rightarrow False)\Leftrightarrow(\neg(p\ V0t)))))))) \tag{21}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x)\Leftrightarrow True)) \tag{22}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.((V0x = V1y)\Leftrightarrow(V1y = V0x)))) \tag{23}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))))))) \tag{24}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow ((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V2t3))) \Leftrightarrow (((p\ V0t1) \wedge (p\ V1t2)) \Rightarrow (p\ V2t3)))))) \tag{25}$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2.(\forall V1x\_27 \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y\_27 \in 2.((((p\ V0x) \Leftrightarrow (p\ V1x\_27)) \wedge ((p\ V1x\_27) \Rightarrow ((p\ V2y) \Leftrightarrow (p\ V3y\_27)))) \Rightarrow (((p\ V0x) \Rightarrow (p\ V2y)) \Leftrightarrow ((p\ V1x\_27) \Rightarrow (p\ V3y\_27)))))))) \tag{26}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (((ap\ (c\_2Elist\_2ELENGTH\ A\_27a)\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a)) = \mathsf{c\_2Enum\_2E0}) \wedge (\forall V0h \in A\_27a.(\forall V1t \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((ap\ (c\_2Elist\_2ELENGTH\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V0h)\ V1t)) = (ap\ \mathsf{c\_2Enum\_2ESUC}\ (ap\ (c\_2Elist\_2ELENGTH\ A\_27a)\ V1t)))))) \tag{27}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)}). (((p\ (ap\ V0P\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a))) \wedge (\forall V1t \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((p\ (ap\ V0P\ V1t)) \Rightarrow (\forall V2h \in A\_27a.(p\ (ap\ V0P\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V2h)\ V1t))))))) \Rightarrow (\forall V3l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(p\ (ap\ V0P\ V3l))))) \tag{28}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V1l \in A\_27b.(\forall V2ls \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27b).(((ap\ (c\_2Elist\_2EEL\ A\_27a)\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0}) = (c\_2Elist\_2EHD\ A\_27a)) \wedge ((ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EEL\ A\_27b)\ (ap\ \mathsf{c\_2Enum\_2ESUC}\ V0n))\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27b)\ V1l)\ V2ls)) = (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EEL\ A\_27b)\ V0n)\ V2ls)))))) \tag{29}$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(\neg (p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Eprim\_\_rec\_2E\_3C}\ V0n)\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0})))) \tag{30}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow ((\forall V0l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EDROP\ A\_27a)\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0})\ V0l) = V0l)) \wedge (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V2x \in A\_27a.(\forall V3l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EDROP\ A\_27a)\ (ap\ \mathsf{c\_2Enum\_2ESUC}\ V1n))\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V2x)\ V3l)) = (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EDROP\ A\_27a)\ V1n)\ V3l))))))) \tag{31}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V2l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Eprim\_\_rec\_2E\_3C}\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ V0m)\ V1n))\ (ap\ (c\_2Elist\_2ELENGTH\ A\_27a)\ V2l))) \Rightarrow ((ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EEL\ A\_27a)\ V0m)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EDROP\ A\_27a)\ V1n)\ V2l)) = (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EEL\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ V0m)\ V1n))\ V2l))))))$$