thm_2Erich_list_2EFCOMM_FOLDR_FLAT (TMHuNkSgM8jK3dffanWTR7WbqAouS3yBsVD)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27}$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E}\ V0t)\ \mathsf{c\_2Ebool\_2EF}$

Let $ty\_2Elist\_2Elist : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A0) \tag{1}$$

Let $c\_2Elist\_2EFLAT : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2EFLAT\ A\_27a \in ((ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a))}) \tag{2}$$

Let $c\_2Elist\_2EMAP : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Elist\_2EMAP\ A\_27a\ A\_27b \in (((ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27b)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{(A\_27b^{A\_27a})}) \tag{3}$$

Let $c\_2Elist\_2ECONS : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a \in (((ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{A\_27a}) \tag{4}$$

Let $c\_2Elist\_2ENIL : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a) \tag{5}$$

Definition 7 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c\_2Ebool\_2E\_21\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Let $c\_2Elist\_2EAPPEND : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2EAPPEND\ A\_27a \in (((ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)}) \tag{6}$$

Let $c\_2Elist\_2EFOLDR : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Elist\_2EFOLDR\ A\_27a\ A\_27b \in (((A\_27b^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{A\_27b})^{((A\_27b^{A\_27b})^{A\_27a})}) \tag{7}$$

Definition 8 *We define* c_2Ecombin_2ELEFT__ID *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0f \in ((A\_27b^{A\_27b})^{A\_27a}).\lambda$

Definition 9 *We define* c_2Ecombin_2EFCOMM *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda A\_27c : \iota.\lambda V0f \in ((A\_27a^{A\_27}$

Assume the following.

$$True \tag{8}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2.((\forall V1x \in A\_27a.(p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \tag{9}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \tag{10}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))))))) \tag{11}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (((ap\ (c\_2Elist\_2EFLAT\ A\_27a)\ (c\_2Elist\_2ENIL\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a))) = (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a)) \wedge (\forall V0h \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(\forall V1t \in (ty\_2Elist\_2Elist\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)).((ap\ (c\_2Elist\_2EFLAT\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a))\ V0h)\ V1t)) = (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EAPPEND\ A\_27a)\ V0h)\ (ap\ (c\_2Elist\_2EFLAT\ A\_27a)\ V1t)))))) \tag{12}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow ((\forall V0f \in (A\_27b^{A\_27a}).((ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EMAP\ A\_27a\ A\_27b)\ V0f)\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a)) = (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27b))) \wedge (\forall V1f \in (A\_27b^{A\_27a}).(\forall V2h \in A\_27a.(\forall V3t \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EMAP\ A\_27a\ A\_27b)\ V1f)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V2h)\ V3t)) = (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27b)\ (ap\ V1f\ V2h))\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EMAP\ A\_27a\ A\_27b)\ V1f)\ V3t))))))) \tag{13}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow ((\forall V0f \in ((A\_27b^{A\_27b})^{A\_27a}).(\forall V1e \in A\_27b.((ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EFOLDR\ A\_27a\ A\_27b)\ V0f)\ V1e)\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a)) = V1e))) \wedge (\forall V2f \in ((A\_27b^{A\_27b})^{A\_27a}).(\forall V3e \in A\_27b.(\forall V4x \in A\_27a.(\forall V5l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a). ((ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EFOLDR\ A\_27a\ A\_27b)\ V2f)\ V3e)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V4x)\ V5l)) = (ap\ (ap\ V2f\ V4x)\ (ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EFOLDR\ A\_27a\ A\_27b)\ V2f)\ V3e)\ V5l)))))))) \tag{14}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)}). (((p\ (ap\ V0P\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a))) \wedge (\forall V1t \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((p\ (ap\ V0P\ V1t)) \Rightarrow (\forall V2h \in A\_27a.(p\ (ap\ V0P\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V2h)\ V1t))))))) \Rightarrow (\forall V3l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(p\ (ap\ V0P\ V3l))))) \tag{15}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0g \in ((A\_27a^{A\_27a})^{A\_27a}).(\forall V1f \in ((A\_27a^{A\_27a})^{A\_27b}). ((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ecombin\_2EFCOMM}\ A\_27a\ A\_27a\ A\_27b)\ V0g)\ V1f)) \Rightarrow (\forall V2e \in A\_27a.((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ecombin\_2ELEFT\_\_ID}\ A\_27a\ A\_27a)\ V0g)\ V2e)) \Rightarrow (\forall V3l1 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27b).(\forall V4l2 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27b).((ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EFOLDR\ A\_27b\ A\_27a)\ V1f)\ V2e)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EAPPEND\ A\_27b)\ V3l1)\ V4l2)) = (ap\ (ap\ V0g\ (ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EFOLDR\ A\_27b\ A\_27a)\ V1f)\ V2e)\ V3l1))\ (ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EFOLDR\ A\_27b\ A\_27a)\ V1f)\ V2e)\ V4l2)))))))))) \tag{16}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0g \in ((A\_27a^{A\_27a})^{A\_27a}).(\forall V1f \in ((A\_27a^{A\_27a})^{A\_27b}). ((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ecombin\_2EFCOMM}\ A\_27a\ A\_27a\ A\_27b)\ V0g)\ V1f)) \Rightarrow (\forall V2e \in A\_27a.((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ecombin\_2ELEFT\_\_ID}\ A\_27a\ A\_27a)\ V0g)\ V2e)) \Rightarrow (\forall V3l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27b)).((ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EFOLDR\ A\_27b\ A\_27a)\ V1f)\ V2e)\ (ap\ (c\_2Elist\_2EFLAT\ A\_27b)\ V3l)) = (ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EFOLDR\ A\_27a\ A\_27a)\ V0g)\ V2e)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EMAP\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27b)\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EFOLDR\ A\_27b\ A\_27a)\ V1f)\ V2e))\ V3l)))))))))$$